サトウ巧材

内装・外装建材

# CATALOGUE

ver.65



SATOZAI


株式会社サトウ巧材

内装・外装建材

# 総合カタログ

ver.65

サトウ巧材
主な取扱製品




株式会社 サトウ巧材

# CONTENTS

※ 巻末に索引ページがございますので、こちらもご利用下さい。


## 塩ビクロス・ペンキ下地コーナー 8~42

コーナービート 8
発泡コーナーベース 10
L型コーナー/タッチエル 12
R自在コーナー 22
フリーコーナー(角度フリー) 24
面取コーナー(後付タイプ) 28
面取コーナー(先付タイプ) 38
クッションコーナー 32

## 金属　下地コーナー 9

## 塩ビ入隅コーナー・入隅目地 44~49

入隅コーナー 44
入隅目地 46
入隅目地(吸振) 48

## 塩ビクロス・ペンキ下地ジョイナー 52~115

ジョイント目地(ハット型) 52
ジョイント目地(吸振) 70
ジョイント目地(片ハット型) 78
天井廻り 92

## 塩ビ見切・廻り縁 118~235

天井見切　コ型 118
天井見切　両側呑込型 136
天井見切　間仕切用 138
天井見切　勾配用 140
天井見切　目透し型 141
天井見切　目透し　Z型 189
天井見切　壁付・スリット隠し 202
天井見切　下り壁 203
天井見切　R自在マガール 214
天井見切　R加工済在庫品 218
ペンキ見切(塗装プライマー付) 220
カラー見切 226
ドア廻り見切 230
サッシ見切 235

## アルミ見切・廻り縁 238~285

天井見切　コ型 238
天井見切　間仕切用 248
天井見切　勾配用 249
天井見切　角度付 249
天井見切　目透し型 250
天井見切　目透し　Z型 266
天井見切　壁付・スリット隠し 268
天井見切　下がり壁 272
天井見切　着色ホワイト・ブラック 282

## ステンレス廻り縁 286~287

## 吸振・耐震天井対応廻り縁 288~293

吸振見切 288
クリアランス見切(樹脂製) 290
スリット隠し例 292

## 塩ビジョイナー 296~324

コ型ジョイナー 296
エ型ジョイナー 298
出隅ジョイナー 302
入隅ジョイナー 306
角度付ジョイナー 310
ハット型ジョイナー 312
T型ジョイナー 316
ペンキジョイナー(塗装プライマー付) 318
カラージョイナー 322

## アルミジョイナー 326~368

コ型ジョイナー 326
エ型ジョイナー 330
出隅ジョイナー 336
入隅ジョイナー 354
ハット型ジョイナー 360
T型ジョイナー 363
ジョイナー　着色ホワイト・ブラック 364

## 金属折曲ジョイナー 370~380

コ型ジョイナー 370
エ型ジョイナー 371
出隅ジョイナー 372
入隅ジョイナー 373
切板(平板)/リブ付目地板 374
ハット型ジョイナー 375
T型ジョイナー/水切ジョイナー 376
ボンデ鋼板 377
ステンレス　出隅ジョイナー 378

## 断熱材用ジョイナー 382~391

塩ビ　グラスウールジョイナー 382
アルミ　グラスウールジョイナー 386
アルミ　グラスウールボード天井用部材 390
カラー鉄板　グラスウールジョイナー 391

# CONTENTS


**塩ビ　アングル・平板・他** 394~411

アングル 394
ペンキアングル(塗装プライマー付) 402
カラーアングル 403
R付/角度付アングル 404
ソフトアングル(軟質) 405
平板 408
Tバー/Zバー 410

**アルミ　アングル・平板・他** 412~430

アングル 412
カラーアングル 416
R付/角度付アングル 417
平板/角棒/角パイプ 420
Tバー/チャンネル/Zバー 424
取寄品一覧 428

**金属　折曲アングル** 432~434

亜鉛鋼板　アングル 432
ステンレス　アングル 434

**加工案内** 436~439

**プライマー処理案内** 439

**塗装案内** 440~441

**コーナー保護材** 442~443

**床用・階段用・腰壁用　部材** 446~459

腰壁見切 446
立ち上げ見切(塩ビ製) 448
立ち上げ見切(アルミ製) 452
ノンスリップ 456
階段入隅コーナー 457
ジュータン押さえ 458

**巾木** 462~469

アルミ　巾木 462
ステンレス　巾木 468

**クリーンルーム用ジョイナー** 470~473

塩ビ　クリーンルーム用ジョイナー 470
アルミ　クリーンルーム用ジョイナー 472

**メタカラー** 474~477

**ピクチャーレール** 478~481

**浴室天井材** 482~497

不燃/準不燃シリーズ 482
樹脂製シリーズ 488
施工手順書 494

**スパンドレル** 498~511

マルチスパン(不燃) 499
押出型材 504
ロールフォーミング 508

**塩ビ　点検口枠** 514~521

**アルミ　天井点検口** 522~533

**アルミ　壁・床点検口** 534~537

**天井ルーバーシステム** 538~542

**ビス・ステープル** 544~549

軽量用　ワンタッチビス 544
鉄板用　ジャックポイント 546
無溶接用　ランスタッチ 547
ステープル 549

**接着剤・シーリング剤・接着テープ** 550~555

速乾 550
木工ボンド/白のり 550
ボード・パネル用 551
シーリング剤 553
接着テープ 554

**断熱工事用** 558~560

プラレン 558
スピンドル鋲 560

**養生材** 562~563

**作業用品** 564~567


**鋼製下地材** 568~570

**左官・仮設資材** 572~579


**索引** 580~613

商品名　アルファベット検索 580
商品名　五十音検索 584
商品コード番号検索 588





## ■廻り縁（P117～）



## ■ジョイナー（P295～）



## ■巾木／クリーンルーム用ジョイナー（P461～）

## ■浴室天井／スパンドレル（P482～）






## ■ビス／接着剤（P543～）




## ■左官（P572～）




## ■クロス下地／ペンキ下地（P7～）




## ■アングル等（P393～）



## ■加工案内／塗装案内（P436～）





## ■床用／階段用（P445～）




## ■点検口（P513～）



## ■養生・作業具／断熱工事材（P557～）




## ■その他


ショックレスコーナー ⇒P442
ピクチャーレール ⇒P478
天井ルーバー ⇒P538
軽量下地材 ⇒P568


# カタログご使用に際してのご案内

## 納期について

品番が楕円(青色)の品目については、主に取寄品のため、納期まで数日要するものもありますので、ご注文はお早めにお願い致します。

## 記載寸法

カタログ記載寸法は、特に断りのないかぎりメートル単位のミリメートル(mm)を使用しております。




## 記載用語

品名・製品仕様等は図面の下側又はページタイトル右側に記載されています。
カタログ記載の製品の表面処理、色等は業界用語を使用している製品もございます。

## 品番について

長方形の枠内の数字は品名を表示する品番ですので、その品目に長さ、色、厚み等の種類がある場合にはその都度ご指示下さい。

## 材質について

図の中の色により材質を表しております。

- 塩ビ
- 亜鉛
- アルミニウム
- 真鍮
- ステンレス

# クロス・ペンキ
# 下地コーナー



| | |
|---|---|
| 塩ビコーナービート | 8 |
| 金属折曲コーナー | 9 |
| 発泡コーナーベース | 10 |
| L型コーナー　等辺 | 12 |
| L型コーナー　不等辺 | 18 |
| R自在コーナー | 22 |
| コーナーテープ（巻物） | 23 |
| フリーコーナー（角度フリー） | 24 |
| R面取コーナー（後付） | 28 |
| クッションコーナー（後付） | 32 |
| 面取コーナー（後付） | 34 |
| 面取フリーコーナー（後付） | 36 |
| クロス巻き込み出隅 | 37 |
| R面取ボードコーナー（先付） | 38 |
| 面取ボードコーナー（先付） | 42 |
| 入隅コーナー | 44 |
| クロス巻き込み入隅 | 44 |
| 入隅目地135°用 | 45 |
| クロス押さえ見切 | 45 |
| 入隅目地 | 46 |
| 入隅目地（吸振） | 48 |

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビコーナービート


### R1




**9-48** RXG-3 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入




**9-49** RXY-1.5 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入





**9-55** RXG-1 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅



## ●塩ビコーナービート





**8-80** 塩ビコーナービート
KMC-28
2500mm／ホワイト／100本入





**8-801** 塩ビコーナービート
KMC-28 テープ付
2500mm／ホワイト／100本入

## ●金属折曲L型コーナー


### 亜鉛メッキ鋼板




**9-01** 亜鉛コーナービート
2420mm／50本入／t=0.4mm





**9-04** 亜鉛かどだしコーナー
2420mm·2730mm／50本入／t=0.4mm





**9-12** 亜鉛折曲コーナー
2730mm／25本入／t=0.4mm

### アルミ





**9-02** アルミコーナービート（生地材）
2420mm／50本入／t=0.4mm




**9-10** アルミ折曲コーナー（生地材）
2730mm／25本入／t=0.4mm

### ステンレス




**9-14** ステン折曲コーナー（2B材）
2730mm／25本入／t=0.4mm

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ■このページに掲載されている発泡ボードコーナーについて


※R加工はできません。
※木下地には施工できません。
※塗装仕上げには適していません。
※色相は製品毎に多少異なる場合があります。

## ●エココーナーベース（リサイクル発泡樹脂製）

※取付ビスは、軽天ビス頭径φ7mm又は8mmを使用して下さい。





**8-54** エココーナーベース N9S
2600mm／40本入
ビス穴φ3.5／ピッチ200mm





**8-55** エココーナーベース N12S
2600mm／30本入
ビス穴φ3.5／ピッチ200mm

施工例





## ●ピットコーナー15mm用





**9-62** ピットコーナー15
2600mm／20本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm

## ●二層貼り用ピットコーナー





**9-63** 二層貼りピット9.5
2600mm／30本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm




**9-64** 二層貼りピット12.5
2600mm／20本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm

施工例




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

## ■このページに掲載されている発泡ボードコーナーについて


※R加工はできません。
※木下地には施工できません。
※塗装仕上げには適していません。
※色相は製品毎に多少異なる場合があります。

## ●発泡ボードコーナー（9.5mm+12.5mm）





**9-67** HPS-9.5+12.5
2600mm／40本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm


施工例





## ●発泡ボードコーナー（R面取）





**9-65** HAP10R-9.5
2600mm／50本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm




**9-66** HAP10R-12.5
2600mm／40本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm





**9-68** HAP15R-9.5
2600mm／50本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm




**9-69** HAP15R-12.5
2600mm／40本入
ビス穴φ3.3／ピッチ200mm

施工例




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビL型コーナー


### 15




**8-04** L型コーナー15
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入





**6-19** タッチエル15
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入





**8-044** L型コーナー15
塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 18




**6-08** L型コーナー18
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**6-09** タッチエル18
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**6-084** L型コーナー18
塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 21




**8-06** L型コーナー21
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-17** タッチエル21
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-064** L型コーナー21
塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビL型コーナー


### 25





**8-07** L型コーナー25
2500mm・2730mm・3000mm
ホワイト／100本入





**8-18** タッチエル25
2500mm・2730mm・3000mm
ホワイト／100本入





**8-074** L型コーナー25
塗装用プライマー付
2500mm・3000mm／ホワイト





**8-071** L型コーナー25筋付
2500mm・2730mm・3000mm
ホワイト／100本入





**8-20** タッチエル25筋付
2500mm・2730mm・3000mm
ホワイト／100本入





**8-075** L型コーナー25筋付 穴あき
(P-25)
2500mm・2730mm・3000mm
ホワイト／100本入




**8-205** タッチエル25筋付 穴あき
(NTP-25)
2500mm・2730mm・3000mm
ホワイト／100本入




**9-54** RXG-0
2500mm／ホワイト／100本入




**9-541** RXG-0 テープ付
2500mm／ホワイト／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビL型コーナー


### 30





**9-45** L型コーナー30筋付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**9-46** タッチエル30筋付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**9-452** L型コーナー30筋付 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**9-462** タッチエル30筋付 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


### 35





**8-11** L型コーナー35
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-22** タッチエル35
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-114** L型コーナー35
塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**8-59** P-35
2500mm／ホワイト／100本入




**8-70** NTP-35
2500mm／ホワイト／100本入




R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビL型コーナー


**40**





**8-08** L型コーナー40
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**8-21** タッチエル40
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**8-084** L型コーナー40
塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**8-082** L型コーナー40 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**8-212** タッチエル40 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビL型コーナー


**50**





**8-09** L型コーナー50
3000mm／ホワイト／30本入





**8-28** タッチエル50
3000mm／ホワイト／30本入




**8-094** L型コーナー50
塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト




**8-092** L型コーナー50 穴あき
3000mm／ホワイト／30本入




**8-282** タッチエル50 穴あき
3000mm／ホワイト／30本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 6×25





**8-27** L型6×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-271** タッチエル6×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-272** L型6×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-273** タッチエル6×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-274** L型6×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 9×25





**8-34** L型9×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-341** タッチエル9×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-342** L型9×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-343** タッチエル9×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-344** L型9×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 9×40





**9-44** L型9×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-441** タッチエル9×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-442** L型9×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入




**9-443** タッチエル9×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材


接着テープは仮止め用です。
www.sato-kozai.com

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 12×25





**8-52** L型12×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-521** タッチエル12×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-522** L型12×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-523** タッチエル12×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-524** L型12×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 12×40





**9-47** L型12×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-471** タッチエル12×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-472** L型12×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入




**9-473** タッチエル12×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 15×25





**8-53** L型15×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-531** タッチエル15×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-532** L型15×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-533** タッチエル15×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-534** L型15×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

### 20×35




**8-19** タッチエル20×35
2500mm／ホワイト／100本入

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビL型R自在コーナー


### 25





**8-15** RF-25
2500mm／ホワイト／100本入





**8-151** RF-25 テープ付
2500mm／ホワイト／100本入





**8-154** RF-25 塗装用プライマー付
2500mm／ホワイト





### 40




**8-25** RF-40
2500mm／ホワイト／50本入




**8-251** RF-40 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入





**8-254** RF-40 塗装用プライマー付
2500mm／ホワイト

# クロス・ペンキ下地コーナー




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビコーナーテープ（巻物）




**9-21** コーナーテープ V-FIT

巾53mm×50m巻／アイボリー（表面スジ付）／6巻入




**9-24** コーナーテープ V-FIT 糊付（粘着テープ貼り）

巾53mm×50m巻／アイボリー（表面スジ付）／6巻入


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビフリーコーナー（角度自在）


### 25





**9-40** フリーコーナー25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**9-41** タッチエルフリー25（接着テープ付）
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**9-402** フリーコーナー25　穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**9-412** タッチエルフリー25　穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


### 28





**8-82** フリーコーナー28
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-83** タッチエルフリー28（接着テープ付）
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-822** フリーコーナー28 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-832** タッチエルフリー28 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビフリーコーナー（角度自在）


**40**





**8-14** フリーコーナー40
2730mm･3000mm／ホワイト／50本入





**8-81** タッチエルフリー40（接着テープ付）
2730mm･3000mm／ホワイト／50本入




**8-142** フリーコーナー40 穴あき
2730mm･3000mm／ホワイト／50本入




**8-812** タッチエルフリー40 穴あき
2730mm･3000mm／ホワイト／50本入




**8-29** NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT
2500mm／ホワイト／100本入
※接着テープ付･スジ付


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅



接着テープは仮止め用です。


## ●塩ビフリーコーナー（角度自在）

**50**





**9-42** フリーコーナー50


3000mm／ホワイト／50本入




**9-43** タッチエルフリー50（接着テープ付）


3000mm／ホワイト／50本入




**9-422** フリーコーナー50 穴あき

3000mm／ホワイト／50本入



**9-432** タッチエルフリー50 穴あき

3000mm／ホワイト／50本入


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビR面取L型コーナー

### R4






**8-24** SR-4
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-241** SR-4 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入

施工例









**8-242** SR-4　穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-243** SR-4　穴あき+テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入

施工例





**9-30** LCR-4
3000mm／ホワイト／50本入





**9-301** LCR-4 テープ付
3000mm／ホワイト／50本入





**9-304** LCR-4
塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト


### R10




**8-35** R-10
3000mm／ホワイト／100本入




**8-351** R-10 テープ付
3000mm／ホワイト／100本入





**8-353** R-10 穴あき+テープ付
3000mm／ホワイト／100本入

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビR面取L型コーナー


### R15




**8-36** R-15
3000mm／ホワイト／50本入





**8-361** R-15 テープ付
3000mm／ホワイト／50本入





**8-363** R-15 穴あき+テープ付
3000mm／ホワイト／50本入

### R20





**8-37** R-20
3000mm／ホワイト／50本入





**8-371** R-20 テープ付
3000mm／ホワイト／50本入


施工例




### R25






**8-38** R-25
3000mm／ホワイト／50本入




**8-381** R-25 テープ付
3000mm／ホワイト／50本入

施工例




R加工済　塩ビ見切 ⇒218P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビR面取L型コーナー

### R30





**8-39** R-30
3000mm／ホワイト／30本入





**8-391** R-30 テープ付
3000mm／ホワイト／30本入


施工例





施工例





### R40




**9-31** R-40
3000mm／ホワイト／20本入




**9-311** R-40 テープ付
3000mm／ホワイト／20本入





R加工済　塩ビ見切 ⇒218P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅



## ●塩ビR面取L型コーナー


**R50**





**8-40** R-50


3000mm／ホワイト／15本入

施工例





施工例




**8-401** R-50 テープ付

3000mm／ホワイト／15本入




R加工済　塩ビ見切 ⇒218P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビクッションコーナー（先端部:軟質塩ビ製）


## ■衝撃を吸収します!





**6-24** クッションコーナーK型
2500mm／ホワイト／50本入




**6-241** クッションコーナーK型 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入




**6-242** クッションコーナーK型 穴あき
2500mm／ホワイト／50本入





**6-243** クッションコーナーK型 穴あき+テープ付
2500mm／ホワイト／50本入

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビクッションコーナー（先端部:軟質塩ビ製）


## ■衝撃を吸収します!





**6-25** クッションコーナーR型15
2500mm／ホワイト／50本入




**6-251** クッションコーナーR型15 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入




**6-252** クッションコーナーR型15 穴あき
2500mm／ホワイト／50本入




**6-253** クッションコーナーR型15 穴あき+テープ付
2500mm／ホワイト／50本入


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビ面取L型コーナー

### 10





**8-01** L型コーナー10面取
2500mm／ホワイト／200本入





**8-011** L型コーナー10面取 テープ付
2500mm／ホワイト／200本入

### 15





**8-02** L型コーナー15面取
2500mm／ホワイト／100本入





**8-021** L型コーナー15面取 テープ付
2500mm／ホワイト／100本入

### 20




**8-03** L型コーナー20面取
2500mm／ホワイト／100本入





**8-031** L型コーナー20面取 テープ付
2500mm／ホワイト／100本入

プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

## ●塩ビ面取L型コーナー

### 25





**8-10** L型コーナー25面取
2500mm／クリーム／100本入





**8-101** L型コーナー25面取 テープ付
2500mm／クリーム／100本入

### 30





**8-16** L型コーナー30面取
2500mm／ホワイト／50本入




**8-161** L型コーナー30面取 テープ付
2500mm／ホワイト／50本入

施工例





プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビ面取フリーコーナー（角度自在）

### 10





**6-21** 10面取フリーコーナー
3000mm／ホワイト／80本入





**6-211** 10面取フリーコーナー テープ付
3000mm／ホワイト／80本入

### 15





**6-22** 15面取フリーコーナー
3000mm／ホワイト／70本入





**6-221** 15面取フリーコーナー テープ付
3000mm／ホワイト／70本入


### 20





**6-23** 20面取フリーコーナー
3000mm／ホワイト／60本入




**6-231** 20面取フリーコーナー テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**施工例**




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅



## ●塩ビコーナー





**8-41** LWG-9.5
3000mm／ホワイト





**8-42** LWG-12.5
3000mm／ホワイト


施工例




## ●クロス巻き込み出隅





**6-10** MKKD-10
2500mm／ホワイト／30本入




**6-11** MKKD-13
2500mm／ホワイト／30本入

施工例





プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビR面取ボードコーナー（先付タイプ）


### R1




**6-12** イカ6-1R
2730mm／ホワイト／50本入





**6-04** イカ9-1R
2730mm／ホワイト／50本入





**6-05** イカ12-1R
2730mm／ホワイト／50本入


### R3




**6-13** イカ6-3R
2730mm／ホワイト／60本入





**6-06** イカ9-3R
2730mm／ホワイト／60本入





**6-07** イカ12-3R
2730mm／ホワイト／60本入


施工例





### R4 R5





**6-28** 丸面コーナー RS9-4R
2500mm／ホワイト／100本入




**6-29** 丸面コーナー RS12-5R
2500mm／ホワイト／100本入




**6-26** 丸面コーナー MC9-4R
2500mm／ホワイト／100本入





**6-27** 丸面コーナー MC12-5R
2500mm／ホワイト／100本入

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビR面取ボードコーナー（先付タイプ）


### R10




**6-14** タコ6-10R
2730mm／ホワイト／50本入





**8-76** タコ9-10R
2730mm／ホワイト／50本入





**8-77** タコ12-10R
2730mm／ホワイト／50本入


### R15





**6-15** 6-15R
2500mm／ホワイト／50本入





**9-70** 9-15R
2500mm／ホワイト／50本入





R加工済　塩ビ見切 ⇒218P




**9-71** 12-15R
2500mm／ホワイト／50本入





**9-59** G12-15R
2500mm／アイボリー／ケース（40本×2）




**8-48** 15-15R
2500mm／ホワイト／50本入

**施工例**




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビR面取ボードコーナー（先付タイプ）


### R20





**8-44** 6-20R
2500mm／ミルキー／60本入





**8-45** 9-20R
2500mm／ホワイト／80本入




**8-46** 12-20R
2500mm／ホワイト／80本入





**8-47** 15-20R
2500mm／ミルキー／50本入





R加工済　塩ビ見切 ⇒218P


### R25




**6-16** 6-25R
2500mm／ホワイト／50本入





**8-49** 9-25R
2500mm／ホワイト／50本入




**8-50** 12-25R
2500mm／ホワイト／50本入

**施工例**




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビR面取ボードコーナー（先付タイプ）


**R30**




**8-43** 9-30R
2500mm／ホワイト／50本入





**8-51** 12-30R
2500mm／ホワイト／50本入




R加工済　塩ビ見切 ⇒218P

施工例




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅




## ●塩ビ面取ボードコーナー（先付タイプ）

### 15





**6-00** 15面取コーナー9mm用
2500mm／ホワイト／50本入





**6-01** 15面取コーナー12mm用
2500mm／ホワイト／50本入

### 20





**6-02** 20面取コーナー9mm用
2500mm／ホワイト／50本入




**6-03** 20面取コーナー12mm用
2500mm／ホワイト／40本入


施工例




# クロス・ペンキ下地入隅



## ●入隅コーナー






**8-316** 入隅コーナー26（ABS樹脂製）
2500mm／ホワイト／100本入





**8-31** 入隅コーナー26 穴あき+テープ付（ABS樹脂製）
2500mm／ホワイト／100本入

施工例








**6-20** 入隅コーナー40-20R
2500mm／ホワイト





**8-29** NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT
2500mm／ホワイト／100本入
※接着テープ付・スジ付

## ●クロス巻き込み入隅





**6-17** MKCI-9.5
2500mm／ホワイト／30本入




**6-18** MKCI-12.5
2500mm／ホワイト／20本入

施工例





プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地入隅



## ●入隅目地135°用





施工例





**15-71** 入隅目地135M
2500mm／ホワイト／150本

## ●クロス押さえ見切





**9-50** CTOM-31A
2000mm／ホワイト／150本入




**9-501** CTOM-31A テープ付
2000mm／ホワイト／150本入

施工例




# クロス・ペンキ下地入隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●入隅目地


### 2





**16-62** IPK-2
3000mm／ホワイト／60本入




**16-621** IPK-2 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**16-622** IPK-2 穴あき
3000mm／ホワイト／60本入





**16-623** IPK-2 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／60本入


施工例





### 3





**15-72** IPK-3
3000mm／ホワイト／100本入




**15-721** IPK-3 テープ付
3000mm／ホワイト／100本入





**15-722** IPK-3 穴あき
3000mm／ホワイト／100本入




**15-723** IPK-3 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／100本入

施工例





目地部が軟質 ⇒ 48P

# クロス・ペンキ下地入隅




## ●入隅目地


### 6





**15-73** IPK-6
3000mm／ホワイト／60本入




**15-731** IPK-6 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**15-732** IPK-6 穴あき
3000mm／ホワイト／60本入





**15-733** IPK-6 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／60本入

### 9





**16-52** IPW-910
3000mm／ホワイト





**16-53** IPW-913
3000mm／ホワイト

施工例





## ●入隅目地（フリー）

### 3





**29-31** IPZN-3
3000mm／ホワイト／60本入




**29-311** IPZN-3 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入

施工例




目地部が軟質 ⇒ 49P


# クロス・ペンキ下地コーナー 入隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●入隅目地（吸振）


### 2





**29-10** NIR-2
3000mm／ホワイト／60本入




**29-101** NIR-2 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**29-102** NIR-2 穴あき
3000mm／ホワイト／60本入





**29-103** NIR-2 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／60本入


### 3





**29-11** NIR-3
3000mm／ホワイト／60本入




**29-111** NIR-3 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**29-112** NIR-3 穴あき
3000mm／ホワイト／60本入





**29-113** NIR-3 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／60本入


### 軟質部分の変形イメージ





通常時




ずれた場合





ひらいた場合





寄った場合

## ●入隅目地（吸振）


### 6





**29-12** NIR-6
3000mm／ホワイト／60本入





**29-121** NIR-6 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**29-122** NIR-6 穴あき
3000mm／ホワイト／60本入




**29-123** NIR-6 穴あき+テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**29-124** NIR-6 塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト





**29-125** NIR-6 クロス用プライマー付
3000mm／ホワイト


### 10





**29-13** NIR-10
3000mm／ホワイト／50本入





**29-131** NIR-10 テープ付
3000mm／ホワイト／50本入





**29-132** NIR-10 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入




**29-133** NIR-10 穴あき+テープ付
3000mm／ホワイト／50本入




**29-134** NIR-10 塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト




**29-135** NIR-10 クロス用プライマー付
3000mm／ホワイト

# メモ

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


| | |
|---|---|
| ジョイント目地　ハット型 | 52 |
| クロス亀裂/シワ防止 | 69 |
| 振動吸収目地 | 69 |
| ジョイント目地　ハット型（吸振） | 70 |
| ジョイント目地（先付　ツバ無） | 74 |
| ジョイント目地　片ハット型（片ツバ） | 78 |
| ドア廻り/ドア枠目地 | 91 |
| 天井廻り　Z型 | 92 |
| 天井廻り　コ型 | 104 |
| 天井廻り　目透し型 | 106 |


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**1**





**15-91** ハット1型M（塗装用目地）
2500mm·3100mm／ホワイト／100本入




**15-911** ハット1型M テープ付
2500mm·3100mm／ホワイト／100本入





**15-912** ハット1型M 穴あき
2500mm·3100mm／ホワイト／100本入





**15-913** ハット1型M 穴あき＋テープ付
2500mm·3100mm／ホワイト／100本入

**施工例**




十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

## ●塩ビジョイント目地


**2**





**18-42** HZ-2
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




**18-421** HZ-2 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入
※クロス厚1mm以下にご使用ください。





**18-422** HZ-2 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入
※クロス厚1mm以下にご使用ください。





**18-423** HZ-2 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入
※クロス厚1mm以下にご使用ください。


**2**





**15-93** ハット2型M
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




**15-931** ハット2型M テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入
※クロス厚1mm以下にご使用ください。





**15-932** ハット2型M 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**15-933** ハット2型M 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入

**施工例**




R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com

接着テープは仮止め用です。


## ●塩ビジョイント目地

### 3





**16-70** TGR-3
2730mm／ホワイト／100本入


### 3





**18-79** HSS-33
3000mm／ホワイト／100本入





**18-791** HSS-33 テープ付
3000mm／ホワイト／100本入





**18-793** HSS-33 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／100本入




### 3





**15-85** HM-3
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-851** HM-3 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-852** HM-3 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入







**15-853** HM-3 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**15-857** HM-3 十字役物
芯々 200mm+200mm

**施工例**





目地部が軟質 ⇒ 70P
R　加　工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

## ●塩ビジョイント目地


**3**





**15-89** ハットV-3
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-891** ハットV-3 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-892** ハットV-3 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入







**15-893** ハットV-3 穴あき+テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入






**15-897** V-3 十字役物
芯々 200mm+200mm

**施工例**





**3** うす型ハットは、巾木の浮きを軽減できます。







**18-69** うす型ハットUSH-3
3000mm／ホワイト／50本入





**18-691** うす型ハットUSH-3 テープ付
3000mm／ホワイト／50本入





**18-693** うす型ハットUSH-3 穴あき+テープ付
3000mm／ホワイト／50本入

**3**




**18-78** CLNPV-3 ブラック
3000mm／ブラック／100本入




**18-781** CLNPV-3 テープ付 ブラック
3000mm／ブラック／100本入

目地部が軟質 ⇒ 70P
R加工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**5**





**15-48** HZ-5
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-481** HZ-5 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-482** HZ-5 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-483** HZ-5 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-484** HZ-5 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト





**15-485** HZ-5 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**





十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




R 加 工 ⇒436P

## ●塩ビジョイント目地


**5**





**15-74** VH-5
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-741** VH-5 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-742** VH-5 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-743** VH-5 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-744** VH-5 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**15-745** VH-5 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。



R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com

接着テープは仮止め用です。


## ●塩ビジョイント目地

**6**





**15-66** HZ-6

2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-661** HZ-6 テープ付

2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-662** HZ-6 穴あき

2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-663** HZ-6 穴あき＋テープ付

2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-664** HZ-6 塗装用プライマー付


2500mm·3000mm／ホワイト





**15-665** HZ-6 クロス用プライマー付

2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**





十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




目地部が軟質 ⇒ 70P
R 加 工 ⇒436P

## ●塩ビジョイント目地


**6**





**15-98** VH-6
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-981** VH-6 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-982** VH-6 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-983** VH-6 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-984** VH-6 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**15-985** VH-6 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**15-987** VH-6 十字役物
芯々 200mm+200mm


目地部が軟質 ⇒ 70P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**8**





**15-67** HZ-8
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-671** HZ-8 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-672** HZ-8 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-673** HZ-8 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-674** HZ-8 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト





**15-675** HZ-8 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**




十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。



目地部が軟質 ⇒ 71P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**8**





**15-86** VH-8
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-861** VH-8 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-862** VH-8 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-863** VH-8 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-864** VH-8 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**15-865** VH-8 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

目地部が軟質 ⇒ 71P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**9**





**16-55** HZ-9
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-551** HZ-9 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-552** HZ-9 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-553** HZ-9 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-554** HZ-9 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト





**16-555** HZ-9 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**




十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。



R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**9**





**16-54** VH-9
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-541** VH-9 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-542** VH-9 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-543** VH-9 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-544** VH-9 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**16-545** VH-9 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




R 加 工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー




## ●塩ビジョイント目地


**10**





**15-68** HZ-10
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-681** HZ-10 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-682** HZ-10 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-683** HZ-10 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-684** HZ-10 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト





**15-685** HZ-10 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**




十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




目地部が軟質 ⇒ 72P
R 加 工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー




## ●塩ビジョイント目地


**10**





**15-99** VH-10
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-991** VH-10 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-992** VH-10 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-993** VH-10 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-994** VH-10 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**15-995** VH-10 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

目地部が軟質 ⇒ 72P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**12**





**18-40** VH-12
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-401** VH-12 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-402** VH-12 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**18-403** VH-12 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-404** VH-12 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト





**18-405** VH-12 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**




十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




R 加 工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー




## ●塩ビジョイント目地


### 15





**18-41** VH-15
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-411** VH-15 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-412** VH-15 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**18-413** VH-15 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**18-414** VH-15 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト




**18-415** VH-15 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト



R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**20**





**18-49** VH-20
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-491** VH-20 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-492** VH-20 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**18-493** VH-20 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**18-494** VH-20 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト





**18-495** VH-20 クロス用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト

**施工例**




十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




目地部が軟質 ⇒ 73P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス亀裂／シワ防止ジョイナー（取寄品）




15-75 JF3N 入隅
2500mm／ミルキーホワイト／100本入





15-76 JF3N平目地（セット）
2500mm／ミルキーホワイト／50セット入

### 施工手順

**手順1**

●あらかじめ、クロスは目地の深さ分の長さを確保しカットします。


※クロスを一体で貼ると、クロスとクロスの縁を切ることにならないため、必ずクロスはカットし、目地に差し入れてください。





**手順2**

●ヘラを使用してクロスを目地部に差し込みます。

※クロスは1⇒2の手順で差し込むときれいに仕上がります。





### 吸収メカニズム





## ●振動吸収目地（取寄品）

※この商品は塗装仕上げ用です。
クロス仕上げは別商品となります。お問い合わせください。





15-79 振動吸収入隅目地3
2800mm／ホワイト／100本入


施工例




(L)





(R)




15-80 振動吸収目地3（L・Rセット）
2800mm／ホワイト／50セット入（L50本・R50本）

施工例




# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地（吸振）


### 3





**29-20** NHJ-3
2500mm／ホワイト／80本入
3000mm／ホワイト／70本入





**29-201** NHJ-3 テープ付
2500mm／ホワイト／80本入
3000mm／ホワイト／70本入




**29-207** NHJ-3 十字役物
芯々 200mm+200mm





**29-202** NHJ-3 穴あき
2500mm／ホワイト／80本入
3000mm／ホワイト／70本入





**29-203** NHJ-3
穴あき＋テープ付
2500mm／ホワイト／80本入
3000mm／ホワイト／70本入


### 6





**29-21** NHJ-6
3000mm／ホワイト／70本入





**29-211** NHJ-6 テープ付
3000mm／ホワイト／70本入





**29-212** NHJ-6 穴あき
3000mm／ホワイト／70本入





**29-213** NHJ-6
穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／70本入




**29-214** NHJ-6 塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト





**29-215** NHJ-6 クロス用プライマー付
3000mm／ホワイト




**29-217** NHJ-6 十字役物
芯々 200mm+200mm

### 軟質部分の変形イメージ




通常時




ずれた場合




ひらいた場合





寄った場合


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

## ●塩ビジョイント目地（吸振）


**8**





**29-22** NHJ-8
3000mm／ホワイト／70本入





**29-221** NHJ-8 テープ付
3000mm／ホワイト／70本入





**29-222** NHJ-8 穴あき
3000mm／ホワイト／70本入




**29-223** NHJ-8
穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／70本入





**29-224** NHJ-8 塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト




**29-225** NHJ-8 クロス用プライマー付
3000mm／ホワイト

### 軟質部分の変形イメージ




通常時




ずれた場合





ひらいた場合




寄った場合

十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




# クロス・ペンキ下地ジョイナー


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●塩ビジョイント目地（吸振）


**10**





**29-23** NHJ-10
3000mm／ホワイト／60本入





**29-231** NHJ-10 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**29-232** NHJ-10 穴あき
3000mm／ホワイト／60本入




**29-233** NHJ-10
穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／60本入





**29-234** NHJ-10 塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト




**29-235** NHJ-10 クロス用プライマー付
3000mm／ホワイト

### 軟質部分の変形イメージ




通常時




ずれた場合





ひらいた場合




寄った場合

十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




# クロス・ペンキ下地ジョイナー


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●塩ビジョイント目地（吸振）


**20**





**29-24** NHJ-20
3000mm／ホワイト／30本入





**29-241** NHJ-20 テープ付
3000mm／ホワイト／30本入





**29-242** NHJ-20　穴あき
3000mm／ホワイト／30本入




**29-243** NHJ-20
穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／30本入





**29-244** NHJ-20 塗装用プライマー付
3000mm／ホワイト




**29-245** NHJ-20 クロス用プライマー付
3000mm／ホワイト

### 軟質部分の変形イメージ




通常時




ずれた場合





ひらいた場合




寄った場合

十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




# クロス・ペンキ下地ジョイナー




## ●塩ビジョイント目地


### 3





**14-00** HHW-306
3000mm／ホワイト／50本入





**14-13** HHW-308
3000mm／ホワイト／50本入





**14-01** HHW-309
3000mm／ホワイト／50本入





**14-02** HHW-312
3000mm／ホワイト／50本入





**14-12** HHW-315
3000mm／ホワイト／50本入




**27-56** HKK-309
3000mm／ホワイト／50本入





**27-57** HKK-312
3000mm／ホワイト／50本入





**27-58** HKK-315
3000mm／ホワイト／50本入


### 6





**14-03** HHW-606
3000mm／ホワイト／50本入





**14-14** HHW-608
3000mm／ホワイト／50本入




**14-04** HHW-609
3000mm／ホワイト／50本入






**14-05** HHW-612
3000mm／ホワイト／50本入





**27-62** HHW-615
3000mm／ホワイト／50本入

**施工例**





**27-59** HKK-609
3000mm／ホワイト／50本入




**27-60** HKK-612
3000mm／ホワイト／50本入





**27-61** HKK-615
3000mm／ホワイト／50本入

目地部が軟質 ⇒ 76P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

## ●塩ビジョイント目地


### 8





**27-00** HHW-806
3000mm／ホワイト／50本入




**27-01** HHW-808
3000mm／ホワイト／50本入





**27-02** HHW-809
3000mm／ホワイト／50本入





**27-03** HHW-812
3000mm／ホワイト／50本入


### 10





**14-06** HHW-1006
3000mm／ホワイト／50本入





**27-63** HHW-1008
3000mm／ホワイト／50本入




**14-07** HHW-1009
3000mm／ホワイト／50本入





**14-08** HHW-1012
3000mm／ホワイト／50本入





**27-64** HHW-1015
3000mm／ホワイト／50本入

### 15





**27-65** HHW-1512
3000mm／ホワイト／50本入




**27-66** HHW-1515
3000mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー




## ●塩ビジョイント目地（吸振）


### 3




**29-00** NPK-306
3000mm／ホワイト／80本入





**29-01** NPK-309
3000mm／ホワイト／70本入





**29-02** NPK-312
3000mm／ホワイト／60本入


### 6




**29-03** NPK-606
3000mm／ホワイト／80本入





**29-04** NPK-609
3000mm／ホワイト／70本入




**29-05** NPK-612
3000mm／ホワイト／60本入

**軟質部分の変形イメージ**




# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com

接着テープは仮止め用です。


## ●塩ビジョイント目地

### 1.5





**15-94** IW-1.5M（ハット1.5型M）

2500mm·3000mm／ホワイト／200本入





**15-941** IW-1.5M テープ付


2500mm·3000mm／ホワイト／200本入




**15-942** IW-1.5M 穴あき

2500mm·3000mm／ホワイト／200本入




**15-943** IW-1.5M 穴あき＋テープ付

2500mm·3000mm／ホワイト／200本入


R 加 工 ⇒436P

## ●塩ビジョイント目地


### 3





**16-58** IF-3M
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入





**16-581** IF-3M テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入





**16-582** IF-3M 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入







**16-583** IF-3M 穴あき+テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入


### 3





**15-84** IW-3M
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入





**15-841** IW-3M テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入




**15-842** IW-3M 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入



**15-843** IW-3M 穴あき+テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／200本入


クロス下地 ペンキ下地
廻り縁（塩ビ）
廻り縁（アルミ）
ジョイナー（塩ビ）
ジョイナー（アルミ）
ジョイナー（金属折曲）
ジョイナー（断熱材用）
アングル等（塩ビ）
アングル等（アルミ）
加工案内 塗装案内
床用 階段用
巾木 クリーンルーム用
浴室天井
スパンドレル
点検口
ビス 接着剤
養生・作業具 断熱工事材
左官

R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**2**





**18-75** 目地わかれCKH-2
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-751** 目地わかれCKH-2 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-752** 目地わかれCKH-2 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-753** 目地わかれCKH-2 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


**2**





**18-76** 目地わかれK-2
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-761** 目地わかれK-2 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-762** 目地わかれK-2 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-763** 目地わかれK-2 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


**施工例**





R 加 工 ⇒436P

## ●塩ビジョイント目地


**3**





**18-43** 目地わかれCKH-3
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-431** 目地わかれCKH-3 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-432** 目地わかれCKH-3 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-433** 目地わかれCKH-3 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


**3**





**15-90** 目地わかれK-3
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**15-901** 目地わかれK-3 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-902** 目地わかれK-3 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-903** 目地わかれK-3 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


**施工例**





**3**




**16-63** うす型目地わかれUSKM-3
3000mm／ホワイト／100本入




**16-631** うす型目地わかれUSKM-3 テープ付
3000mm／ホワイト／100本入




**16-633** うす型目地わかれUSKM-3 穴あき+テープ付
3000mm／ホワイト／100本入


目地部が軟質 ⇒ 86P
R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


**5**





**16-59** 目地わかれK-5
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**16-591** 目地わかれK-5 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**16-592** 目地わかれK-5 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**16-593** 目地わかれK-5 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー




## ●塩ビジョイント目地


### 6





**18-77** 目地わかれCKH-6
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-771** 目地わかれCKH-6 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-772** 目地わかれCKH-6 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-773** 目地わかれCKH-6 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入


### 6





**18-24** 目地わかれK-6
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-241** 目地わかれK-6 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**18-242** 目地わかれK-6 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**18-243** 目地わかれK-6 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入

**施工例**




R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地


### 9





**16-57** 目地わかれCKH-9
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-571** 目地わかれCKH-9 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-572** 目地わかれCKH-9 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-573** 目地わかれCKH-9 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入


### 9





**16-56** 目地わかれK-9
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-561** 目地わかれK-9 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-562** 目地わかれK-9 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-563** 目地わかれK-9 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

## ●塩ビジョイント目地


### 10





**16-60** 目地わかれK-10
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-601** 目地わかれK-10 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-602** 目地わかれK-10 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-603** 目地わかれK-10 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入


### 15





**16-61** 目地わかれK-15
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-611** 目地わかれK-15 テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入





**16-612** 目地わかれK-15 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入




**16-613** 目地わかれK-15 穴あき＋テープ付
2500mm·3000mm／ホワイト／50本入

**施工例**




R 加 工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビジョイント目地（吸振）


**3**





**29-30** 目地わかれKNH-3×6
3000mm／ホワイト／60本入




**29-301** 目地わかれKNH-3×6 テープ付
3000mm／ホワイト／60本入



**29-303** 目地わかれKNH-3×6 穴あき＋テープ付
3000mm／ホワイト／60本入


# クロス・ペンキ下地




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 6×25





**8-27** L型6×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-271** タッチエル6×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-272** L型6×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-273** タッチエル6×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-274** L型6×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 9×25





**8-34** L型9×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-341** タッチエル9×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-342** L型9×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-343** タッチエル9×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-344** L型9×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 9×40





**9-44** L型9×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-441** タッチエル9×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-442** L型9×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入




**9-443** タッチエル9×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地




接着テープは仮止め用です。

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 12×25





**8-52** L型12×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-521** タッチエル12×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-522** L型12×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-523** タッチエル12×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-524** L型12×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 12×40





**9-47** L型12×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-471** タッチエル12×40
3000mm／ホワイト／50本入




**9-472** L型12×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入





**9-473** タッチエル12×40 穴あき
3000mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 15×25





**8-53** L型15×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-531** タッチエル15×25
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-532** L型15×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入





**8-533** タッチエル15×25 穴あき
2500mm·3000mm／ホワイト／100本入




**8-534** L型15×25 塗装用プライマー付
2500mm·3000mm／ホワイト


### 20×35





**8-19** タッチエル20×35
2500mm／ホワイト／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●ドア枠用





**10-85** ZDC-9.5
2500mm／ホワイト／100本




**10-86** ZDC-12.5
2500mm／ホワイト／100本

施工例




# クロス・ペンキ下地




接着テープは仮止め用です。

## ●クロス見切目透し型


### 1.5





**19-05** RZS-6
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-051** RZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-053** RZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-06** RZS-8
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-061** RZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-063** RZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-07** RZS-9
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-071** RZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-073** RZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-08** RZS-12
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-081** RZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-083** RZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**19-09** RZS-15
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-091** RZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**19-093** RZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


**2**





**18-80** FZS-602
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-801** FZS-602 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-803** FZS-602 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-81** FZS-802
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-811** FZS-802 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-813** FZS-802 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-82** FZS-902
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-821** FZS-902 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-823** FZS-902 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-83** FZS-1202
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-831** FZS-1202 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-833** FZS-1202 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**18-84** FZS-1502
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-841** FZS-1502 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**18-843** FZS-1502 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地




接着テープは仮止め用です。

## ●クロス見切目透し型


**3**





**10-80** AZS-6
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-801** AZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-803** AZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-58** AZS-8
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-581** AZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-583** AZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-81** AZS-9
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-811** AZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-813** AZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-82** AZS-12
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-821** AZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-823** AZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入




**10-95** AZS-15
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-951** AZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入




**10-953** AZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入


施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


### 4





**27-24** WBZS-604
1820mm／ホワイト／200本入





**27-241** WBZS-604 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-243** WBZS-604 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-25** WBZS-804
1820mm／ホワイト／200本入





**27-251** WBZS-804 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-253** WBZS-804 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-26** WBZS-904
1820mm／ホワイト／200本入





**27-261** WBZS-904 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-263** WBZS-904 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-27** WBZS-1204
1820mm／ホワイト／200本入





**27-271** WBZS-1204 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-273** WBZS-1204 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**27-28** WBZS-1504
1820mm／ホワイト／200本入





**27-281** WBZS-1504 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**27-283** WBZS-1504 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地




接着テープは仮止め用です。

## ●クロス見切目透し型


**5**





**27-29** WBZS-605
1820mm／ホワイト／200本入





**27-291** WBZS-605 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-293** WBZS-605 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-30** WBZS-805
1820mm／ホワイト／200本入





**27-301** WBZS-805 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-303** WBZS-805 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-31** WBZS-905
1820mm／ホワイト／200本入





**27-311** WBZS-905 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-313** WBZS-905 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-32** WBZS-1205
1820mm／ホワイト／200本入





**27-321** WBZS-1205 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-323** WBZS-1205 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入




**27-33** WBZS-1505
1820mm／ホワイト／200本入





**27-331** WBZS-1505 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入




**27-333** WBZS-1505 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入


**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


### 6





**10-01** CZS-6
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-011** CZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-013** CZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-74** CZS-8
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-741** CZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-743** CZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-02** CZS-9
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-021** CZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-023** CZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-03** CZS-12
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-031** CZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-033** CZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入




**10-96** CZS-15
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-961** CZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-963** CZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入


### 6 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-56** VZ-606
1820mm／ホワイト




**18-50** VZ-609
1820mm／ホワイト




**18-52** VZ-612
1820mm／ホワイト



R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切目透し型


### 6





**25-38** PRCZS-6
1820mm／ホワイト




**25-39** PRCZS-9
1820mm／ホワイト




**25-40** PRCZS-12
1820mm／ホワイト





**25-41** PRCZS-15
1820mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


### 8





**19-70** MZS-6
1820mm／ホワイト／200本入





**19-701** MZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-703** MZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-71** MZS-8
1820mm／ホワイト／200本入





**19-711** MZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-713** MZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-72** MZS-9
1820mm／ホワイト／200本入





**19-721** MZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-723** MZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-73** MZS-12
1820mm／ホワイト／200本入





**19-731** MZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-733** MZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**19-74** MZS-15
1820mm／ホワイト／200本入





**19-741** MZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-743** MZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


### 8 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-57** VZ-806
1820mm／ホワイト




**18-54** VZ-809
1820mm／ホワイト




**18-55** VZ-812
1820mm／ホワイト



R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


### 10





**10-08** X-610
1820mm／ホワイト／200本入





**10-081** X-610 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-083** X-610 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-76** X-810
1820mm／ホワイト／200本入





**10-761** X-810 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-763** X-810 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-09** X-910
1820mm／ホワイト／200本入





**10-091** X-910 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-093** X-910 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-10** X-1210
1820mm／ホワイト／200本入





**10-101** X-1210 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-103** X-1210 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**10-90** X-1510
1820mm／ホワイト／200本入





**10-901** X-1510 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-903** X-1510 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


### 10 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-58** VZ-1006
1820mm／ホワイト




**18-51** VZ-1009
1820mm／ホワイト





**18-53** VZ-1012
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


### 12





**10-49** Y-612
1820mm／ホワイト／200本入





**10-491** Y-612 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-493** Y-612 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-75** Y-812
1820mm／ホワイト／200本入





**10-751** Y-812 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-753** Y-812 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-51** Y-912
1820mm／ホワイト／200本入





**10-511** Y-912 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-513** Y-912 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-52** Y-1212
1820mm／ホワイト／200本入





**10-521** Y-1212 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-523** Y-1212 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**10-91** Y-1512
1820mm／ホワイト／200本入





**10-911** Y-1512 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-913** Y-1512 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


### 12 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-59** Z-060
1820mm／ホワイト




**10-24** Z-095
1820mm／ホワイト




**10-25** Z-125
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●クロス見切目透し型


### 15





**19-79** UZS-615
1820mm／ホワイト／100本入





**19-791** UZS-615 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-793** UZS-615 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-80** UZS-815
1820mm／ホワイト／100本入





**19-801** UZS-815 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-803** UZS-815 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-81** UZS-915
1820mm／ホワイト／100本入





**19-811** UZS-915 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-813** UZS-915 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-82** UZS-1215
1820mm／ホワイト／100本入





**19-821** UZS-1215 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-823** UZS-1215 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**20-01** UZS-1515
1820mm／ホワイト／100本入




**20-011** UZS-1515 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**20-013** UZS-1515 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


### 20





**19-75** UZS-620
1820mm／ホワイト／100本入





**19-751** UZS-620 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-753** UZS-620 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-76** UZS-820
1820mm／ホワイト／100本入





**19-761** UZS-820 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-763** UZS-820 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-77** UZS-920
1820mm／ホワイト／100本入





**19-771** UZS-920 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-773** UZS-920 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-78** UZS-1220
1820mm／ホワイト／100本入





**19-781** UZS-1220 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-783** UZS-1220 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**20-00** UZS-1520
1820mm／ホワイト／100本入




**20-001** UZS-1520 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**20-003** UZS-1520 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切コ型




**10-20** CLC-6
1820mm／ホワイト／100本入





**10-21** CLC-9
1820mm／ホワイト／100本入





**10-22** CLC-12
1820mm／ホワイト／100本入


## ●クロス見切コ型





**10-16** GP-7
1820mm／ホワイト／100本入





**10-19** GP-8.5
1820mm／ホワイト／100本入




**10-17** GP-10
1820mm／ホワイト／100本入




**10-18** GP-13
1820mm／ホワイト／100本入





**10-45** GP-15
1820mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


## ●クロス見切コ型





**11-27** CMK-5
1820mm／ホワイト／100本入





**11-28** CMK-7
1820mm／ホワイト／100本入





**11-58** CMK-8
1820mm／ホワイト／100本入





**11-30** CMK-10
1820mm／ホワイト／100本入





**11-31** CMK-13
1820mm／ホワイト／100本入





**11-59** CMK-15
1820mm／ホワイト／100本入





**11-55** CMK-19
1820mm／ホワイト／100本入




**11-29** CMK-21
1820mm／ホワイト／100本入





**11-56** CMK-22
1820mm／ホワイト／100本入




**11-57** CMK-25
1820mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切目透し型

**3**





**10-38** PF-310
2300mm／ホワイト／100本入





**10-39** PF-313
2300mm／ホワイト／100本入


**3**





**11-05** FY-305
1820mm／ホワイト／100本入





**11-00** FY-306
1820mm／ホワイト／100本入





**11-01** FY-308
1820mm／ホワイト／80本入




**11-02** FY-309
1820mm／ホワイト／100本入





**11-03** FY-312
1820mm／ホワイト／100本入





**11-04** FY-315
1820mm／ホワイト／50本入


**施工例**




**6**





**19-67** FMP-10
1820mm／ホワイト／100本入




**19-68** FMP-13
1820mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


### 6





**11-13** FP-605
1820mm／ホワイト／100本入





**10-43** FP-606
1820mm／ホワイト／100本入





**10-71** FP-608
1820mm／ホワイト／80本入




**10-28** FP-609
1820mm／ホワイト／100本入





**10-29** FP-612
1820mm／ホワイト／100本入





**10-88** FP-615
1820mm／ホワイト／50本入


### 6





**27-20** CPFP-606
1820mm／ホワイト




**27-21** CPFP-609
1820mm／ホワイト





**27-22** CPFP-612
1820mm／ホワイト





**27-23** CPFP-615
1820mm／ホワイト


### 6





**25-30** PRFP-606
1820mm／ホワイト




**25-31** PRFP-609
1820mm／ホワイト




**25-32** PRFP-612
1820mm／ホワイト




**25-33** PRFP-615
1820mm／ホワイト


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切目透し型


### 8





**11-14** FW-5.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-62** FW-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-72** FW-8.5
1820mm／ホワイト／80本入




**10-63** FW-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-64** FW-12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-89** FW-15.5
1820mm／ホワイト／50本入


### 8 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-99** CPFW-6.5
1820mm／ホワイト





**19-01** CPFW-9.5
1820mm／ホワイト





**19-69** CPFW-12.5
1820mm／ホワイト


### 8





**18-60** PRFW-6.5
1820mm／ホワイト




**18-61** PRFW-9.5
1820mm／ホワイト




**18-62** PRFW-12.5
1820mm／ホワイト





**18-63** PRFW-15.5
1820mm／ホワイト

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


### 10





**11-15** FX-5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-59** FX-6
1820mm／ホワイト／100本入





**10-73** FX-8
1820mm／ホワイト／80本入




**10-60** FX-9
1820mm／ホワイト／100本入





**10-61** FX-12
1820mm／ホワイト／100本入





**10-92** FX-15
1820mm／ホワイト／50本入


### 10 クロスの巻き込み施工に最適です！




**19-02** CPFX-6
1820mm／ホワイト





**19-03** CPFX-9
1820mm／ホワイト





**19-04** CPFX-12
1820mm／ホワイト


### 10





**25-34** PRFX-6
1820mm／ホワイト





**25-42** PRFX-8
1820mm／ホワイト




**25-35** PRFX-9
1820mm／ホワイト




**25-36** PRFX-12
1820mm／ホワイト




**25-37** PRFX-15
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切目透し型


### 12





**11-16** FP-5.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-42** FP-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-70** FP-8.5
1820mm／ホワイト／80本入




**10-04** FP-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-00** FP-12.5
1820mm／ホワイト／100本入




**10-87** FP-15.5
1820mm／ホワイト／50本入


施工例





## ●クロス見切目透し型（クロス用プライマー付）

クロスの巻き込み施工に最適です！


### 12




**19-88** CFP-6
1820mm／ホワイト






**10-30** CFP-9
2000mm／ホワイト




**10-31** CFP-12
2000mm／ホワイト

施工例








R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


### 12





**13-73** PRFP-6.5
1820mm／ホワイト




**13-74** PRFP-9.5
1820mm／ホワイト




**13-75** PRFP-12.5
1820mm／ホワイト




**13-72** PRFP-15.5
1820mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切目透し型


### 15





**11-17** FY-1505
1820mm／ホワイト／100本入





**19-48** FY-1506
1820mm／ホワイト／100本入





**19-49** FY-1508
1820mm／ホワイト／80本入




**10-83** FY-1510
1820mm／ホワイト／100本入





**10-84** FY-1513
1820mm／ホワイト／100本入





**11-12** FY-1515
1820mm／ホワイト／50本入


### 15 クロスの巻き込み施工に最適です！




**19-89** CPFY-1506
1820mm／ホワイト




**19-90** CPFY-1510
1820mm／ホワイト





**19-91** CPFY-1513
1820mm／ホワイト

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


### 20





**19-33** FY-2006
1820mm／ホワイト／100本入




**19-34** FY-2008
1820mm／ホワイト／80本入





**19-35** FY-2009
1820mm／ホワイト／80本入





**19-36** FY-2012
1820mm／ホワイト／70本入


### 20 クロスの巻き込み施工に最適です！




**19-92** CPFY-2006
1820mm／ホワイト





**19-98** CPFY-2009
1820mm／ホワイト





**19-99** CPFY-2012
1820mm／ホワイト

### 25





**27-46** FY-2509
1820mm／ホワイト／50本入





**27-47** FY-2512
1820mm／ホワイト／50本入

### 30




**27-48** FY-3009
1820mm／ホワイト／50本入





**27-49** FY-3012
1820mm／ホワイト／50本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地




## ●クロス見切目透し型





**25-44** TBU-7
1820mm／ホワイト／100本入





**18-31** TBU-10
1820mm／ホワイト／100本入





**18-36** TBU-13
1820mm／ホワイト／50本入





**18-45** TBU-15
1820mm／ホワイト／50本入





**25-46**
クロス用TバーCPTBU-7
1820mm／ホワイト





**18-33**
クロス用TバーCPTBU-10
1820mm／ホワイト





**18-38**
クロス用TバーCPTBU-13
1820mm／ホワイト





**18-47**
クロス用TバーCPTBU-15
1820mm／ホワイト





**25-47**
ペンキ用TバーPRTBU-7
1820mm／ホワイト





**18-34**
ペンキ用TバーPRTBU-10
1820mm／ホワイト





**18-39**
ペンキ用TバーPRTBU-13
1820mm／ホワイト





**18-48**
ペンキ用TバーPRTBU-15
1820mm／ホワイト





**25-45**
クロス用TバーCPTBT-7
1820mm／ホワイト




**18-32**
クロス用TバーCPTBT-10
1820mm／ホワイト






**18-37**
クロス用TバーCPTBT-13
1820mm／ホワイト




**18-46**
クロス用TバーCPTBT-15
1820mm／ホワイト

**施工例**






R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


## ●クロス見切目透し型





**25-43** TBS-7
1820mm／ホワイト／100本入




**18-30** TBS-10
1820mm／ホワイト／100本入





**18-35** TBS-13
1820mm／ホワイト／50本入





**18-44** TBS-15
1820mm／ホワイト／50本入

## ●クロス見切目透し型（クロス用プライマー付）

クロスの巻き込み施工に最適です！





**13-67** F-09
2000mm／ホワイト／100本入




**13-68** F-12
2000mm／ホワイト／100本入

施工例




R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# メモ

# 塩ビ見切・廻り縁



| | |
|---|---|
| コ型　クロス見切 | 118 |
| コ型　クロス見切（見付先端テーパー） | 122 |
| コ型　見切 | 124 |
| ソフトジョイナー（両側差込） | 136 |
| 間仕切用　見切 | 138 |
| 勾配用　見切 | 140 |
| 目透し型　クロス見切 | 141 |
| 目透し型　クロス見切（見付先端テーパー） | 160 |
| 目透し型　見切 | 168 |
| Z型　見切 | 189 |
| Z型　クロス見切（見付先端テーパー） | 190 |
| 壁付用　見切 | 202 |
| 下り壁用　見切 | 203 |
| R自在　マガール見切 | 214 |
| R加工済　在庫品 | 218 |
| ペンキ見切　塗装用プライマー付 | 220 |
| カラー見切 | 226 |
| ドア廻り用　見切 | 230 |
| サッシ見切/フラット見切 | 235 |

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●クロス見切コ型


### 2.5





**26-03** EVT-256
2000mm／ホワイト／200本入





**27-04** EVT-258
2000mm／ホワイト／100本入




**26-04** EVT-259
2000mm／ホワイト／100本入





**26-05** EVT-2512
2000mm／ホワイト／100本入





**27-05** EVT-2515
2000mm／ホワイト／100本入


### 4





**10-65** SVC-46
1820mm／ホワイト／100本入





**11-06** SVC-48
1820mm／ホワイト／100本入




**10-66** SVC-49
1820mm／ホワイト／100本入





**10-67** SVC-412
1820mm／ホワイト／100本入





**10-48** SVC-415
1820mm／ホワイト／100本入


### 4




**26-54** BKSVC-46
2000mm／ブラック／100本入




**26-55** BKSVC-49
2000mm／ブラック／100本入




**26-56** BKSVC-412
2000mm／ブラック／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●クロス見切コ型


### 5





**27-38** EVU-506
2000mm／ホワイト／100本入





**27-06** EVU-508
2000mm／ホワイト／100本入




**27-39** EVU-509
2000mm／ホワイト／100本入





**27-40** EVU-512
2000mm／ホワイト／100本入





**27-07** EVU-515
2000mm／ホワイト／100本入


### 6





**26-06** EVS-606
2000mm／ホワイト／200本入





**27-08** EVS-608
2000mm／ホワイト／100本入




**26-07** EVS-609
2000mm／ホワイト／100本入





**26-08** EVS-612
2000mm／ホワイト／100本入




**27-09** EVS-615
2000mm／ホワイト／100本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●クロス見切コ型


### 8





**28-46** EVW-806
2000mm／ホワイト／100本入





**28-47** EVW-808
2000mm／ホワイト／100本入




**28-48** EVW-809
2000mm／ホワイト／100本入





**28-49** EVW-812
2000mm／ホワイト／100本入





**28-50** EVW-815
2000mm／ホワイト／100本入


### 10





**27-43** EVJ-1006
2000mm／ホワイト／100本入





**27-10** EVJ-1008
2000mm／ホワイト／100本入




**27-44** EVJ-1009
2000mm／ホワイト／100本入





**27-45** EVJ-1012
2000mm／ホワイト／100本入




**27-11** EVJ-1015
2000mm／ホワイト／100本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●クロス見切コ型




**10-20** CLC-6
1820mm／ホワイト／100本入





**10-21** CLC-9
1820mm／ホワイト／100本入





**10-22** CLC-12
1820mm／ホワイト／100本入


## ●クロス見切コ型





**10-16** GP-7
1820mm／ホワイト／100本入





**10-19** GP-8.5
1820mm／ホワイト／100本入




**10-17** GP-10
1820mm／ホワイト／100本入




**10-18** GP-13
1820mm／ホワイト／100本入





**10-45** GP-15
1820mm／ホワイト／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●クロス見切コ型





**11-27** CMK-5
1820mm／ホワイト／100本入





**11-28** CMK-7
1820mm／ホワイト／100本入





**11-58** CMK-8
1820mm／ホワイト／100本入





**11-30** CMK-10
1820mm／ホワイト／100本入





**11-31** CMK-13
1820mm／ホワイト／100本入





**11-59** CMK-15
1820mm／ホワイト／100本入





**11-55** CMK-19
1820mm／ホワイト／100本入




**11-29** CMK-21
1820mm／ホワイト／100本入





**11-56** CMK-22
1820mm／ホワイト／100本入




**11-57** CMK-25
1820mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切

### 3





**27-41** NSD-310
2300mm／ホワイト／100本入





**27-42** NSD-313
2300mm／ホワイト／100本入


### 3





**26-11** LE-7
2000mm／ホワイト／100本入




**26-16** LE-8
2000mm／ホワイト／100本入





**26-09** LE-10
2000mm／ホワイト／100本入





**26-10** LE-13
2000mm／ホワイト／100本入


### 4





**11-71** FSD-406
2300mm／ホワイト／140本入





**26-02** FSD-408
2300mm／ホワイト／140本入





**26-00** FSD-岩綿409.5
2300mm／ホワイト／120本入




**11-72** FSD-410
2300mm／ホワイト／120本入




**26-01** FSD-岩綿412.5
2300mm／ホワイト／100本入





**11-73** FSD-413
2300mm／ホワイト／100本入

**施工例**





※NSD/FSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


### 4




**26-51** BKFSD-406
2300mm／ブラック／140本入




**26-52** BKFSD-410
2300mm／ブラック／120本入





**26-53** BKFSD-413
2300mm／ブラック／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


**5**





**10-13** FC-6S
1820mm／ホワイト／100本入





**11-53** FC-8S
1820mm／ホワイト／100本入





**11-79** FC-9.5S（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入





**10-78** FC-10S
1820mm／ホワイト／100本入




**11-80** FC-12.5S（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入




**10-79** FC-13S
1820mm／ホワイト／100本入





**11-54** FC-15S
1820mm／ホワイト／100本入





**16-26** 塩ビ平板3×5
2000mm／ホワイト／300本入


**施工例**




**5**





**11-90**
NSD-510（ドア廻り見切9.5）
2300mm／ホワイト／100本入




**11-91**
NSD-513（ドア廻り見切12.5）
2300mm／ホワイト／100本入

**施工例**




※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 5





**27-34** CTF-510
2000mm／ホワイト／80本入





**27-35** CTF-513
2000mm／ホワイト／80本入




**10-32** X-7
2000mm／ホワイト／100本入





**10-33** X-10
2000mm／ホワイト／100本入





**10-34** X-13
2000mm／ホワイト／100本入


### 6





**11-78**
NSD-606
2200mm／ホワイト／100本入





**26-23**
NSD-608
2200mm／ホワイト／100本入





**26-24**
NSD-岩綿609.5
2200mm／ホワイト／100本入




**11-93**
NSD-610
2200mm／ホワイト／100本入




**26-25**
NSD-岩綿612.5
2200mm／ホワイト／100本入





**11-94**
NSD-613
2200mm／ホワイト／100本入




**16-23** 塩ビ平板3×6
2000mm／ホワイト／300本入

**施工例**




※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


**7**





**10-05** XV-6.5
1820mm／ホワイト／200本入





**11-81** XV-8.5
1820mm／ホワイト／200本入





**11-68** XV-9.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／200本入




**10-06** XV-10
1820mm／ホワイト／200本入





**11-69** XV-12.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／200本入





**10-07** XV-13
1820mm／ホワイト／200本入


**施工例**





**7**




**27-14** NSD-706
2300mm／ホワイト／100本入





**27-15** NSD-710
2300mm／ホワイト／100本入





**27-16** NSD-713
2300mm／ホワイト／100本入


**7**




**27-17** BKNSD-706
2300mm／ブラック／100本入




**27-18** BKNSD-710
2300mm／ブラック／100本入




**27-19** BKNSD-713
2300mm／ブラック／100本入




**16-27**
塩ビ平板3×7
2000mm／ホワイト／300本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


**10**




**11-650** PC-5
1820mm／ホワイト／100本入






**11-657** PC-5.5
1820mm／ホワイト／100本入





**11-652** PC-7
1820mm／ホワイト／100本入

施工例






**11-655** PC-8
1820mm／ホワイト／100本入





**11-51** RW-9.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入





**11-653** PC-10
1820mm／ホワイト／100本入




**11-52** RW-12.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入





**11-654** PC-13
1820mm／ホワイト／100本入







**11-656** PC-16
1820mm／ホワイト／100本入

ペンキ見切 ⇒220P
カラー見切 ⇒226P
R自在マガール ⇒214P
R加工 ⇒436P

## ●R加工在庫品（出隅1/4円）





1/4円　150mm伸ばし


| コード | 呼　称 | 形　状 | 在　庫　R |
|---|---|---|---|
| **11-652R** | PC-7 |  | 10、15、20、25、30、35、40、45、50 |
| **11-653R** | PC-10 |  | 10、15、20、25、30、35、40、45、50 |
| **11-654R** | PC-13 |  | 10、15、20、25、30、35、40、45、50 |

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**13-76** PRPC-7
1820mm／ホワイト





**13-85** PRPC-8
1820mm／ホワイト




**13-77** PRPC-10
1820mm／ホワイト





**13-78** PRPC-13
1820mm／ホワイト





**13-82** PRPC-16
1820mm／ホワイト


## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**13-53** 塩ビ COA-7N
2000mm／6色／100本入




**13-56** 塩ビ COA-8N
2000mm／6色／100本入




**13-54** 塩ビ COA-10N
2000mm／6色／100本入




**13-55** 塩ビ COA-13N
2000mm／6色／100本入

■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調


R 加 工 ⇒436P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




接着テープは仮止め用です。


## ●コ型見切（テープ付）





**11-352** WPC-7
1820mm／ホワイト／100本入





**11-355** WRW-9.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入




**11-353** WPC-10
1820mm／ホワイト／100本入





**11-356** WRW-12.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入





**11-354** WPC-13
1820mm／ホワイト／100本入

## ●コ型見切


### 10





**11-41** A1-4N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-42** A1-5N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-43** A1-6N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-44** A1-7N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-40** A1-8N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-46** A1-10N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-67** A1-10.5N
1820mm／ホワイト／100本入




**11-47** A1-13N
1820mm／ホワイト／100本入





**11-36** A1-20N
1820mm／ホワイト／100本入




**11-49** A1-22N
1820mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材

接着テープは仮止め用です。
www.sato-kozai.com


## ●後付用見切




**16-22** 塩ビ平板3×10 テープ付 白（ムク）
2000mm／ホワイト／200本入
2300mm／ホワイト／100本入
両面接着テープ付






**16-21** 塩ビ平板3×10
2000mm／ホワイト／200本入
2300mm／ホワイト／100本入





**16-20** 塩ビ平板3×10
塗装用プライマー付
2000mm／ホワイト

施工例








**11-62** ワンタッチ3×10 白（中空）
2000mm／ホワイト／300本入
両面接着テープ付





**16-10** 塩ビコ型3×10（中空）
2000mm／ホワイト／300本入

施工例





## ●R加工在庫品（出隅1/4円）





1/4円　20mm伸ばし

| コード | 呼　称 | 在　庫　R |
|---|---|---|
| 16-21R | 塩ビ後付見切3×10 | 5、11、16、21、26、31 |

## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）




**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー
2000mm／6色／200本入




**16-091** 塩ビ平板3×10 カラー テープ付
2000mm／6色／200本入

■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


**10**





**11-99** NSD-1004
2200mm／ホワイト／100本入





**11-89** NSD-1005
2200mm／ホワイト／100本入





**11-92** NSD-1006
2200mm／ホワイト／100本入





**11-95** NSD-1008
2200mm／ホワイト／100本入





**11-82** GSD-9.5（岩綿用）
2200mm／ホワイト／100本入





**11-96** NSD-1010
2200mm／ホワイト／100本入





**11-83** GSD-12.5（岩綿用）
2200mm／ホワイト／100本入





**11-97** NSD-1013
2200mm／ホワイト／100本入





**11-98** NSD-1015
2200mm／ホワイト／100本入




**11-74** NSD-1020
2200mm／ホワイト／100本入





**11-70** NSD-1022
2200mm／ホワイト／100本入




**11-77** NSD-1026
2200mm／ホワイト／80本入

**施工例**





※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切

### 10





**27-36** CTF-1010
2000mm／ホワイト／80本入





**27-37** CTF-1013
2000mm／ホワイト／80本入

### 10





**26-14** KTJ-10
2000mm／ホワイト／100本入





**26-15** KTJ-13
2000mm／ホワイト／100本入


### 10




**17-94** WBF-7
2730mm／ホワイト／50本入





**17-95** WBF-10
2730mm／ホワイト／50本入




**17-96** WBF-13
2730mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 15





**11-37** LS-7
2000mm／ホワイト／100本入





**11-38** LS-10
2000mm／ホワイト／100本入





**11-39** LS-13
2000mm／ホワイト／100本入




**11-50** A1-26N
1820mm／ホワイト／100本入





**14-28** 塩ビ平板3×15
2000mm／ホワイト／100本入





**14-29** 塩ビ平板3×15　テープ付
2000mm／ホワイト／100本入

## ●コ型見切（吸振）


### 15




**27-74** NQA-7
2000mm／ホワイト／80本入





**27-75** NQA-10
2000mm／ホワイト／70本入





**27-76** NQA-13
2000mm／ホワイト／60本入

### 軟質部分の変形イメージ




通常時



寄った場合　　離れた場合


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 20





**11-21** LBB-7
2000mm／ホワイト／100本入




**11-22** LBB-10
2000mm／ホワイト／80本入





**11-23** LBB-13
2000mm／ホワイト／60本入





**16-25** 塩ビ平板3×20
2000mm／ホワイト／100本入


### 20




**12-49** ZJH-7
2000mm／ホワイト／100本入





**12-50** ZJH-10
2000mm／ホワイト／100本入





**12-51** ZJH-13
2000mm／ホワイト／100本入


施工例





### 30





**11-25** LX-10
2000mm／ホワイト／60本入





**11-26** LX-13
2000mm／ホワイト／60本入




**16-45** PIRMU-6.5
2730mm／ホワイト／100本入





**16-46** PIRMU-9.5
2730mm／ホワイト／100本入




**16-47** PIRMU-12.5
2730mm／ホワイト／80本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●ソフトジョイナー





**8-66** ソフトジョイナーⅡ-7
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度130°程度





**8-84** ソフトジョイナーⅡ-8
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度135°程度




**8-67** ソフトジョイナーⅡ-10
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度140°程度





**8-68** ソフトジョイナーⅡ-13
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度150°程度





**9-75** ソフトジョイナーⅡ-9+12
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度140°程度


施工例





## ●ソフトコーナー




**8-61** ソフトコーナー6
2500mm／ホワイト／50本入




**8-62** ソフトコーナー10
2500mm／ホワイト／50本入





**8-63** ソフトコーナー13
2500mm／ホワイト／25本入

# 塩ビ天井廻り縁 コ型




## ●カラーソフトジョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**9-72C** カラーソフトジョイナーⅡ-7

2500mm／6色／50本入／出隅限度130°程度




**9-73C** カラーソフトジョイナーⅡ-10


2500mm／6色／50本入／出隅限度140°程度




**9-74C** カラーソフトジョイナーⅡ-13

2500mm／6色／50本入／出隅限度150°程度

**施工例**





■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

# 塩ビ見切 間仕切用


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●間仕切見切


**5**





**11-60** MFZ-507
1820mm／ホワイト／100本入





**11-32** MFZ-510
1820mm／ホワイト／100本入





**11-33** MFZ-513
1820mm／ホワイト／100本入




**11-601** MFZ-507 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**11-321** MFZ-510 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**11-331** MFZ-513 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ見切 間仕切用


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●間仕切見切


### 10





**13-99** MAZ-7
1820mm／ホワイト／100本入





**13-69** MAZ-8
1820mm／ホワイト／100本入





**13-70** MAZ-10
1820mm／ホワイト／100本入





**13-991** MAZ-7 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**13-691** MAZ-8 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**13-701** MAZ-10 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**13-71** MAZ-13
1820mm／ホワイト／100本入




**11-34** MAZ-16
1820mm／ホワイト／60本入





**13-711** MAZ-13 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**11-341** MAZ-16 テープ付
1820mm／ホワイト／60本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ見切 勾配




## ●勾配見切


### 10




**26-12** SRP-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-98** SRP-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-99** SRP-12.5
1820mm／ホワイト／100本入

施工例





勾配可能角度





| 商品 | 角度範囲（x：y） |
|---|---|
| SRP-6.5 | 0° ～ 24°（11：5） |
| SRP-9.5 | 0° ～ 19°（14：5） |
| SRP-12.5 | 0° ～ 16°（17：5） |

### 15





**26-17** SLR-10
1820mm／ホワイト／40本入





**26-18** SLR-13
1820mm／ホワイト／40本入

施工例




勾配可能角度





| 商品 | 角度範囲（x：y） |
|---|---|
| SLR-10 | 0° ～ 35°（14：10） |
| SLR-13 | 0° ～ 30°（17：10） |

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型





**12-90** ETU-7
1820mm／ホワイト／100本入





**12-91** ETU-10
1820mm／ホワイト／100本入





**12-92** ETU-13
1820mm／ホワイト／100本入





**12-96** ETU-15
1820mm／ホワイト／50本入





**12-93** ETT-7
1820mm／ホワイト／100本入





**12-94** ETT-10
1820mm／ホワイト／100本入





**12-95** ETT-13
1820mm／ホワイト／100本入





**12-99** ETT-15
1820mm／ホワイト／50本入





**12-87** ETS-7
1820mm／ホワイト／100本入




**12-88** ETS-10
1820mm／ホワイト／100本入






**12-89** ETS-13
1820mm／ホワイト／100本入




**12-79** ETS-15
1820mm／ホワイト／50本入

**施工例**








R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型





**25-44** TBU-7
1820mm／ホワイト／100本入





**18-31** TBU-10
1820mm／ホワイト／100本入





**18-36** TBU-13
1820mm／ホワイト／50本入





**18-45** TBU-15
1820mm／ホワイト／50本入





**25-46**
クロス用TバーCPTBU-7
1820mm／ホワイト





**18-33**
クロス用TバーCPTBU-10
1820mm／ホワイト





**18-38**
クロス用TバーCPTBU-13
1820mm／ホワイト





**18-47**
クロス用TバーCPTBU-15
1820mm／ホワイト





**25-47**
ペンキ用TバーPRTBU-7
1820mm／ホワイト





**18-34**
ペンキ用TバーPRTBU-10
1820mm／ホワイト





**18-39**
ペンキ用TバーPRTBU-13
1820mm／ホワイト





**18-48**
ペンキ用TバーPRTBU-15
1820mm／ホワイト





**25-45**
クロス用TバーCPTBT-7
1820mm／ホワイト




**18-32**
クロス用TバーCPTBT-10
1820mm／ホワイト






**18-37**
クロス用TバーCPTBT-13
1820mm／ホワイト




**18-46**
クロス用TバーCPTBT-15
1820mm／ホワイト

**施工例**








R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型





**25-43** TBS-7
1820mm／ホワイト／100本入




**18-30** TBS-10
1820mm／ホワイト／100本入





**18-35** TBS-13
1820mm／ホワイト／50本入





**18-44** TBS-15
1820mm／ホワイト／50本入

## ●クロス見切目透し型（クロス用プライマー付）

クロスの巻き込み施工に最適です！





**13-67** F-09
2000mm／ホワイト／100本入




**13-68** F-12
2000mm／ホワイト／100本入

### 施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 3





**19-93** ZT-306
1820mm／ホワイト／100本入





**19-94** ZT-308
1820mm／ホワイト／100本入




**19-95** ZT-309
1820mm／ホワイト／100本入





**19-96** ZT-312
1820mm／ホワイト／100本入





**19-97** ZT-315
1820mm／ホワイト／100本入


### 3





**19-60** AG-306
1820mm／ホワイト／100本入





**19-61** AG-308
1820mm／ホワイト／100本入




**19-62** AG-309
1820mm／ホワイト／100本入





**19-63** AG-312
1820mm／ホワイト／100本入




**19-64** AG-315
1820mm／ホワイト／100本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 6





**12-80** ZT-606
1820mm／ホワイト／100本入





**19-40** ZT-608
1820mm／ホワイト／100本入




**12-81** ZT-609
1820mm／ホワイト／100本入





**12-82** ZT-612
1820mm／ホワイト／100本入





**19-42** ZT-615
1820mm／ホワイト／100本入


### 6





**10-94** AG-606
1820mm／ホワイト／100本入





**11-11** AG-608
1820mm／ホワイト／100本入




**10-68** AG-609
1820mm／ホワイト／100本入





**10-69** AG-612
1820mm／ホワイト／100本入





**12-29** AG-615
1820mm／ホワイト／100本入

### 6





**19-37** CVB-10
2000mm／ホワイト／100本入




**19-38** CVB-13
2000mm／ホワイト／100本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 6





**22-12** UJ-606
2000mm／ホワイト／100本入





**22-40** UJ-608
2000mm／ホワイト／100本入




**22-13** UJ-609
2000mm／ホワイト／100本入





**22-14** UJ-612
2000mm／ホワイト／100本入





**22-41** UJ-615
2000mm／ホワイト／80本入


### 6





**26-87** VXE-606
2000mm／ホワイト／100本入





**28-51** VXE-608
2000mm／ホワイト／100本入




**26-88** VXE-609
2000mm／ホワイト／100本入




**26-89** VXE-612
2000mm／ホワイト／100本入




**28-52** VXE-615
2000mm／ホワイト／80本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


**6**





**26-72** FKT-606
2000mm／ホワイト／100本入





**28-53** FKT-608
2000mm／ホワイト／100本入




**26-73** FKT-609
2000mm／ホワイト／100本入




**26-74** FKT-612
2000mm／ホワイト／100本入




**28-54** FKT-615
2000mm／ホワイト／80本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 8





**19-83** CLW-806
1820mm／ホワイト／100本入





**19-84** CLW-808
1820mm／ホワイト／100本入




**19-85** CLW-809
1820mm／ホワイト／100本入





**19-86** CLW-812
1820mm／ホワイト／100本入





**19-87** CLW-815
1820mm／ホワイト／100本入


### 8





**10-55** DMV-6
1820mm／ホワイト／100本入





**11-10** DMV-8
1820mm／ホワイト／100本入




**10-56** DMV-9
1820mm／ホワイト／100本入




**10-57** DMV-12
1820mm／ホワイト／100本入




**12-28** DMV-15
1820mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 8





**22-09** UJ-806
2000mm／ホワイト／100本入





**22-42** UJ-808
2000mm／ホワイト／100本入




**22-10** UJ-809
2000mm／ホワイト／100本入





**22-11** UJ-812
2000mm／ホワイト／100本入





**22-43** UJ-815
2000mm／ホワイト／80本入


### 8





**26-84** VXE-806
2000mm／ホワイト／100本入





**28-55** VXE-808
2000mm／ホワイト／100本入




**26-85** VXE-809
2000mm／ホワイト／100本入





**26-86** VXE-812
2000mm／ホワイト／100本入




**28-56** VXE-815
2000mm／ホワイト／80本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


**8**





**26-69** FKT-806
2000mm／ホワイト／100本入





**28-57** FKT-808
2000mm／ホワイト／100本入




**26-70** FKT-809
2000mm／ホワイト／100本入





**26-71** FKT-812
2000mm／ホワイト／100本入





**28-58** FKT-815
2000mm／ホワイト／80本入


**8**




**27-80** WCV-6
2000mm／ホワイト／80本入





**12-97** WCV-9
2000mm／ホワイト／60本入




**12-98** WCV-12
2000mm／ホワイト／40本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 10





**19-43** CLW-1006
1820mm／ホワイト／100本入





**19-44** CLW-1008
1820mm／ホワイト／100本入




**19-45** CLW-1009
1820mm／ホワイト／100本入





**19-46** CLW-1012
1820mm／ホワイト／100本入





**19-47** CLW-1015
1820mm／ホワイト／100本入


### 10





**10-35** SV-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**11-09** SV-8
1820mm／ホワイト／100本入




**10-36** SV-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-37** SV-12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-47** SV-15
1820mm／ホワイト／100本入


施工例





### 10




**26-57** BKSV-6.5
2000mm／ブラック／100本入




**26-58** BKSV-9.5
2000mm／ブラック／100本入




**26-59** BKSV-12.5
2000mm／ブラック／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 10





**22-06** UJ-1006
2000mm／ホワイト／100本入





**22-44** UJ-1008
2000mm／ホワイト／100本入




**22-07** UJ-1009
2000mm／ホワイト／100本入





**22-08** UJ-1012
2000mm／ホワイト／100本入





**22-45** UJ-1015
2000mm／ホワイト／80本入


### 10





**26-81** VXE-1006
2000mm／ホワイト／100本入





**28-59** VXE-1008
2000mm／ホワイト／100本入




**26-82** VXE-1009
2000mm／ホワイト／100本入




**26-83** VXE-1012
2000mm／ホワイト／100本入




**28-60** VXE-1015
2000mm／ホワイト／80本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 10





**26-66** FKT-1006
2000mm／ホワイト／100本入





**28-61** FKT-1008
2000mm／ホワイト／100本入




**26-67** FKT-1009
2000mm／ホワイト／100本入




**26-68** FKT-1012
2000mm／ホワイト／100本入




**28-62** FKT-1015
2000mm／ホワイト／80本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 12





**10-44** CLV-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**19-39** CLV-8
1820mm／ホワイト／100本入




**10-40** CLV-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-41** CLV-12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**19-41** CLV-15
1820mm／ホワイト／100本入


### 12





**12-83** KV-126
1820mm／ホワイト／100本入





**11-08** KV-128
1820mm／ホワイト／100本入




**12-84** KV-129
1820mm／ホワイト／100本入





**12-85** KV-1212
1820mm／ホワイト／100本入





**12-86** KV-1215
1820mm／ホワイト／100本入

**施工例**




目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


### 12





**18-73** TF-126
1820mm／ホワイト／100本入





**28-63** TF-128
1820mm／ホワイト／100本入




**19-31** TF-129
1820mm／ホワイト／100本入





**19-32** TF-1212
1820mm／ホワイト／100本入





**28-64** TF-1215
1820mm／ホワイト／80本入


### 12





**22-03** UJ-1206
2000mm／ホワイト／100本入





**22-46** UJ-1208
2000mm／ホワイト／100本入




**22-04** UJ-1209
2000mm／ホワイト／100本入




**22-05** UJ-1212
2000mm／ホワイト／100本入




**22-47** UJ-1215
2000mm／ホワイト／80本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 12





**26-78** VXE-1206
2000mm／ホワイト／100本入





**28-65** VXE-1208
2000mm／ホワイト／100本入




**26-79** VXE-1209
2000mm／ホワイト／100本入





**26-80** VXE-1212
2000mm／ホワイト／100本入





**28-66** VXE-1215
2000mm／ホワイト／80本入


### 12





**26-63** FKT-1206
2000mm／ホワイト／100本入





**28-67** FKT-1208
2000mm／ホワイト／100本入




**26-64** FKT-1209
2000mm／ホワイト／100本入




**26-65** FKT-1212
2000mm／ホワイト／100本入




**28-68** FKT-1215
2000mm／ホワイト／80本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


**15**





**10-93** AG-156
1820mm／ホワイト／100本入





**11-07** AG-158
1820mm／ホワイト／100本入




**10-53** AG-159
1820mm／ホワイト／100本入




**10-54** AG-1512
1820mm／ホワイト／100本入




**10-46** AG-1515
1820mm／ホワイト／100本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 20





**18-74** TF-206
1820mm／ホワイト／100本入





**28-69** TF-208
1820mm／ホワイト／100本入




**19-65** TF-209
1820mm／ホワイト／100本入





**19-66** TF-2012
1820mm／ホワイト／100本入





**28-70** TF-2015
1820mm／ホワイト／80本入


### 20





**22-00** UJ-2006
2000mm／ホワイト／100本入





**22-48** UJ-2008
2000mm／ホワイト／100本入




**22-01** UJ-2009
2000mm／ホワイト／100本入




**22-02** UJ-2012
2000mm／ホワイト／100本入




**22-49** UJ-2015
2000mm／ホワイト／80本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 20





**26-75** VXE-2006
2000mm／ホワイト／100本入





**28-71** VXE-2008
2000mm／ホワイト／100本入




**26-76** VXE-2009
2000mm／ホワイト／100本入





**26-77** VXE-2012
2000mm／ホワイト／100本入





**28-72** VXE-2015
2000mm／ホワイト／80本入


### 20





**26-60** FKT-2006
2000mm／ホワイト／100本入





**28-73** FKT-2008
2000mm／ホワイト／100本入




**26-61** FKT-2009
2000mm／ホワイト／100本入




**26-62** FKT-2012
2000mm／ホワイト／100本入




**28-74** FKT-2015
2000mm／ホワイト／80本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型

**3**





**10-38** PF-310
2300mm／ホワイト／100本入





**10-39** PF-313
2300mm／ホワイト／100本入


**3**





**11-05** FY-305
1820mm／ホワイト／100本入





**11-00** FY-306
1820mm／ホワイト／100本入





**11-01** FY-308
1820mm／ホワイト／80本入




**11-02** FY-309
1820mm／ホワイト／100本入





**11-03** FY-312
1820mm／ホワイト／100本入





**11-04** FY-315
1820mm／ホワイト／50本入


施工例




**6**





**19-67** FMP-10
1820mm／ホワイト／100本入




**19-68** FMP-13
1820mm／ホワイト／100本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 6





**11-13** FP-605
1820mm／ホワイト／100本入





**10-43** FP-606
1820mm／ホワイト／100本入





**10-71** FP-608
1820mm／ホワイト／80本入




**10-28** FP-609
1820mm／ホワイト／100本入





**10-29** FP-612
1820mm／ホワイト／100本入





**10-88** FP-615
1820mm／ホワイト／50本入


### 6





**27-20** CPFP-606
1820mm／ホワイト




**27-21** CPFP-609
1820mm／ホワイト





**27-22** CPFP-612
1820mm／ホワイト





**27-23** CPFP-615
1820mm／ホワイト


### 6





**25-30** PRFP-606
1820mm／ホワイト




**25-31** PRFP-609
1820mm／ホワイト




**25-32** PRFP-612
1820mm／ホワイト




**25-33** PRFP-615
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 8





**11-14** FW-5.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-62** FW-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-72** FW-8.5
1820mm／ホワイト／80本入




**10-63** FW-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-64** FW-12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-89** FW-15.5
1820mm／ホワイト／50本入


### 8 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-99** CPFW-6.5
1820mm／ホワイト





**19-01** CPFW-9.5
1820mm／ホワイト





**19-69** CPFW-12.5
1820mm／ホワイト


### 8





**18-60** PRFW-6.5
1820mm／ホワイト




**18-61** PRFW-9.5
1820mm／ホワイト




**18-62** PRFW-12.5
1820mm／ホワイト




**18-63** PRFW-15.5
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 10





**11-15** FX-5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-59** FX-6
1820mm／ホワイト／100本入





**10-73** FX-8
1820mm／ホワイト／80本入




**10-60** FX-9
1820mm／ホワイト／100本入





**10-61** FX-12
1820mm／ホワイト／100本入





**10-92** FX-15
1820mm／ホワイト／50本入


### 10 クロスの巻き込み施工に最適です！




**19-02** CPFX-6
1820mm／ホワイト





**19-03** CPFX-9
1820mm／ホワイト





**19-04** CPFX-12
1820mm／ホワイト


### 10





**25-34** PRFX-6
1820mm／ホワイト





**25-42** PRFX-8
1820mm／ホワイト




**25-35** PRFX-9
1820mm／ホワイト




**25-36** PRFX-12
1820mm／ホワイト




**25-37** PRFX-15
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


**12**





**11-16** FP-5.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-42** FP-6.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-70** FP-8.5
1820mm／ホワイト／80本入




**10-04** FP-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**10-00** FP-12.5
1820mm／ホワイト／100本入




**10-87** FP-15.5
1820mm／ホワイト／50本入


施工例





## ●クロス見切目透し型（クロス用プライマー付）

クロスの巻き込み施工に最適です！


**12**




**19-88** CFP-6
1820mm／ホワイト






**10-30** CFP-9
2000mm／ホワイト




**10-31** CFP-12
2000mm／ホワイト

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 12





**13-73** PRFP-6.5
1820mm／ホワイト




**13-74** PRFP-9.5
1820mm／ホワイト




**13-75** PRFP-12.5
1820mm／ホワイト




**13-72** PRFP-15.5
1820mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 15





**11-17** FY-1505
1820mm／ホワイト／100本入





**19-48** FY-1506
1820mm／ホワイト／100本入





**19-49** FY-1508
1820mm／ホワイト／80本入




**10-83** FY-1510
1820mm／ホワイト／100本入





**10-84** FY-1513
1820mm／ホワイト／100本入





**11-12** FY-1515
1820mm／ホワイト／50本入


### 15 クロスの巻き込み施工に最適です！




**19-89** CPFY-1506
1820mm／ホワイト




**19-90** CPFY-1510
1820mm／ホワイト




**19-91** CPFY-1513
1820mm／ホワイト


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 20





**19-33** FY-2006
1820mm／ホワイト／100本入




**19-34** FY-2008
1820mm／ホワイト／80本入





**19-35** FY-2009
1820mm／ホワイト／80本入





**19-36** FY-2012
1820mm／ホワイト／70本入


### 20 クロスの巻き込み施工に最適です！




**19-92** CPFY-2006
1820mm／ホワイト





**19-98** CPFY-2009
1820mm／ホワイト





**19-99** CPFY-2012
1820mm／ホワイト

### 25





**27-46** FY-2509
1820mm／ホワイト／50本入





**27-47** FY-2512
1820mm／ホワイト／50本入

### 30




**27-48** FY-3009
1820mm／ホワイト／50本入




**27-49** FY-3012
1820mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 3





**18-85** YG-306
1820mm／ホワイト／100本入





**18-86** YG-308
1820mm／ホワイト／100本入





**25-80** YG-岩綿309.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-87** YG-309
1820mm／ホワイト／100本入




**25-81** YG-岩綿312.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-88** YG-312
1820mm／ホワイト／100本入





**22-21** YG-315
1820mm／ホワイト／50本入


### 3





**19-10** YV-307
1820mm／ホワイト／100本入





**19-11** YV-308
1820mm／ホワイト／100本入





**25-94** YV-岩綿309.5
1820mm／ホワイト／80本入





**19-12** YV-310
1820mm／ホワイト／100本入




**25-95** YV-岩綿312.5
1820mm／ホワイト／80本入





**19-13** YV-313
1820mm／ホワイト／100本入




**22-28** YV-315
1820mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 3





**19-22** WS-306
1820mm／ホワイト／100本入





**25-96** WS-308
1820mm／ホワイト／100本入





**22-50** WS-岩綿309.5
1820mm／ホワイト／50本入




**19-23** WS-309
1820mm／ホワイト／100本入





**22-51** WS-岩綿312.5
1820mm／ホワイト／50本入





**19-24** WS-312
1820mm／ホワイト／100本入


### 3





**12-16** TS-5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-17** TS-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-23** TS-8.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-09** TS-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-18** TS-9
1820mm／ホワイト／100本入





**12-10** TS-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-19** TS-12
1820mm／ホワイト／100本入




**12-27** TS-16
1820mm／ホワイト／50本入





**26-33** TS-19
1820mm／ホワイト／50本入




**26-40** TS-21.5
1820mm／ホワイト／50本入

目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 5





**18-89** YG-506
1820mm／ホワイト／100本入





**18-90** YG-508
1820mm／ホワイト／100本入





**25-78** YG-岩綿509.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-91** YG-509
1820mm／ホワイト／100本入




**25-79** YG-岩綿512.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-92** YG-512
1820mm／ホワイト／100本入





**22-20** YG-515
1820mm／ホワイト／50本入


### 6





**12-60** YM-7
1820mm／ホワイト／100本入





**11-20** YM-8
1820mm／ホワイト／100本入





**25-92** YM-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-58** YM-10
1820mm／ホワイト／100本入




**25-93** YM-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-59** YM-13
1820mm／ホワイト／100本入




**22-27** YM-15
1820mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


### 6





**19-25** WS-606
1820mm／ホワイト／100本入





**25-97** WS-608
1820mm／ホワイト／100本入





**22-52** WS-岩綿609.5
1820mm／ホワイト／50本入




**19-26** WS-609
1820mm／ホワイト／100本入





**22-53** WS-岩綿612.5
1820mm／ホワイト／50本入





**19-27** WS-612
1820mm／ホワイト／100本入


### 6





**12-15** T-5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-55** T-7
1820mm／ホワイト／100本入





**12-22** T-8.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-07** T-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-56** T-10
1820mm／ホワイト／100本入





**12-08** T-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-57** T-13
1820mm／ホワイト／100本入




**12-26** T-16
1820mm／ホワイト／50本入





**26-32** T-19
1820mm／ホワイト／50本入




**26-39** T-21.5
1820mm／ホワイト／50本入

目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 7





**26-94** TH-6
1820mm／ホワイト／100本入




**26-95** TH-9
1820mm／ホワイト／100本入





**26-96** TH-12
1820mm／ホワイト／100本入





**26-97** TH-16
1820mm／ホワイト／50本入


### 8





**18-93** YG-806
1820mm／ホワイト／100本入





**18-94** YG-808
1820mm／ホワイト／100本入





**25-76** YG-岩綿809.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-95** YG-809
1820mm／ホワイト／100本入




**25-77** YG-岩綿812.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-96** YG-812
1820mm／ホワイト／100本入





**22-19** YG-815
1820mm／ホワイト／50本入


### 8





**19-14** YV-807
1820mm／ホワイト／100本入





**19-15** YV-808
1820mm／ホワイト／100本入





**25-90** YV-岩綿809.5
1820mm／ホワイト／80本入





**19-16** YV-810
1820mm／ホワイト／100本入




**25-91** YV-岩綿812.5
1820mm／ホワイト／80本入




**19-17** YV-813
1820mm／ホワイト／100本入




**22-26** YV-815
1820mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 8





**19-28** WS-806
1820mm／ホワイト／100本入





**25-98** WS-808
1820mm／ホワイト／100本入





**22-54** WS-岩綿809.5
1820mm／ホワイト／50本入




**19-29** WS-809
1820mm／ホワイト／100本入





**22-55** WS-岩綿812.5
1820mm／ホワイト／50本入





**19-30** WS-812
1820mm／ホワイト／100本入


### 8





**12-14** TW-5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-33** TW-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-21** TW-8.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-05** TW-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-34** TW-9
1820mm／ホワイト／100本入





**12-06** TW-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-35** TW-12
1820mm／ホワイト／100本入




**12-25** TW-16
1820mm／ホワイト／50本入





**26-31** TW-19
1820mm／ホワイト／50本入




**26-38** TW-21.5
1820mm／ホワイト／50本入

目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 10




**26-42** YSS-1007
2000mm／ホワイト／100本入





**26-43** YSS-1010
2000mm／ホワイト／100本入





**26-44** YSS-1013
2000mm／ホワイト／100本入


### 10





**12-30** YK-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-39** YK-8
1820mm／ホワイト／100本入





**25-74** YK-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-31** YK-9
1820mm／ホワイト／100本入




**25-75** YK-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-32** YK-12
1820mm／ホワイト／100本入





**22-18** YK-15
1820mm／ホワイト／50本入


### 10




**27-98** BKYK-6
2000mm／ブラック／100本入




**26-98** BKYK-9
2000mm／ブラック／100本入




**26-99** BKYK-12
2000mm／ブラック／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 10





**19-18** YV-1007
1820mm／ホワイト／100本入





**19-19** YV-1008
1820mm／ホワイト／100本入





**25-88** YV-岩綿1009.5
1820mm／ホワイト／80本入





**19-20** YV-1010
1820mm／ホワイト／100本入




**25-89** YV-岩綿1012.5
1820mm／ホワイト／80本入




**19-21** YV-1013
1820mm／ホワイト／100本入




**22-25** YV-1015
1820mm／ホワイト／50本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 10





**12-00** WR-1007
1820mm／ホワイト／100本入





**26-27** WR-1008
1820mm／ホワイト／100本入





**22-56** WR-岩綿1009.5
1820mm／ホワイト／50本入




**12-01** WR-1010
1820mm／ホワイト／100本入





**22-57** WR-岩綿1012.5
1820mm／ホワイト／50本入





**12-02** WR-1013
1820mm／ホワイト／100本入


### 10





**12-13** TX-5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-36** TX-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-20** TX-8.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-03** TX-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-37** TX-9
1820mm／ホワイト／100本入





**12-04** TX-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-38** TX-12
1820mm／ホワイト／100本入




**12-24** TX-16
1820mm／ホワイト／50本入





**26-30** TX-19
1820mm／ホワイト／50本入




**26-37** TX-21.5
1820mm／ホワイト／50本入

目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し型見切（吸振）


**10**




**27-77** NQS-6.5
2000mm／ホワイト／70本入





**27-78** NQS-9.5
2000mm／ホワイト／55本入




**27-79** NQS-12.5
2000mm／ホワイト／55本入

### 軟質部分の変形イメージ




# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12





**18-25** MTG-1207
1820mm／ホワイト／100本入





**25-72** MTG-岩綿1209.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-18** MTG-1210
1820mm／ホワイト／100本入




**25-73** MTG-岩綿1212.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-19** MTG-1213
1820mm／ホワイト／100本入





**22-17** MTG-1215
1820mm／ホワイト／50本入


施工例





### 12





**12-65** YH-1207
1820mm／ホワイト／100本入





**11-19** YH-1208
1820mm／ホワイト／100本入





**25-86** YH-岩綿1209.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-66** YH-1210
1820mm／ホワイト／100本入




**25-87** YH-岩綿1212.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-67** YH-1213
1820mm／ホワイト／100本入




**22-24** YH-1215
1820mm／ホワイト／50本入

目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12





**22-70** WR-1206
1820mm／ホワイト／60本入





**22-71** WR-1208
1820mm／ホワイト／100本入





**22-72** WR-岩綿1209.5
1820mm／ホワイト／50本入




**22-73** WR-1209
1820mm／ホワイト／50本入





**22-74** WR-岩綿1212.5
1820mm／ホワイト／50本入




**22-75** WR-1212
1820mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


**12**





**12-470** PZ-5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-471** PZ-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-474** PZ-8
1820mm／ホワイト／100本入





**32-70** GM-9.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入




**12-472** PZ-9
1820mm／ホワイト／100本入





**32-71** GM-12.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入







**12-473** PZ-12
1820mm／ホワイト／100本入

ペンキ見切 ⇒220P
カラー見切 ⇒226P
R自在マガール ⇒216P
R加工 ⇒436P

## ●R加工在庫品（出隅1/4円）





1/4円　150mm伸ばし

| コード | 呼　称 | 形　状 | 在　庫　R |
|---|---|---|---|
| 12-471R | PZ-6 |  | 15、20、25、30、35、40、45、50 |
| 12-472R | PZ-9 |  | 15、20、25、30、35、40、45、50 |
| 12-473R | PZ-12 |  | 15、20、25、30、35、40、45、50 |


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**13-79** PRPZ-6
1820mm／ホワイト




**13-89** PRPZ-8
1820mm／ホワイト





**13-80** PRPZ-9
1820mm／ホワイト





**13-81** PRPZ-12
1820mm／ホワイト


## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）




**13-63** 塩ビ COV-6
2000mm／6色／100本入




**13-61** 塩ビ COV-9
2000mm／6色／100本入





**13-62** 塩ビ COV-12
2000mm／6色／100本入




■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調


## ●目透し型見切（テープ付）





**12-521** WPZ-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-524** WGM-9.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入




**12-522** WPZ-9
1820mm／ホワイト／100本入




**12-525** WGM-12.5（岩綿用）
1820mm／ホワイト／100本入




**12-523** WPZ-12
1820mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12





**12-41** V-5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-42** V-6
1820mm／ホワイト／100本入





**12-48** V-8.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-43** V-9
1820mm／ホワイト／100本入





**12-62** V-10.5
1820mm／ホワイト／100本入





**12-44** V-12
1820mm／ホワイト／100本入




**12-40** V-16
1820mm／ホワイト／50本入





**26-29** V-19
1820mm／ホワイト／50本入





**26-36** V-21.5
1820mm／ホワイト／50本入

### 12




**12-53** ST-10
2000mm／ホワイト／100本入




**12-54** ST-12
2000mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12




**26-13** BMV-6
1820mm／ホワイト／100本入





**18-97** BMV-9
1820mm／ホワイト／100本入





**18-98** BMV-12
1820mm／ホワイト／100本入


施工例





### 12




**18-26** LLV-1207
1820mm／ホワイト／100本入





**18-10** LLV-1210
1820mm／ホワイト／100本入




**18-11** LLV-1213
1820mm／ホワイト／100本入

目透し部分のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 15




**26-45** YSS-1507
2000mm／ホワイト／100本入





**26-46** YSS-1510
2000mm／ホワイト／100本入





**26-47** YSS-1513
2000mm／ホワイト／100本入


### 15





**18-28** MTG-1507
1820mm／ホワイト／100本入





**25-70** MTG-岩綿1509.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-16** MTG-1510
1820mm／ホワイト／100本入




**25-71** MTG-岩綿1512.5
1820mm／ホワイト／80本入





**18-17** MTG-1513
1820mm／ホワイト／100本入





**22-16** MTG-1515
1820mm／ホワイト／50本入


施工例





### 15





**12-61** YZ-7
1820mm／ホワイト／100本入





**11-18** YZ-8
1820mm／ホワイト／100本入





**25-84** YZ-岩綿9.5
1820mm／ホワイト／80本入





**12-63** YZ-10
1820mm／ホワイト／100本入




**25-85** YZ-岩綿12.5
1820mm／ホワイト／80本入




**12-64** YZ-13
1820mm／ホワイト／100本入




**22-23** YZ-15
1820mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 15





**12-68** WR-1506
1820mm／ホワイト／100本入





**26-26** WR-1508
1820mm／ホワイト／100本入





**22-58** WR-岩綿1509.5
1820mm／ホワイト／50本入




**12-69** WR-1509
1820mm／ホワイト／100本入





**22-59** WR-岩綿1512.5
1820mm／ホワイト／50本入





**12-70** WR-1512
1820mm／ホワイト／100本入


### 15





**12-72** TY-6
1820mm／ホワイト／50本入





**12-73** TY-9
1820mm／ホワイト／100本入





**12-74** TY-12
1820mm／ホワイト／100本入




**26-20** TY-16
1820mm／ホワイト／50本入




**26-28** TY-19
1820mm／ホワイト／50本入




**26-35** TY-21.5
1820mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 20





**22-60** WR-2006
1820mm／ホワイト／60本入





**22-61** WR-岩綿2009.5
1820mm／ホワイト／50本入




**22-62** WR-2009
1820mm／ホワイト／50本入





**22-63** WR-岩綿2012.5
1820mm／ホワイト／50本入





**22-64** WR-2012
1820mm／ホワイト／50本入


### 20





**12-76** WX-6
2500mm／ホワイト／50本入





**25-57** WX-岩綿9.5
2500mm／ホワイト／50本入





**12-77** WX-9
2500mm／ホワイト／50本入





**25-58** WX-岩綿12.5
2500mm／ホワイト／50本入





**12-78** WX-12
2500mm／ホワイト／50本入




**26-19** WX-16
2500mm／ホワイト／50本入




**26-41** WX-19
2500mm／ホワイト／50本入




**26-34** WX-21.5
2500mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 20




**18-27** LLV-2007
1820mm／ホワイト／100本入





**18-14** LLV-2010
1820mm／ホワイト／100本入





**18-15** LLV-2013
1820mm／ホワイト／100本入


### 25





**25-59** MDWX-2506
2500mm／ホワイト／50本入





**25-61** MDWX-岩綿2509.5
2500mm／ホワイト／50本入




**25-60** MDWX-2509
2500mm／ホワイト／50本入




**25-63** MDWX-岩綿2512.5
2500mm／ホワイト／50本入




**25-62** MDWX-2512
2500mm／ホワイト／50本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 30





**22-65** WR-3006
1820mm／ホワイト／60本入





**22-66** WR-岩綿3009.5
1820mm／ホワイト／50本入




**22-67** WR-3009
1820mm／ホワイト／50本入





**22-68** WR-岩綿3012.5
1820mm／ホワイト／50本入





**22-69** WR-3012
1820mm／ホワイト／50本入


### 30





**25-64** MDWX-3006
2500mm／ホワイト／50本入





**25-66** MDWX-岩綿3009.5
2500mm／ホワイト／50本入




**25-65** MDWX-3009
2500mm／ホワイト／50本入




**25-68** MDWX-岩綿3012.5
2500mm／ホワイト／50本入




**25-67** MDWX-3012
2500mm／ホワイト／50本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




接着テープは仮止め用です。

## ●目透し見切

### 12





**18-12** ZEZ-9.5
1820mm／ホワイト／100本入





**18-13** ZEZ-12.5
1820mm／ホワイト／100本入


施工例





### 12




**26-91** ZER-612
2000mm／ホワイト／200本入




**26-92** ZER-912
2000mm／ホワイト／150本入




**26-93** ZER-1212
2000mm／ホワイト／150本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


### 1.5





**19-05** RZS-6
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-051** RZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-053** RZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-06** RZS-8
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-061** RZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-063** RZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-07** RZS-9
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-071** RZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-073** RZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-08** RZS-12
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-081** RZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-083** RZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**19-09** RZS-15
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**19-091** RZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**19-093** RZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


**2**





**18-80** FZS-602
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-801** FZS-602 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-803** FZS-602 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-81** FZS-802
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-811** FZS-802 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-813** FZS-802 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-82** FZS-902
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-821** FZS-902 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-823** FZS-902 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-83** FZS-1202
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-831** FZS-1202 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**18-833** FZS-1202 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**18-84** FZS-1502
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**18-841** FZS-1502 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**18-843** FZS-1502 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


**3**





**10-80** AZS-6
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-801** AZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-803** AZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-58** AZS-8
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-581** AZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-583** AZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-81** AZS-9
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-811** AZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-813** AZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-82** AZS-12
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-821** AZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-823** AZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入




**10-95** AZS-15
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-951** AZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入




**10-953** AZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


**4**





**27-24** WBZS-604
1820mm／ホワイト／200本入





**27-241** WBZS-604 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-243** WBZS-604 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-25** WBZS-804
1820mm／ホワイト／200本入





**27-251** WBZS-804 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-253** WBZS-804 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-26** WBZS-904
1820mm／ホワイト／200本入





**27-261** WBZS-904 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-263** WBZS-904 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-27** WBZS-1204
1820mm／ホワイト／200本入





**27-271** WBZS-1204 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**27-273** WBZS-1204 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**27-28** WBZS-1504
1820mm／ホワイト／200本入





**27-281** WBZS-1504 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**27-283** WBZS-1504 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入

施工例




R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●クロス見切目透し型


**5**





**27-29** WBZS-605
1820mm／ホワイト／200本入





**27-291** WBZS-605 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-293** WBZS-605 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-30** WBZS-805
1820mm／ホワイト／200本入





**27-301** WBZS-805 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-303** WBZS-805 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-31** WBZS-905
1820mm／ホワイト／200本入





**27-311** WBZS-905 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-313** WBZS-905 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-32** WBZS-1205
1820mm／ホワイト／200本入





**27-321** WBZS-1205 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入





**27-323** WBZS-1205 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入




**27-33** WBZS-1505
1820mm／ホワイト／200本入





**27-331** WBZS-1505 テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入




**27-333** WBZS-1505 穴あき+テープ付き
1820mm／ホワイト／200本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 6





**10-01** CZS-6
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-011** CZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-013** CZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-74** CZS-8
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-741** CZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-743** CZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-02** CZS-9
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-021** CZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-023** CZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-03** CZS-12
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-031** CZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-033** CZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入




**10-96** CZS-15
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-961** CZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入





**10-963** CZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入
2500mm／ホワイト／150本入


### 6 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-56** VZ-606
1820mm／ホワイト




**18-50** VZ-609
1820mm／ホワイト




**18-52** VZ-612
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


**6**





**25-38** PRCZS-6
1820mm／ホワイト




**25-39** PRCZS-9
1820mm／ホワイト




**25-40** PRCZS-12
1820mm／ホワイト




**25-41** PRCZS-15
1820mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 8





**19-70** MZS-6
1820mm／ホワイト／200本入





**19-701** MZS-6 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-703** MZS-6 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-71** MZS-8
1820mm／ホワイト／200本入





**19-711** MZS-8 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-713** MZS-8 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-72** MZS-9
1820mm／ホワイト／200本入





**19-721** MZS-9 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-723** MZS-9 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-73** MZS-12
1820mm／ホワイト／200本入





**19-731** MZS-12 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-733** MZS-12 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**19-74** MZS-15
1820mm／ホワイト／200本入





**19-741** MZS-15 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**19-743** MZS-15 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


### 8 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-57** VZ-806
1820mm／ホワイト




**18-54** VZ-809
1820mm／ホワイト




**18-55** VZ-812
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


### 10





**10-08** X-610
1820mm／ホワイト／200本入





**10-081** X-610 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-083** X-610 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-76** X-810
1820mm／ホワイト／200本入





**10-761** X-810 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-763** X-810 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-09** X-910
1820mm／ホワイト／200本入





**10-091** X-910 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-093** X-910 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-10** X-1210
1820mm／ホワイト／200本入





**10-101** X-1210 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-103** X-1210 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**10-90** X-1510
1820mm／ホワイト／200本入





**10-901** X-1510 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-903** X-1510 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


### 10 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-58** VZ-1006
1820mm／ホワイト




**18-51** VZ-1009
1820mm／ホワイト




**18-53** VZ-1012
1820mm／ホワイト


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クロス見切目透し型


### 12





**10-49** Y-612
1820mm／ホワイト／200本入





**10-491** Y-612 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-493** Y-612 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-75** Y-812
1820mm／ホワイト／200本入





**10-751** Y-812 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-753** Y-812 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-51** Y-912
1820mm／ホワイト／200本入





**10-511** Y-912 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-513** Y-912 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-52** Y-1212
1820mm／ホワイト／200本入





**10-521** Y-1212 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-523** Y-1212 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入




**10-91** Y-1512
1820mm／ホワイト／200本入





**10-911** Y-1512 テープ付
1820mm／ホワイト／200本入





**10-913** Y-1512 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／200本入


### 12 クロスの巻き込み施工に最適です！




**18-59** Z-060
1820mm／ホワイト




**10-24** Z-095
1820mm／ホワイト




**10-25** Z-125
1820mm／ホワイト

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


接着テープは仮止め用です。

## ●クロス見切目透し型


### 15





**19-79** UZS-615
1820mm／ホワイト／100本入





**19-791** UZS-615 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-793** UZS-615 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-80** UZS-815
1820mm／ホワイト／100本入





**19-801** UZS-815 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-803** UZS-815 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-81** UZS-915
1820mm／ホワイト／100本入





**19-811** UZS-915 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-813** UZS-915 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-82** UZS-1215
1820mm／ホワイト／100本入





**19-821** UZS-1215 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-823** UZS-1215 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**20-01** UZS-1515
1820mm／ホワイト／100本入




**20-011** UZS-1515 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**20-013** UZS-1515 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入


R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型




## ●クロス見切目透し型


### 20





**19-75** UZS-620
1820mm／ホワイト／100本入





**19-751** UZS-620 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-753** UZS-620 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-76** UZS-820
1820mm／ホワイト／100本入





**19-761** UZS-820 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-763** UZS-820 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-77** UZS-920
1820mm／ホワイト／100本入





**19-771** UZS-920 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-773** UZS-920 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-78** UZS-1220
1820mm／ホワイト／100本入





**19-781** UZS-1220 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**19-783** UZS-1220 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入




**20-00** UZS-1520
1820mm／ホワイト／100本入




**20-001** UZS-1520 テープ付
1820mm／ホワイト／100本入





**20-003** UZS-1520 穴あき+テープ付
1820mm／ホワイト／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 壁付け型



## ●壁付け用






**26-11** LE-7
2000mm／ホワイト／100本入





**11-60** MFZ-507
1820mm／ホワイト／100本入

施工例






**26-09** LE-10
2000mm／ホワイト／100本入





**11-32** MFZ-510
1820mm／ホワイト／100本入




**13-99** MAZ-7
1820mm／ホワイト／100本入




**26-10** LE-13
2000mm／ホワイト／100本入





**11-33** MFZ-513
1820mm／ホワイト／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切




**19-57** JCS-1010
2000mm／ホワイト／50本入





**19-58** JCS-1013
2000mm／ホワイト／50本入





**19-59** JCS-1313
2000mm／ホワイト／50本入

施工例




出隅ジョイナーを下り壁用見切としても使えます ⇒302P




R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**13-25** JWS-55
2000mm／ホワイト／50本入





**13-30** JWS-66
2000mm／ホワイト／50本入





**13-26** JWS-85
2000mm／ホワイト／50本入





**19-56** JS-1007
2000mm／ホワイト／50本入





**13-22** JWS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**13-37** JS-1013
2000mm／ホワイト／50本入





**13-21** JS-1307
2000mm／ホワイト／50本入




**13-23** JS-1310
2000mm／ホワイト／50本入





**13-24** JWS-13
2000mm／ホワイト／50本入




**22-79** JWS-15
2000mm／ホワイト／30本入


**施工例**





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用


## ●下り壁用見切




**22-76** JRDS-909
2000mm／ホワイト／30本入






**22-77** JRDS-1209
2000mm／ホワイト／30本入




**22-78** JRDS-1212
2000mm／ホワイト／30本入

施工例





**26-90** JXN-2212
2000mm／ホワイト／30本入

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**27-92** JYS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**27-93** JYS-13
2000mm／ホワイト／50本入




**19-50** JFS-7
2000mm／ホワイト／50本入





**19-51** JFS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**19-52** JFS-13
2000mm／ホワイト／50本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


## ●下り壁用見切





**27-81** JZZS-7
2000mm／ホワイト／50本入





**27-82** JZZS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**27-83** JZZS-13
2000mm／ホワイト／50本入




**25-48** JUIS-306
2000mm／ホワイト／50本入




**25-49** JUIS-309
2000mm／ホワイト／50本入





**25-50** JUIS-312
2000mm／ホワイト／30本入

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**13-34** JTS-65
2000mm／ホワイト／50本入





**26-21** JTS-9.5（岩綿用）
2000mm／ホワイト／50本入




**13-35** JTS-10
2000mm／ホワイト／50本入






**26-22** JTS-12.5（岩綿用）
2000mm／ホワイト／50本入





**13-36** JTS-13
2000mm／ホワイト／50本入

施工例






**19-53** JKS-7
2000mm／ホワイト／50本入





**13-83** JKS-9.5（岩綿用）
2000mm／ホワイト／50本入




**19-54** JKS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**13-84** JKS-12.5（岩綿用）
2000mm／ホワイト／50本入




**19-55** JKS-13
2000mm／ホワイト／50本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**13-20** JS-55
2000mm／ホワイト／50本入





**13-29** JS-65
2000mm／ホワイト／50本入





**13-19** JS-85
2000mm／ホワイト／50本入





**32-44** JS-95（岩綿用）
2000mm／ホワイト／50本入





**13-27** JS-100
2000mm／ホワイト／50本入




**32-45** JS-125（岩綿用）
2000mm／ホワイト／50本入




**13-28** JS-13
2000mm／ホワイト／50本入





**13-96** JS-15
2000mm／ホワイト／50本入

カラー見切 ⇒227P
R自在マガール ⇒217P
R加工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**25-54** JXFS-65
2000mm／ホワイト／50本入





**25-55** JXFS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**25-56** JXFS-13
2000mm／ホワイト／50本入




**13-46** S-6N
2000mm／ホワイト／50本入





**13-48** S-9N
2000mm／ホワイト／50本入




**13-49** S-12N
2000mm／ホワイト／50本入


施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用


## ●下り壁用見切





**25-51** JMES-625
2000mm／ホワイト／50本入





**25-52** JMES-925
2000mm／ホワイト／50本入





**25-53** JMES-1225
2000mm／ホワイト／50本入





**13-16** ZVN-7
2000mm／ホワイト／80本入




**13-17** ZVN-10
2000mm／ホワイト／80本入





**13-18** ZVN-13
2000mm／ホワイト／80本入




**22-80** JDMS-13
2000mm／ホワイト／50本入

施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**18-64** PRJWS-10
2000mm／ホワイト




**18-65** PRJS-1310
2000mm／ホワイト




**18-68** PRSG-1013
2000mm／ホワイト





**18-66** PRJWS-13
2000mm／ホワイト

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用




## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**13-58** 塩ビ COJS-65
2000mm／6色／50本入




**13-50** 塩ビ COJS-85
2000mm／6色／50本入




**13-59** 塩ビ COJS-100
2000mm／6色／50本入




**13-60** 塩ビ COJS-13
2000mm／6色／50本入

■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加 工 ⇒436P


# 塩ビ天井廻り縁 R自在

サトウ巧材
接着テープは仮止め用です。
www.sato-kozai.com


## ●マガール見切（R自在、出隅・入隅両用）

※この製品はアーチRには対応していません。


### 塩ビ仕様コ型





**13-38** MGC-5
2000mm／ホワイト／50本入





**13-31** MGC-7
2000mm／ホワイト／50本入





**13-39** MGC-8
2000mm／ホワイト／30本入






**13-32** MGC-10
2000mm／ホワイト／50本入





**13-33** MGC-13
2000mm／ホワイト／30本入




**13-40** MGC-15
2000mm／ホワイト／30本入





出隅仕様
<R限界目安>
1／2円:250R以上
1／4円:200R以上




入隅仕様
<R限界目安>
1／2円:300R以上
1／4円:250R以上


### 塩ビ仕様コ型テープ付





**13-381** MGC-5 テープ付
2000mm／ホワイト／50本入





**13-311** MGC-7 テープ付
2000mm／ホワイト／50本入





**13-391** MGC-8 テープ付
2000mm／ホワイト／30本入






**13-321** MGC-10 テープ付
2000mm／ホワイト／50本入





**13-331** MGC-13 テープ付
2000mm／ホワイト／30本入




**13-401** MGC-15 テープ付
2000mm／ホワイト／30本入





出隅仕様
<R限界目安>
1／2円:250R以上
1／4円:200R以上




入隅仕様
<R限界目安>
1／2円:300R以上
1／4円:250R以上

### 塩ビ仕様後付型




**16-24** ソフトライナー3×10
2000mm／ホワイト／250本入／軟質塩ビ製

＊ソフトライナー3×10の接着には、SG-1・Lをご使用下さい。




**60-25** SG-1・L　1kg
SG-1　333mℓ
・1kgパック／12パック入
・333mℓカートリッジ／40本入（10本中箱×4）

F☆☆☆☆　JIS A 5538
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤　無溶剤　速硬化型
適用箇所：屋内
ゴム弾性接着剤、高強度。
巾木、戸当たり、胴縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラ木レンガ等
幅広い材料に使えます。
コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使えます。


# 塩ビ天井廻り縁 R自在




## ●マガール見切（R自在、出隅・入隅両用）

※この製品はアーチRには対応していません。


**アルミ仕様（塩ビ+アルミ箔）コ型**




**13-11** RCA-6（アルミ色）
2000mm／アルミ色／30本入





**13-12** RCA-9（アルミ色）
2000mm／アルミ色／30本入





**13-13** RCA-12（アルミ色）
2000mm／アルミ色／20本入

**出隅仕様**




**入隅仕様**



# 塩ビ天井廻り縁 R自在




接着テープは仮止め用です。
www.sato-kozai.com


## ●マガール見切（R自在、出隅・入隅両用）

※この製品はアーチRには対応していません。


### 塩ビ仕様目透し型





**13-42** MGMV-6
2000mm／ホワイト／30本入





**13-43** MGMV-9
2000mm／ホワイト／30本入





**13-44** MGMV-12
2000mm／ホワイト／30本入





出隅仕様
<R限界目安>
1／2円:600R以上
1／4円:600R以上




入隅仕様
<R限界目安>
1／2円:400R以上
1／4円:350R以上





### 塩ビ仕様目透し型テープ付





**13-421** MGMV-6 テープ付
2000mm／ホワイト／30本入





**13-431** MGMV-9 テープ付
2000mm／ホワイト／30本入





**13-441** MGMV-12 テープ付
2000mm／ホワイト／30本入




出隅仕様
<R限界目安>
1／2円:600R以上
1／4円:600R以上




入隅仕様
<R限界目安>
1／2円:400R以上
1／4円:350R以上




# 塩ビ天井廻り縁 R自在




## ●マガール見切（R自在、出隅・入隅両用）

※この製品はアーチRには対応していません。


### 塩ビ仕様下り壁用





**18-70** MGJS-7
2000mm／ホワイト／50本入





**18-71** MGJS-10
2000mm／ホワイト／50本入





**18-72** MGJS-13
2000mm／ホワイト／50本入





出隅仕様
<R限界目安>
1／2円:300R以上
1／4円:250R以上




入隅仕様
<R限界目安>
1／2円:250R以上
1／4円:200R以上





### 塩ビ仕様下り壁用テープ付





**18-701** MGJS-7 テープ付
2000mm／ホワイト／50本入





**18-711** MGJS-10 テープ付
2000mm／ホワイト／50本入





**18-721** MGJS-13 テープ付
2000mm／ホワイト／50本入




出隅仕様
<R限界目安>
1／2円:300R以上
1／4円:250R以上







入隅仕様
<R限界目安>
1／2円:250R以上
1／4円:200R以上




# 塩ビ天井廻り縁 R加工品







## ●見切R加工在庫品

| | 呼　称 | 出隅1/4円 | 形　状 |
|---|---|---|---|
| 11-652R | PC-7 | R=10、15、20、25、30、35、40、45、50 |  |
| 11-653R | PC-10 | R=10、15、20、25、30、35、40、45、50 |  |
| 11-654R | PC-13 | R=10、15、20、25、30、35、40、45、50 |  |




1/4円　150mm伸ばし

| | 呼　称 | 出隅1/4円 | 形　状 |
|---|---|---|---|
| 12-471R | PZ-6 | R=15、20、25、30、35、40、45、50 |  |
| 12-472R | PZ-9 | R=15、20、25、30、35、40、45、50 |  |
| 12-473R | PZ-12 | R=15、20、25、30、35、40、45、50 |  |




1/4円　150mm伸ばし


※その他R加工オーダーにてお受けします。詳しくは436ページ加工案内をご参照下さい。

R　加　工 ⇒436P

# 塩ビ天井廻り縁 R加工品



## ●後付見切R加工在庫品


| | 呼　称 | 出隅1/4円 | 形　状 |
|---|---|---|---|
| 16-21R | 塩ビ後付<br>見切3×10 | R=5、11、16、<br>21、26、31 | <br>1/4円　20mm伸ばし |

R　加　工 ⇒436P


# 塩ビ天井廻り縁 塗装用




## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**13-76** PRPC-7
1820mm／ホワイト





**13-85** PRPC-8
1820mm／ホワイト




**13-77** PRPC-10
1820mm／ホワイト





**13-78** PRPC-13
1820mm／ホワイト





**13-82** PRPC-16
1820mm／ホワイト


## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**13-79** PRPZ-6
1820mm／ホワイト




**13-89** PRPZ-8
1820mm／ホワイト




**13-80** PRPZ-9
1820mm／ホワイト





**13-81** PRPZ-12
1820mm／ホワイト

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 塗装用

## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）


### 6





**25-30** PRFP-606
1820mm／ホワイト




**25-31** PRFP-609
1820mm／ホワイト





**25-32** PRFP-612
1820mm／ホワイト





**25-33** PRFP-615
1820mm／ホワイト


### 8





**18-60** PRFW-6.5
1820mm／ホワイト




**18-61** PRFW-9.5
1820mm／ホワイト




**18-62** PRFW-12.5
1820mm／ホワイト




**18-63** PRFW-15.5
1820mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 塗装用




## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）


### 10





**25-34** PRFX-6
1820mm／ホワイト





**25-42** PRFX-8
1820mm／ホワイト




**25-35** PRFX-9
1820mm／ホワイト





**25-36** PRFX-12
1820mm／ホワイト





**25-37** PRFX-15
1820mm／ホワイト


### 12





**13-73** PRFP-6.5
1820mm／ホワイト




**13-74** PRFP-9.5
1820mm／ホワイト




**13-75** PRFP-12.5
1820mm／ホワイト





**13-72** PRFP-15.5
1820mm／ホワイト

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 塗装用




## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**25-38** PRCZS-6
1820mm／ホワイト




**25-39** PRCZS-9
1820mm／ホワイト





**25-40** PRCZS-12
1820mm／ホワイト





**25-41** PRCZS-15
1820mm／ホワイト


## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**25-47** ペンキ用Tバー PRTBU-7
1820mm／ホワイト／100本入




**18-34** ペンキ用Tバー PRTBU-10
1820mm／ホワイト／100本入




**18-39** ペンキ用Tバー PRTBU-13
1820mm／ホワイト／50本入





**18-48** ペンキ用Tバー PRTBU-15
1820mm／ホワイト／50本入

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 塗装用




## ●ペンキ見切（塗装用プライマー付）





**18-64** PRJWS-10
2000mm／ホワイト




**18-65** PRJS-1310
2000mm／ホワイト




**18-68** PRSG-1013
2000mm／ホワイト




**18-66** PRJWS-13
2000mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 塗装用


# 塩ビ天井廻り縁 カラー




## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**13-53** 塩ビ COA-7N
2000mm／6色／100本入





**13-56** 塩ビ COA-8N
2000mm／6色／100本入





**13-54** 塩ビ COA-10N
2000mm／6色／100本入





**13-55** 塩ビ COA-13N
2000mm／6色／100本入




**13-63** 塩ビ COV-6
2000mm／6色／100本入





**13-61** 塩ビ COV-9
2000mm／6色／100本入




**13-62** 塩ビ COV-12
2000mm／6色／100本入

## ●ブラック見切（ブラックのみです）




**13-57** 塩ビ BKV-8.5
2000mm／ブラック／100本入


■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

ブラックのみ ⇒229P
R　加　工 ⇒436P


# 塩ビ天井廻り縁 カラー




## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**13-58** 塩ビ COJS-65
2000mm／6色／50本入




**13-50** 塩ビ COJS-85
2000mm／6色／50本入





**13-59** 塩ビ COJS-100
2000mm／6色／50本入





**13-60** 塩ビ COJS-13
2000mm／6色／50本入

## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）




**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー
2000mm／6色／200本入




**16-091** 塩ビ平板3×10 カラー テープ付
2000mm／6色／200本入




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加 工 ⇒436P

# 塩ビ天井廻り縁 カラー




## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**9-72C** カラーソフトジョイナーⅡ-7

2500mm／6色／50本入／出隅限度130°程度




**9-73C** カラーソフトジョイナーⅡ-10


2500mm／6色／50本入／出隅限度140°程度




**9-74C** カラーソフトジョイナーⅡ-13

2500mm／6色／50本入／出隅限度150°程度

施工例





■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調


# 塩ビ天井廻り縁 カラー

## ●ブラック見切


### 4




**26-54** BKSVC-46
2000mm／ブラック／100本入





**26-55** BKSVC-49
2000mm／ブラック／100本入





**26-56** BKSVC-412
2000mm／ブラック／100本入


### 4




**26-51** BKFSD-406
2300mm／ブラック／140本入





**26-52** BKFSD-410
2300mm／ブラック／120本入





**26-53** BKFSD-413
2300mm／ブラック／100本入


### 7




**27-17** BKNSD-706
2300mm／ブラック／100本入





**27-18** BKNSD-710
2300mm／ブラック／100本入





**27-19** BKNSD-713
2300mm／ブラック／100本入


### 10




**26-57** BKSV-6.5
2000mm／ブラック／100本入





**26-58** BKSV-9.5
2000mm／ブラック／100本入





**26-59** BKSV-12.5
2000mm／ブラック／100本入


### 10




**27-98** BKYK-6
2000mm／ブラック／100本入




**26-98** BKYK-9
2000mm／ブラック／100本入




**26-99** BKYK-12
2000mm／ブラック／100本入

カラー見切 ⇒226P
R加工 ⇒436P

# 塩ビ見切 ドア用


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●ドア廻り見切

### 3


※NSD/FSDシリーズは、天井廻り縁としても使用できます。

施工例






**27-41** NSD-310
2300mm／ホワイト／100本入




**27-411** NSD-310 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入





**27-42** NSD-313
2300mm／ホワイト／100本入





**27-421** NSD-313 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入


### 4





**11-71**
FSD-406
2300mm／ホワイト／140本入





**11-711**
FSD-406 テープ付
2300mm／ホワイト／140本入





**26-51**
BKFSD-406
2300mm／ブラック／140本入





**26-511**
BKFSD-406 テープ付
2300mm／ブラック／140本入





**11-72**
FSD-410
2300mm／ホワイト／120本入





**11-721**
FSD-410 テープ付
2300mm／ホワイト／120本入





**26-52**
BKFSD-410
2300mm／ブラック／120本入





**26-521**
BKFSD-410 テープ付
2300mm／ブラック／120本入





**11-73**
FSD-413
2300mm／ホワイト／100本入




**11-731**
FSD-413 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入




**26-53**
BKFSD-413
2300mm／ブラック／100本入





**26-531**
BKFSD-413 テープ付
2300mm／ブラック／100本入

# 塩ビ見切 ドア用




## ●ドア廻り見切

### 5





**11-90**
NSD-510（ドア廻り見切9.5）
2300mm／ホワイト／100本入






**11-901**
NSD-510 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入

※NSDシリーズは、天井廻り縁としても使用できます。


施工例








**11-91**
NSD-513（ドア廻り見切12.5）
2300mm／ホワイト／100本入





**11-911**
NSD-513 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入


### 6





**11-78**
NSD-606
2200mm／ホワイト／100本入





**26-23**
NSD-608
2200mm／ホワイト／100本入





**11-93**
NSD-610
2200mm／ホワイト／100本入




**11-931**
NSD-610 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入




**11-94**
NSD-613
2200mm／ホワイト／100本入





**11-941**
NSD-613 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入

# 塩ビ見切 ドア用


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●ドア廻り見切


**7**





**27-14**
NSD-706
2300mm／ホワイト／100本入





**27-141**
NSD-706 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入





**27-17**
BKNSD-706
2300mm／ブラック／100本入





**27-171**
BKNSD-706 テープ付
2300mm／ブラック／100本入





**27-15**
NSD-710
2300mm／ホワイト／100本入





**27-151**
NSD-710 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入





**27-18**
BKNSD-710
2300mm／ブラック／100本入





**27-181**
BKNSD-710 テープ付
2300mm／ブラック／100本入





**27-16**
NSD-713
2300mm／ホワイト／100本入




**27-161**
NSD-713 テープ付
2300mm／ホワイト／100本入




**27-19**
BKNSD-713
2300mm／ブラック／100本入




**27-191**
BKNSD-713 テープ付
2300mm／ブラック／100本入


# 塩ビ見切 ドア用




## ●ドア廻り見切

**10**

※NSDシリーズは、天井廻り縁
としても使用できます。





**11-99**
NSD-1004
2200mm／ホワイト／100本入





**11-991**
NSD-1004 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入

施工例






**11-89**
NSD-1005
2200mm／ホワイト／100本入





**11-92**
NSD-1006
2200mm／ホワイト／100本入





**11-921**
NSD-1006 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入





**26-481**
BKNSD-1006 テープ付
2300mm／ブラック／100本入





**11-95**
NSD-1008
2200mm／ホワイト／100本入





**11-951**
NSD-1008 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入




**11-96**
NSD-1010
2200mm／ホワイト／100本入




**11-961**
NSD-1010 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入




**26-491**
BKNSD-1010 テープ付
2300mm／ブラック／100本入

# 塩ビ見切 ドア用




接着テープは仮止め用です。


## ●ドア廻り見切

**10**


※NSDシリーズは、天井廻り縁としても使用できます。





**11-97**
NSD-1013
2200mm／ホワイト／100本入





**11-971**
NSD-1013 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入




**26-501**
BKNSD-1013 テープ付
2300mm／ブラック／100本入






**11-98**
NSD-1015
2200mm／ホワイト／100本入





**11-981**
NSD-1015 テープ付
2200mm／ホワイト／100本入

**施工例**





**11-74** NSD-1020
2200mm／ホワイト／100本入




**11-70** NSD-1022
2200mm／ホワイト／100本入






**11-77** NSD-1026
2200mm／ホワイト／80本入

# 見切

## ●サッシ見切


アルミサッシの結露水をストップして内装仕上げ材の汚れを防ぎます。




**13-97** サッシ見切KK型

2300mm／200本入
カラー:ホワイト／ブラック／グレー／ライトブラウン／ダークブロンズ






**13-93** サッシ見切HT型

2300mm／ホワイト／100本入

## ●フラット見切（取寄品）


クロスの汚れやすい部分・汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。








**20-640** フラット見切


3000mm／アイボリー／30セット入





**20-641**
出隅カバー
アイボリー／20個
（4個単位出荷）





**20-642**
エンドカバー
アイボリー／20個
（4個単位出荷）





**20-643**
ジョイントカバー
アイボリー／20個
（4個単位出荷）




**20-644**
水平出隅
アイボリー／20個
（4個単位出荷）




**20-645**
水平入隅
アイボリー／20個
（4個単位出荷）




**20-646**
かべねじ
100本入
（梱包単位出荷）

# アルミ見切・廻り縁



| | |
|---|---|
| コ型　見切 | 238 |
| 間仕切用　見切 | 248 |
| 勾配用　見切 | 249 |
| 角度付　見切 | 249 |
| 目透し型　見切 | 250 |
| Z型　見切 | 266 |
| 壁付用　見切 | 268 |
| 下り壁用　見切 | 272 |
| 着色ホワイト　見切 | 282 |
| 着色ブラック　見切 | 284 |

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 2




**33-83** アルミ ACS-7
3000mm／アルマイトシルバー





**33-84** アルミ ACS-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-85** アルミ ACS-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 4





**34-19** アルミ C-435
3000mm／アルマイトシルバー





**31-08** アルミ C-462
3000mm／アルマイトシルバー





**34-62** アルミ C-482
3000mm／アルマイトシルバー




**31-09** アルミ C-497
3000mm／アルマイトシルバー





**31-10** アルミ C-4127
3000mm／アルマイトシルバー





**31-29** アルミ C-4152
3000mm／アルマイトシルバー


### 10




**34-54** アルミ ACH-1062
3000mm／アルマイトシルバー




**34-55** アルミ ACH-1097
3000mm／アルマイトシルバー





**34-56** アルミ ACH-10127
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切





**31-27** アルミ SA型25

3000mm／アルマイトシルバー





**31-60** アルミ SA型30

3000mm／アルマイトシルバー




**35-15** アルミ SA型40

3000mm／アルマイトシルバー




**31-28** アルミ SA型50

3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 5





**31-39** アルミ KA-7
3000mm／アルマイトシルバー





**33-66** アルミ KA-8
3000mm／アルマイトシルバー





**31-40** アルミ KA-9
3000mm／アルマイトシルバー





**33-64** アルミ KA-509（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**31-41** アルミ KA-12
3000mm／アルマイトシルバー





**33-65** アルミ KA-512（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー





**33-58** アルミ KA-15
3000mm／アルマイトシルバー


### 6




**33-86** アルミ AEC-606
3000mm／アルマイトシルバー





**33-87** アルミ AEC-610
3000mm／アルマイトシルバー




**33-88** アルミ AEC-613
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 7





**33-50** アルミ AH-707
3000mm／アルマイトシルバー




**34-61** アルミ AH-708
3000mm／アルマイトシルバー





**33-51** アルミ AH-710
3000mm／アルマイトシルバー





**33-52** アルミ AH-713
3000mm／アルマイトシルバー


### 10




**33-89** アルミ AEC-1006
3000mm／アルマイトシルバー




**33-90** アルミ AEC-1010
3000mm／アルマイトシルバー




**33-91** アルミ AEC-1013
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 10




**34-11** アルミ AB-7
3000mm／アルマイトシルバー





**34-12** アルミ AB-10
3000mm／アルマイトシルバー





**34-13** アルミ AB-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 10





**33-55** アルミ A型3.5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-67** アルミ A型4.5
3000mm／アルマイトシルバー





**31-03** アルミ A型5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-68** アルミ A型5.5
3000mm／アルマイトシルバー





**31-04** アルミ A型6
3000mm／アルマイトシルバー





**31-05** アルミ A型7
3000mm／アルマイトシルバー





**31-02** アルミ A型8.5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-53** アルミ A型9.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー





**31-06** アルミ A型10
3000mm／アルマイトシルバー




**31-01** アルミ A型10.5
3000mm／アルマイトシルバー




**33-54** アルミ A型12.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**31-07** アルミ A型13
3000mm／アルマイトシルバー


R自在マガール ⇒215P
ホワイト色 ⇒282P
ブラック色 ⇒284P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


**10**





**31-15** アルミ A型16
3000mm／アルマイトシルバー




**33-56** アルミ A型19
3000mm／アルマイトシルバー





**33-69** アルミ A型22
3000mm／アルマイトシルバー




**33-57** アルミ A型26
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切（電解着色ホワイト:全面塗装）


**10**





**31-20** アルミ ACW-6.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）




**31-23** アルミ ACW-8.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）




**31-21** アルミ ACW-9.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）





**31-22** アルミ ACW-12.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）


## ●コ型見切（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）

-------部分が塗装面です。


**10**




**34-35** アルミ ACWG-岩綿9
3000mm／ホワイト（焼付塗装）




**34-36** アルミ ACWG-岩綿12
3000mm／ホワイト（焼付塗装）





**34-57** アルミ ACW-15.5
3000mm／ホワイト（焼付塗装）


## ●コ型見切（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）

-------部分が塗装面です。


**10**





**31-30** アルミ ACBK-6.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**31-31** アルミ ACBK-8.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**31-55** アルミ ACBK-9.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**31-56** アルミ ACBK-12.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**34-58** アルミ ACBK-15.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




ブラック


# アルミ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


### 10




**34-14** アルミ APM-6.5
3000mm／アルマイトシルバー





**34-15** アルミ APM-10
3000mm／アルマイトシルバー





**34-16** アルミ APM-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 10




**33-74** アルミ AML-7
3000mm／アルマイトシルバー




**33-75** アルミ AML-10
3000mm／アルマイトシルバー




**33-76** アルミ AML-13
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型




## ●コ型見切


### 15





**31-00** アルミ A型1507
3000mm／アルミトシルバー





**31-14** アルミ A型1508
3000mm／アルミトシルバー





**31-16** アルミ A型1510
3000mm／アルミトシルバー





**31-17** アルミ A型1513
3000mm／アルミトシルバー




**31-18** アルミ A型1515
3000mm／アルミトシルバー





**31-19** アルミ A型1520
3000mm／アルミトシルバー





**35-14** アルミ A型1526
3000mm／アルミトシルバー


施工例





### 20





**33-70** アルミ A型2007
3000mm／アルミトシルバー




**33-71** アルミ A型2010
3000mm／アルミトシルバー




**33-72** アルミ A型2013
3000mm／アルミトシルバー





**33-73** アルミ A型2015
3000mm／アルミトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 コ型

限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●見切




**34-70** アルミ HJH-6
3000mm／アルマイトシルバー





**34-71** アルミ HJH-9
3000mm／アルマイトシルバー





**34-72** アルミ HJH-12
3000mm／アルマイトシルバー


## ●コ型見切





**35-16** アルミ RB-3.5
2730mm／アルマイトシルバー




**35-17** アルミ RB-6.5
2730mm／アルマイトシルバー





**35-18** アルミ RB-10
2730mm／アルマイトシルバー





**35-19** アルミ RB-13
2730mm／アルマイトシルバー


施工例





## ●見切





**37-71** アルミ ム型3
2730mm／アルマイトシルバー
2420mm（限定在庫品）





**37-72** アルミ ム型4
2730mm／アルマイトシルバー





**37-73** アルミ ム型5
2730mm／アルマイトシルバー
2420mm（限定在庫品）





**37-74** アルミ ム型6
2730mm／アルマイトシルバー




**37-80** アルミ ム型8
2730mm／アルマイトシルバー





**39-63** アルミ ム型10
2730mm／アルマイトシルバー




**39-64** アルミ ム型13
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 間仕切用




## ●間仕切見切




**30-00** アルミ MXZ-7
3000mm／アルマイトシルバー





**30-01** アルミ MXZ-10
3000mm／アルマイトシルバー




**30-02** アルミ MXZ-13
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 勾配

## ●勾配見切

**10**





**34-17** アルミ ARP-10
3000mm／アルマイトシルバー





**34-18** アルミ ARP-13
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





勾配可能角度





| 商品 | 角度範囲（x：y） |
|---|---|
| ARP-10 | 0° ～ 19°（14：5） |
| ARP-13 | 0° ～ 16°（17：5） |


## ●角度付




**33-77** アルミ OF135-6.5
3000mm／アルマイトシルバー




**33-78** アルミ OF135-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-79** アルミ OF135-13
3000mm／アルマイトシルバー

塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型



## ●目透し見切






**33-35** アルミ LTU-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-36** アルミ LTU-13
3000mm／アルマイトシルバー


施工例









**33-37** アルミ LTT-10
3000mm／アルマイトシルバー




**33-38** アルミ LTT-13
3000mm／アルマイトシルバー




**33-33** アルミ LTS-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-34** アルミ LTS-13
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


### 6





**32-98** アルミ VKW-604
3000mm／アルマイトシルバー





**33-09** アルミ VKW-606
3000mm／アルマイトシルバー




**33-59** アルミ VKW-608
3000mm／アルマイトシルバー





**33-10** アルミ VKW-609
3000mm／アルマイトシルバー





**33-11** アルミ VKW-612
3000mm／アルマイトシルバー


### 6




**34-39** アルミ VRT-606
3000mm／アルマイトシルバー





**34-40** アルミ VRT-609
3000mm／アルマイトシルバー





**34-41** アルミ VRT-612
3000mm／アルマイトシルバー


### 8





**32-97** アルミ DMA-4
3000mm／アルマイトシルバー





**31-90** アルミ DMA-6
3000mm／アルマイトシルバー




**33-60** アルミ DMA-8
3000mm／アルマイトシルバー




**31-91** アルミ DMA-9
3000mm／アルマイトシルバー




**31-92** アルミ DMA-12
3000mm／アルマイトシルバー


R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 10





**32-96** アルミ ASV-4
3000mm／アルマイトシルバー





**31-93** アルミ ASV-7
3000mm／アルマイトシルバー




**33-61** アルミ ASV-8
3000mm／アルマイトシルバー





**31-94** アルミ ASV-10
3000mm／アルマイトシルバー





**31-95** アルミ ASV-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 10




**34-42** アルミ VRT-1006
3000mm／アルマイトシルバー





**34-43** アルミ VRT-1009
3000mm／アルマイトシルバー





**34-44** アルミ VRT-1012
3000mm／アルマイトシルバー


### 10




**32-59** アルミ TRA-1006
3000mm／アルマイトシルバー




**32-60** アルミ TRA-1009
3000mm／アルマイトシルバー





**32-61** アルミ TRA-1012
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


### 12




**32-90** アルミ VAT-6
3000mm／アルマイトシルバー





**32-91** アルミ VAT-9
3000mm／アルマイトシルバー





**32-92** アルミ VAT-12
3000mm／アルマイトシルバー


### 12





**32-95** アルミ VKW-1204
3000mm／アルマイトシルバー





**33-06** アルミ VKW-1206
3000mm／アルマイトシルバー




**33-62** アルミ VKW-1208
3000mm／アルマイトシルバー





**33-07** アルミ VKW-1209
3000mm／アルマイトシルバー





**33-08** アルミ VKW-1212
3000mm／アルマイトシルバー


### 12




**34-45** アルミ VRT-1206
3000mm／アルマイトシルバー




**34-46** アルミ VRT-1209
3000mm／アルマイトシルバー




**34-47** アルミ VRT-1212
3000mm／アルマイトシルバー


R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 15





**32-94** アルミ ZSV-1504
3000mm／アルマイトシルバー





**33-03** アルミ ZSV-1506
3000mm／アルマイトシルバー




**33-63** アルミ ZSV-1508
3000mm／アルマイトシルバー





**33-04** アルミ ZSV-1509
3000mm／アルマイトシルバー





**33-05** アルミ ZSV-1512
3000mm／アルマイトシルバー


### 15




**34-48** アルミ VRT-1506
3000mm／アルマイトシルバー





**34-49** アルミ VRT-1509
3000mm／アルマイトシルバー





**34-50** アルミ VRT-1512
3000mm／アルマイトシルバー


### 15




**32-56** アルミ TRA-1506
3000mm／アルマイトシルバー




**32-57** アルミ TRA-1509
3000mm／アルマイトシルバー





**32-58** アルミ TRA-1512
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


### 20





**32-93** アルミ ZSV-2004
3000mm／アルマイトシルバー





**33-00** アルミ ZSV-2006
3000mm／アルマイトシルバー




**33-49** アルミ ZSV-2008
3000mm／アルマイトシルバー





**33-01** アルミ ZSV-2009
3000mm／アルマイトシルバー





**33-02** アルミ ZSV-2012
3000mm／アルマイトシルバー


### 20




**34-51** アルミ VRT-2006
3000mm／アルマイトシルバー




**34-52** アルミ VRT-2009
3000mm／アルマイトシルバー




**34-53** アルミ VRT-2012
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 5





**33-23** アルミ BIH-506
3000mm／アルミトイシルバー





**33-45** アルミ BIH-508
3000mm／アルミトイシルバー





**32-65** アルミ BIH-岩綿509.5
3000mm／アルミトイシルバー




**33-24** アルミ BIH-509
3000mm／アルミトイシルバー





**32-66** アルミ BIH-岩綿512.5
3000mm／アルミトイシルバー





**33-25** アルミ BIH-512
3000mm／アルミトイシルバー


### 6





**32-84** アルミ BLZ-4
3000mm／アルミトイシルバー





**32-85** アルミ BLZ-6
3000mm／アルミトイシルバー





**33-48** アルミ BLZ-8
3000mm／アルミトイシルバー





**32-88** アルミ BLZ-岩綿9.5
3000mm／アルミトイシルバー




**32-86** アルミ BLZ-9
3000mm／アルミトイシルバー





**32-89** アルミ BLZ-岩綿12.5
3000mm／アルミトイシルバー




**32-87** アルミ BLZ-12
3000mm／アルミトイシルバー

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


**6**





**31-96** アルミ BX-5
3000mm／アルマイトシルバー





**31-87** アルミ BX-7
3000mm／アルマイトシルバー





**31-97** アルミ BX-8.5
3000mm／アルマイトシルバー





**34-27** アルミ BX-9.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー





**31-88** アルミ BX-10
3000mm／アルマイトシルバー





**31-98** アルミ BX-10.5
3000mm／アルマイトシルバー




**34-28** アルミ BX-12.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**31-89** アルミ BX-13
3000mm／アルマイトシルバー




**31-99** アルミ BX-15.5
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 8





**33-20** アルミ BIH-806
3000mm／アルマイトシルバー





**33-46** アルミ BIH-808
3000mm／アルマイトシルバー





**32-67** アルミ BIH-岩綿809.5
3000mm／アルマイトシルバー




**33-21** アルミ BIH-809
3000mm／アルマイトシルバー





**32-68** アルミ BIH-岩綿812.5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-22** アルミ BIH-812
3000mm／アルマイトシルバー


### 8





**33-26** アルミ BUF-5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-27** アルミ BUF-7
3000mm／アルマイトシルバー





**33-28** アルミ BUF-8.5
3000mm／アルマイトシルバー





**34-25** アルミ BUF-岩綿1095
3000mm／アルマイトシルバー





**33-29** アルミ BUF-9.5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-30** アルミ BUF-10.5
3000mm／アルマイトシルバー




**34-26** アルミ BUF-岩綿10125
3000mm／アルマイトシルバー




**33-31** アルミ BUF-12.5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-32** アルミ BUF-15.5
3000mm／アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


### 10





**31-75** アルミ BW-6
3000mm／アルマイトシルバー





**33-44** アルミ BW-8
3000mm／アルマイトシルバー





**32-78** アルミ BW-岩綿9.5
3000mm／アルマイトシルバー




**31-76** アルミ BW-9
3000mm／アルマイトシルバー





**32-79** アルミ BW-岩綿12.5
3000mm／アルマイトシルバー





**31-77** アルミ BW-12
3000mm／アルマイトシルバー


### 10





**32-80** アルミ BLZ-104
3000mm／アルマイトシルバー





**32-81** アルミ BLZ-106
3000mm／アルマイトシルバー





**33-47** アルミ BLZ-108
3000mm／アルマイトシルバー





**34-29** アルミ BLZ-109.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**32-82** アルミ BLZ-109
3000mm／アルマイトシルバー





**34-30** アルミ BLZ-1012.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**32-83** アルミ BLZ-1012
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


**10**





**33-12** アルミ BJ-5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-13** アルミ BJ-7
3000mm／アルマイトシルバー





**33-14** アルミ BJ-8.5
3000mm／アルマイトシルバー





**34-23** アルミ BJ-岩綿1095
3000mm／アルマイトシルバー





**33-15** アルミ BJ-9.5
3000mm／アルマイトシルバー





**33-16** アルミ BJ-10.5
3000mm／アルマイトシルバー




**34-24** アルミ BJ-岩綿10125
3000mm／アルマイトシルバー




**33-17** アルミ BJ-12.5
3000mm／アルマイトシルバー




**33-18** アルミ BJ-15.5
3000mm／アルマイトシルバー


R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


**10**




**31-73** アルミ BBH-1006
3000mm／アルマイトシルバー




**31-71** アルミ BBH-1010
3000mm／アルマイトシルバー




**31-72** アルミ BBH-1013
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12




**31-61** アルミ BS-6
3000mm／アルマイトシルバー





**31-62** アルミ BS-9
3000mm／アルマイトシルバー





**31-63** アルミ BS-12
3000mm／アルマイトシルバー


### 12





**31-51** アルミ B型5
3000mm／アルマイトシルバー





**31-52** アルミ B型7
3000mm／アルマイトシルバー





**31-50** アルミ B型8.5
3000mm／アルマイトシルバー





**32-63** アルミ B型9.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー





**31-53** アルミ B型10
3000mm／アルマイトシルバー





**31-49** アルミ B型10.5
3000mm／アルマイトシルバー




**32-64** アルミ B型12.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**31-54** アルミ B型13
3000mm／アルマイトシルバー




**31-69** アルミ B型15.5
3000mm／アルマイトシルバー


ホワイト色 ⇒282P
ブラック色 ⇒284P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切（電解着色ホワイト:全面塗装）


**12**





**31-78** アルミ BCW-6.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）




**31-84** アルミ BCW-8.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）




**31-79** アルミ BCW-9.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）





**31-80** アルミ BCW-12.5
3000mm／ホワイト（全面塗装）


## ●目透し見切（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）

---- 部分が塗装面です。


**12**




**34-37** アルミ BCWG-岩綿9
3000mm／ホワイト（焼付塗装）




**34-38** アルミ BCWG-岩綿12
3000mm／ホワイト（焼付塗装）





**34-59** アルミ BCW-15.5
3000mm／ホワイト（焼付塗装）


## ●目透し見切（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）

------- 部分が塗装面です。


**12**





**34-31** アルミ BCBK-6.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**34-32** アルミ BCBK-8.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**34-33** アルミ BCBK-9.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**34-34** アルミ BCBK-12.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**34-60** アルミ BCBK-15.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12




**31-57** アルミ VMS-6
3000mm／アルマイトシルバー





**31-58** アルミ VMS-10
3000mm／アルマイトシルバー





**31-59** アルミ VMS-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 15





**33-40** アルミ BAM-1506
3000mm／アルマイトシルバー




**33-41** アルミ BAM-1508
3000mm／アルマイトシルバー





**33-42** アルミ BAM-1509
3000mm／アルマイトシルバー





**33-43** アルミ BAM-1512
3000mm／アルマイトシルバー


### 15





**32-75** アルミ VFR-1506
3000mm／アルマイトシルバー




**32-76** アルミ VFR-1509
3000mm／アルマイトシルバー





**32-77** アルミ VFR-1512
3000mm／アルマイトシルバー





**32-29** アルミ VFR-1515
3000mm／アルマイトシルバー

### 15




**31-66** アルミ BBH-1510
3000mm／アルマイトシルバー




**31-67** アルミ BBH-1513
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


**20**





**34-65** アルミ VFR-2006
3000mm／アルマイトシルバー




**34-66** アルミ VFR-2009
3000mm／アルマイトシルバー





**34-67** アルミ VFR-2012
3000mm／アルマイトシルバー





**32-55** アルミ VFR-2015
3000mm／アルマイトシルバー

**20**





**31-68** アルミ BBH-2016
3000mm／アルマイトシルバー


**25**





**32-72** アルミ VFR-2506
3000mm／アルマイトシルバー




**32-73** アルミ VFR-2509
3000mm／アルマイトシルバー




**32-74** アルミ VFR-2512
3000mm／アルマイトシルバー




**32-49** アルミ VFR-2515
3000mm／アルマイトシルバー


R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切


### 12




**34-20** アルミ PNZ-6.5
3000mm／アルマイトシルバー





**34-21** アルミ PNZ-10
3000mm／アルマイトシルバー





**34-22** アルミ PNZ-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 15




**31-81** アルミ ANB-6
3000mm／アルマイトシルバー





**31-82** アルミ ANB-10
3000mm／アルマイトシルバー





**31-83** アルミ ANB-13
3000mm／アルマイトシルバー


### 12





**40-82** アルミ BZB-6
3000mm／アルマイトシルバー




**40-83** アルミ BZB-8
3000mm／アルマイトシルバー




**40-84** アルミ BZB-9.5
3000mm／アルマイトシルバー





**40-85** アルミ BZB-12.5
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型




## ●目透し見切





**40-87** アルミ Zバー15型
3000mm／アルマイトシルバー





**40-88** アルミ Zバー20型
3000mm／アルマイトシルバー





**40-86** アルミ Zバー25型
3000mm／アルマイトシルバー




**40-89** アルミ Zバー30型
3000mm／アルマイトシルバー





**40-90** アルミ Zバー40型
3000mm／アルマイトシルバー




**40-91** アルミ Zバー50型
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 壁付用

受注生産品は、納期をご確認ください。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●壁付用見切





**31-33** アルミ CY型5
3000mm／アルマイトシルバー




**31-34** アルミ CY型10
3000mm／アルマイトシルバー






**31-32** アルミ CY型15
3000mm／アルマイトシルバー





**30-11** アルミ CY型20
3000mm／アルマイトシルバー

施工例









**30-12** アルミ CY型25
3000mm／アルマイトシルバー





**30-13** アルミ CY型30
3000mm／アルマイトシルバー





**30-07** アルミ CY型40
3000mm／アルマイトシルバー

**30-07J** CY型40用裏板ジョイントプレート（アルミ製）




**30-08** アルミ CY型50
3000mm／アルマイトシルバー

**30-08J** CY型50用裏板ジョイントプレート（アルミ製）




**30-09** アルミ CY型75
3000mm／アルマイトシルバー

**30-09J** CY型75用裏板ジョイントプレート（アルミ製）


## ●壁付用見切出隅・入隅役物（受注生産）


次ページに掲載しております。

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 壁付用


## ●壁付用見切








**30-10** アルミ CY型100
3000mm／アルマイトシルバー

**30-10J** CY型100用裏板ジョイントプレート（アルミ製）





施工例





**30-14** アルミ CY型125
3000mm／アルマイトシルバー

**30-14J** CY型125用裏板ジョイントプレート（アルミ製）

## ●壁付用見切出隅・入隅役物（受注生産）




CY型40
CY型50
CY型75
CY型100
CY型125


左記商品の出隅、入隅役物（接着固定）を
受注生産にて承ります。
納期等、お問い合わせ下さい。

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 壁付用




## ●壁付用見切





**33-83** アルミ ACS-7
3000mm／アルマイトシルバー





**33-84** アルミ ACS-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-85** アルミ ACS-13
3000mm／アルマイトシルバー





**34-19** アルミ C-435
3000mm／アルマイトシルバー





**31-08** アルミ C-462
3000mm／アルマイトシルバー





**34-62** アルミ C-482
3000mm／アルマイトシルバー




**31-09** アルミ C-497
3000mm／アルマイトシルバー




**31-10** アルミ C-4127
3000mm／アルマイトシルバー





**31-29** アルミ C-4152
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 壁付用




## ●壁付用見切




**33-74** アルミ AML-7
3000mm／アルマイトシルバー






**33-75** アルミ AML-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-76** アルミ AML-13
3000mm／アルマイトシルバー

施工例






**33-82** アルミ SFL-505
3000mm／アルマイトシルバー




**33-81** アルミ SFL-1010
3000mm／アルマイトシルバー





**33-80** アルミ SFL-1015
3000mm／アルマイトシルバー




**31-86** アルミ B型N
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**32-01** アルミ D型4
2500mm／アルマイトシルバー





**32-02** アルミ D型6
2500mm／アルマイトシルバー




**32-03** アルミ D型9
2500mm／アルマイトシルバー





**30-15** アルミ D型11
3000mm／アルマイトシルバー






**32-20** アルミ D型12
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





出隅ジョイナーを下り壁用見切としても使えます ⇒336P






**32-04** アルミ D型10
2500mm／アルマイトシルバー





**32-08** アルミ D型13
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 下り壁用


## ●下り壁用見切




**30-16** アルミ D型29
3000mm／アルマイトシルバー





**32-14** アルミ D型32
3000mm／アルマイトシルバー




**30-17** アルミ D型27
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**32-05** アルミ ND型10
3000mm／アルマイトシルバー




**32-07** アルミ D型56
3000mm／アルマイトシルバー





**30-18** アルミ D型28
3000mm／アルマイトシルバー




**30-19** アルミ D型58
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切




**32-11** アルミ D型25
3000mm／アルマイトシルバー






**32-10** アルミ D型16
3000mm／アルマイトシルバー





**30-20** アルミ D型57
3000mm／アルマイトシルバー

施工例






**32-09** アルミ D型15
3000mm／アルマイトシルバー




**30-25** アルミ D型53
3000mm／アルマイトシルバー




**32-15** アルミ D型26
3000mm／アルマイトシルバー





**32-12** アルミ D型17
3000mm／アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切




**32-16** アルミ DS型10
3000mm／アルマイトシルバー





**32-17** アルミ DS型12
3000mm／アルマイトシルバー




**32-18** アルミ DS型13
3000mm／アルマイトシルバー


施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 下り壁用


## ●下り壁用見切




**32-46** アルミ DFA-7
3000mm／アルマイトシルバー






**32-47** アルミ DFA-10
3000mm／アルマイトシルバー





**32-48** アルミ DFA-13
3000mm／アルマイトシルバー

施工例








**30-23** アルミ D型88
3000mm／アルマイトシルバー




**30-24** アルミ D型89
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切





**30-26** アルミ DC型92
3000mm／アルマイトシルバー





**30-27** アルミ DC型93
3000mm／アルマイトシルバー




**30-28** アルミ DC型94
3000mm／アルマイトシルバー






**32-39** アルミ DT-65
3000mm／アルマイトシルバー





**32-40** アルミ DT-95
3000mm／アルマイトシルバー

施工例




**32-41** アルミ DT-125
3000mm／アルマイトシルバー





**32-06** アルミ DT-155
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 下り壁用


## ●下り壁用見切





**32-19** アルミ D型55
3000mm／アルマイトシルバー





**32-22** アルミ D型65
3000mm／アルマイトシルバー





**32-25** アルミ D型85
3000mm／アルマイトシルバー





**32-42** アルミ DR-9.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー





**32-23** アルミ D型95
3000mm／アルマイトシルバー




**32-43** アルミ DR-12.5（岩綿用）
3000mm／アルマイトシルバー




**32-24** アルミ D型125
3000mm／アルマイトシルバー





**32-13** アルミ D型155
3000mm／アルマイトシルバー

ホワイト色 ⇒283P
ブラック色 ⇒285P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用




## ●下り壁用見切（電解着色ホワイト:全面塗装）





**32-31** アルミ DDW-6
3000mm／ホワイト（全面塗装）




**32-32** アルミ DDW-8
3000mm／ホワイト（全面塗装）





**32-33** アルミ DDW-9
3000mm／ホワイト（全面塗装）





**32-34** アルミ DDW-12
3000mm／ホワイト（全面塗装）

## ●下り壁用見切（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


---- 部分が塗装面です。




**32-26** アルミ DDWG-岩綿9
3000mm／ホワイト（焼付塗装）





**32-27** アルミ DDWG-岩綿12
3000mm／ホワイト（焼付塗装）




**32-28** アルミ DDW-15
3000mm／ホワイト（焼付塗装）

## ●下り壁用見切（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


---- 部分が塗装面です。





ブラックは、285ページに掲載しています。

# アルミ天井廻り縁 下り壁用


## ●下り壁用見切





**32-35** アルミ DN-6
3000mm／アルマイトシルバー





**32-37** アルミ DN-10
3000mm／アルマイトシルバー




**32-38** アルミ DN-13
3000mm／アルマイトシルバー





**30-21** アルミ DWF-10
2000mm／アルマイトシルバー




**30-22** アルミ DWF-13
2000mm／アルマイトシルバー

施工例





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 ホワイト




## ●コ型見切（電解着色ホワイト:全面塗装）





**31-20** アルミ ACW-6.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)




**31-23** アルミ ACW-8.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)





**31-21** アルミ ACW-9.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)





**31-22** アルミ ACW-12.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)

## ●コ型見切（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。




**34-35** アルミ ACWG-岩綿9
3000mm／ホワイト(焼付塗装)





**34-36** アルミ ACWG-岩綿12
3000mm／ホワイト(焼付塗装)





**34-57** アルミ ACW-15.5
3000mm／ホワイト(焼付塗装)


## ●目透し見切（電解着色ホワイト:全面塗装）





**31-78** アルミ BCW-6.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)




**31-84** アルミ BCW-8.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)





**31-79** アルミ BCW-9.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)





**31-80** アルミ BCW-12.5
3000mm／ホワイト(全面塗装)

## ●目透し見切（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。




**34-37** アルミ BCWG-岩綿9
3000mm／ホワイト(焼付塗装)




**34-38** アルミ BCWG-岩綿12
3000mm／ホワイト(焼付塗装)





**34-59** アルミ BCW-15.5
3000mm／ホワイト(焼付塗装)


# アルミ天井廻り縁 ホワイト




## ●下り壁用見切（電解着色ホワイト:全面塗装）





**32-31** アルミ DDW-6
3000mm／ホワイト（全面塗装）




**32-32** アルミ DDW-8
3000mm／ホワイト（全面塗装）





**32-33** アルミ DDW-9
3000mm／ホワイト（全面塗装）





**32-34** アルミ DDW-12
3000mm／ホワイト（全面塗装）

## ●下り壁用見切（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。




**32-26** アルミ DDWG-岩綿9
3000mm／ホワイト（焼付塗装）




**32-27** アルミ DDWG-岩綿12
3000mm／ホワイト（焼付塗装）





**32-28** アルミ DDW-15
3000mm／ホワイト（焼付塗装）

# アルミ天井廻り縁 ブラック




## ●コ型見切（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


-------部分が塗装面です。





**31-30** アルミ ACBK-6.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**31-31** アルミ ACBK-8.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**31-55** アルミ ACBK-9.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**31-56** アルミ ACBK-12.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**34-58** アルミ ACBK-15.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




ブラック

## ●目透し見切（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


-------部分が塗装面です。





**34-31** アルミ BCBK-6.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**34-32** アルミ BCBK-8.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**34-33** アルミ BCBK-9.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**34-34** アルミ BCBK-12.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**34-60** アルミ BCBK-15.5
3000mm／ブラック（焼付塗装）

# アルミ天井廻り縁 ブラック




## ●下り壁用見切（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


-------部分が塗装面です。





**32-50** アルミ DDBK-6
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**32-51** アルミ DDBK-8
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**32-52** アルミ DDBK-9
3000mm／ブラック（焼付塗装）




**32-53** アルミ DDBK-12
3000mm／ブラック（焼付塗装）





**32-54** アルミ DDBK-15
3000mm／ブラック（焼付塗装）


# ステンレス廻り縁




## ●ステンレスコ型見切　SUS-304





**33-92** ステン STA-7
3000mm／ヘアーライン





**33-93** ステン STA-10
3000mm／ヘアーライン




**33-94** ステン STA-13
3000mm／ヘアーライン




出隅ジョイナー　⇒379P




アングル　⇒434P

# ステンレス廻り縁


## ●ステンレス下り壁用見切　SUS-304




**31-36**　ステン ZF-9
2730mm／ヘアーライン




**31-37**　ステン ZF-12
2730mm／ヘアーライン





片面のみ
研磨されています。


# 吸振見切




## ●コ型見切（吸振）




**27-74** NQA-7
2000mm／ホワイト／80本入





**27-75** NQA-10
2000mm／ホワイト／70本入





**27-76** NQA-13
2000mm／ホワイト／60本入


### 軟質部分の変形イメージ





## ●目透し型見切（吸振）




**27-77** NQS-6.5
2000mm／ホワイト／70本入





**27-78** NQS-9.5
2000mm／ホワイト／55本入




**27-79** NQS-12.5
2000mm／ホワイト／55本入


### 軟質部分の変形イメージ




# 吸振見切




## ●吸振見切





**27-84** NQZ-1210W
2000mm／ホワイト／50本入





**27-85** NQZ-1213W
2000mm／ホワイト／50本入





**27-86** NQX-2010W
2000mm／ホワイト／50本入





**27-87** NQX-2013W
2000mm／ホワイト／50本入





**27-88** NQZ-1210B
2000mm／ブラック+ホワイト／50本入




**27-89** NQZ-1213B
2000mm／ブラック+ホワイト／50本入





**27-90** NQX-2010B
2000mm／ブラック+ホワイト／50本入





**27-91** NQX-2013B
2000mm／ブラック+ホワイト／50本入

### 軟質部分の変形イメージ





通常時　　寄った場合

## ●吸振見切　出隅役物（200mm+200mm）




受注生産にて承ります。
納期等、お問い合わせください。

## ●吸振見切　入隅役物（200mm+200mm）





受注生産にて承ります。
納期等、お問い合わせください。


# 耐震天井対応廻り縁




## ●クリアランス見切（樹脂製）　天井脱落対策に対応した後付け見切

**（室温50度以上になる場合は、使用出来ません）**









**バラ対応可（運賃別途）**

28-00　クリアランス見切
2400mm／ホワイト
梱包内容:（本体×1本、ジョイント×1個、WGボードビス×1本、アルミ当て板×1本）× 20セット
取扱説明書1枚

●アルミ当て板
W19×L2400×t1.7mm




## ●エンドキャップ




28-04　クリアランス見切 エンドキャップ
両面テープ付
ホワイト（エンドキャップ×1個、ジョイント×1個、
WGボードビス×1本）×20セット入

## ●入隅




28-01　クリアランス見切 入隅
500×500mm／ホワイト
（入隅×1個、ジョイント×2個、
WGボードビス×2本、アルミ当て板×2本）
× 2セット入
*接着してありません

## ●出隅



28-02　クリアランス見切 出隅
500×500mm／ホワイト
（出隅×1個、ジョイント×2個、
WGボードビス×2本、アルミ当て板×2本）
× 2セット入
*接着してありません

## ●ジョイント



28-03　クリアランス見切 ジョイント
ホワイト（ジョイント×1個、WGボードビス×1本）×20個入

# 耐震天井対応廻り縁


## ●クリアランス見切（樹脂製）

## クリアランス見切 施工手順

※見切本体固定用ビスは**下地にしっかり届く長さ**で、太さφ4mm以下のものを、現場調達ください。

### 手順1: 取付け位置への墨出し


**天井仕上げ位置より3mm上**の位置に墨出ししてください。





⚠注意 ●3mmより上の位置に本体を取付けますと、**手順4**で見切本体がはまりにくくなる、見付が下がるといった不具合の原因になります。

### 手順2: 取付け手順

入隅・出隅を先に取付けてください。（下図の○赤丸印の箇所）





※突き合わせ部隙間は、**コークボンド**にて仕上げます。






⚠注意 ●本体を取付ける際は、ジョイント部に**20mmの隙間**をあけてください。
●後付けで、この隙間にジョイント（巾30mm）を取付けます。

### 手順3: 見切本体の取付け

①同梱のアルミ当て板を使用して、クリアランス見切溝部（下図参照）に差し込み、左右位置を整えてください。
②ビスはアルミ当て板の上溝部に打ってください。
③ビス留めのピッチは**455mm以下**となるようにしてください。
④製品**端部からは50mm以内**の位置にビス留めしてください。












⚠注意 ●必ず、**同梱のアルミ当て板を使用**してください。
●クリアランス見切本体を加工・切断する場合、アルミ当て板も本体と同サイズに切断してください。
●本体に長穴が開いておりますが、ビスは下地のある位置に打ってください。
●コンクリート下地の場合はアルミ当て板から下地にかけて下穴をあけて、アンカープラグビス、または、アンカープラグレスビスでビス留めしてください。

### 手順4: 見切本体をはめる

上方向にクルリンと回転させて、根元の矢型をパチンと音がするまでしっかりとはめてください。
※しっかりとはまり込んでいるか、根元を押し上げるように押さえつけて確認してください。





**※本体を外したい場合**

本品は外れにくい設計になっていますが、どうしても調整のために外したい場合には、見切を壁側に押し込みながら下げることで外すことが可能です。


**壁側に押し込みながら下げると外れる**





⚠注意
●見切をはめた時点で、天井との隙間がある場合はビスが緩み過ぎています。
●いったん外して、ビスが緩んでいないか点検してください。

### 手順5: ジョイント取付け

①ジョイントは、**隙間20mmの中央にくる位置に**下地に適したビスで留め付けます。
②まず、根元を折るように回転してはめ込みます。
③次に、先端を回転してはめ込んで完了です。





見切本体に対し左右5mmずつ被る




**ビスで留めて、本体同様にクルリン・パチンではめこみます。**

●ジョイント（同梱）




⚠注意 ●ジョイント施工位置に下地がない場合には、同梱のWGボードビスにて取付けてください。
●コンクリート下地の場合は下穴を開けて、アンカープラグビス、またはアンカープラグレスビスを使用してください。

### 手順6: 仕上げ


仕上げに、入隅・出隅部の隙間に**コークボンド**を充填して完了です。



# 耐震天井対応廻り縁

## ●スリット隠し例


施工例




### アングル

塩ビアングル ⇒394P
アルミアングル ⇒412P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P


施工例




### アングル

塩ビアングル ⇒394P
アルミアングル ⇒412P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

施工例





### 壁付用見切

塩ビ見切 ⇒202P
アルミ見切 ⇒268P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# 耐震天井対応廻り縁

## ●スリット隠し例

施工例





### アングル

塩ビアングル ⇒394P
アルミアングル ⇒412P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

### コ型見切

塩ビ見切 ⇒118P
アルミ見切 ⇒238P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

施工例




### アングル

塩ビアングル ⇒394P
アルミアングル ⇒412P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

### 下り壁用見切

塩ビ見切 ⇒205P
アルミ見切 ⇒277P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# 塩ビジョイナー


| | |
|---|---|
| コ型　ジョイナー | 296 |
| エ型　ジョイナー | 298 |
| 出隅　ジョイナー | 302 |
| 入隅　ジョイナー | 306 |
| 角度付　ジョイナー | 310 |
| 角度自在　ジョイナー | 311 |
| ハット型　ジョイナー | 312 |
| T型　ジョイナー | 316 |
| ペンキジョイナー　塗装用プライマー付 | 318 |
| カラージョイナー | 322 |

# 塩ビジョイナー コ型




## ●コ型ジョイナー





**22-29** LKCJ-6.5
2730mm／ホワイト／100本入


## ●コ型ジョイナー





**14-61** CD-1.5
2420mm·2730mm／ホワイト／200本入





**14-58** CD-2.5
2420mm·2730mm／ホワイト／200本入





**14-20** CD-3.0
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-50** CD-3.5
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-51** CD-4.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-52** CD-5.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-53** CD-6.5
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-54** CD-8.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本





**14-55** CD-10
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入




**14-56** CD-13
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入




**14-57** CD-15.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-15** CD-21
2420mm·2730mm／ホワイト／50本入

ペンキジョイナー ⇒318P
カラージョイナー ⇒322P
R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー コ型




## ●カラージョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**14-75** CLCD-3.5
2730mm／6色／100本入




**14-76** CLCD-6.5
2730mm／6色／100本入





**14-77** CLCD-10
2730mm／6色／100本入




**14-78** CLCD-13
2730mm／6色／100本入

## ●ブラックのみ





**14-74** CLCD-8.5　ブラック
2730mm／ブラック／100本入




■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調


## ●コ型ジョイナー




**14-32** CCV-6.5
2730mm／ホワイト／150本入





**14-59** CCV-10
2730mm／ホワイト／100本入




**14-60** CCV-13
2730mm／ホワイト／100本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 工型




## ●工型ジョイナー





**22-30** LKHJ-6.5
2730mm／ホワイト／100本入


## ●工型ジョイナー





**14-99** HD-1.5
2420mm·2730mm／ホワイト／150本入





**14-98** HD-2.5
2420mm·2730mm／ホワイト／200本入





**14-90** HD-3.5
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-91** HD-4.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-92** HD-5.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-93** HD-6.5
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-94** HD-8.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本





**14-95** HD-10
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入




**14-96** HD-13
1820mm·2420mm·2730mm／ホワイト／100本入




**14-97** HD-15.5
2420mm·2730mm／ホワイト／100本入





**14-16** HD-21
2420mm·2730mm／ホワイト／50本入

ペンキジョイナー ⇒319P
カラージョイナー ⇒322P
R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 工型




## ●カラージョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**14-79** CLHD-3.5
2730mm／6色／100本入




**14-80** CLHD-6.5
2730mm／6色／100本入





**14-69** CLHD-10
2730mm／6色／100本入




**14-70** CLHD-13
2730mm／6色／100本入

## ●ブラックのみ





**14-71** CLHD-8.5　ブラック
2730mm／ブラック／100本入




■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調


## ●工型ジョイナー




**14-33** HHV-6.5
2730mm／ホワイト／150本入





**14-34** HHV-10
2730mm／ホワイト／100本入




**14-35** HHV-13
2730mm／ホワイト／100本入

施工例





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 工型




## ●カンゴウ式工型ジョイナー





**17-31** カンゴウジョイナーKGPH-6
2730mm／ホワイト





**17-32** カンゴウジョイナーKGPH-9.5
2730mm／ホワイト





**17-33** カンゴウジョイナーKGPH-12.5
2730mm／ホワイト




## ●工型ジョイナー





**27-80** WCV-6
2000mm／ホワイト／80本入





**12-97** WCV-9
2000mm／ホワイト／60本入




**12-98** WCV-12
2000mm／ホワイト／40本入





**14-36** HXT-10
2730mm／ホワイト／50本入





**14-37** HXT-13
2730mm／ホワイト／50本入

## ●工型ジョイナー





**14-38** HYP-9
2730mm／ホワイト／50本入




**14-39** HYP-12
2730mm／ホワイト／50本入


施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー

## ●ジョイナー






**27-70** TPT-212
1820mm·2730mm／ホワイト／200本入





**27-71** TPT-512
1820mm·2730mm／ホワイト／200本入

施工例








**27-72** TPT-220
1820mm／ホワイト／150本入
2730mm／ホワイト／100本入





**27-73** TPT-520
1820mm／ホワイト／150本入
2730mm／ホワイト／100本入


## ●工型ジョイナー





**27-94** ZGJH-3
2730mm／ホワイト／100本入




**27-95** ZGJH-6
2730mm／ホワイト／100本入





**27-96** ZGJH-9
2730mm／ホワイト／100本入





**27-97** ZGJH-12
2730mm／ホワイト／100本入

## ●ジョイナー





**12-49** ZJH-7
2000mm／ホワイト／100本入




**12-50** ZJH-10
2000mm／ホワイト／100本入

施工例





**12-51** ZJH-13
2000mm／ホワイト／100本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅




## ●F型出隅ジョイナー





**15-21** VDS-3.5
2730mm／ホワイト／120本入





**15-18** VDS-6.5
2730mm／ホワイト／100本入





**15-22** VDS-8.5
2730mm／ホワイト／70本入





**15-19** VDS-9.5
2730mm／ホワイト／60本入




**15-20** VDS-12.5
2730mm／ホワイト／50本入





**15-23** VDS-15.5
2730mm／ホワイト／40本入





**15-07** VDS-21.5
2730mm／ホワイト／30本入


施工例





チリの付いた下り壁用見切を
出隅としても使えます ⇒211P





## ●カラージョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**14-86** CLVDS-3.5
2730mm／6色／120本入





**14-87** CLVDS-6.5
2730mm／6色／100本入




**14-88** CLVDS-9.5
2730mm／6色／60本入




**14-89** CLVDS-12.5
2730mm／6色／50本入




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調


ペンキジョイナー ⇒320P
カラージョイナー ⇒323P
R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 出隅


## ●出隅ジョイナー





**15-04** 出隅1.5
2500mm·2730mm／ホワイト／50本入





**15-05** 出隅2.5
2500mm·2730mm／ホワイト／100本入





**15-06** 出隅3.5
2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／50本入





**15-11** 出隅4
2500mm·2730mm／ホワイト／70本入





**15-12** 出隅5
2500mm·2730mm／ホワイト／70本入





**15-13** 出隅6.5
2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-17** 出隅8.5
2500mm·2730mm／ホワイト／50本入





**15-14** 出隅10
2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／50本入




**15-15** 出隅13
2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／50本入

施工例





プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー




**15-08** PHT-310
2730mm／ホワイト／40本入





**15-09** PHT-610
2730mm／ホワイト／40本入





**15-10** PHT-810
2730mm／ホワイト／40本入


施工例





## ●出隅ジョイナー




**15-00** PVHR-615
2730mm／ホワイト／30本入





**15-01** PVHR-915
2730mm／ホワイト／30本入




**15-02** PVHR-1215
2730mm／ホワイト／30本入

施工例





プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー




**8-73** PLX-6.5
2730mm／ホワイト／50本入





**8-74** PLX-9.5
2730mm／ホワイト／50本入





**8-75** PLX-12.5
2730mm／ホワイト／40本入


施工例





## ●出隅ジョイナー135°用




**15-24** PDM135-6.5
2730mm／ホワイト／50本入




**15-25** PDM135-9.5
2730mm／ホワイト／50本入





**15-26** PDM135-12.5
2730mm／ホワイト／50本入

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 入隅




## ●F型入隅ジョイナー





**15-33** VIS-3
2730mm／ホワイト／150本入





**15-30** VIS-6
2730mm／ホワイト／120本入





**15-34** VIS-8
2730mm／ホワイト／100本入





**15-31** VIS-9
2730mm／ホワイト／80本入




**15-32** VIS-12
2730mm／ホワイト／80本入





**15-35** VIS-15
2730mm／ホワイト／80本入





**15-36** VIS-21
2730mm／ホワイト／60本入


施工例





## ●カラージョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**16-40** CLVIS-3
2730mm／6色／150本入




**16-41** CLVIS-6
2730mm／6色／120本入




**16-42** CLVIS-9
2730mm／6色／80本入




**16-43** CLVIS-12
2730mm／6色／80本入




■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調

ペンキジョイナー ⇒321P
R　加　工 ⇒436P

# 塩ビジョイナー 入隅




## ●入隅ジョイナー





**15-49** 入隅1.5

2500mm·2730mm／ホワイト／50本入





**15-47** 入隅2.5

2500mm·2730mm／ホワイト／100本入





**15-40** 入隅3.5

2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／100本入





**15-41** 入隅4.5

2500mm·2730mm／ホワイト／100本入





**15-42** 入隅5.5

2500mm·2730mm／ホワイト／100本入





**15-43** 入隅6.5

2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／70本入





**15-44** 入隅8.5

2500mm·2730mm／ホワイト／60本入




**15-45** 入隅9.5


2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／60本入




**15-46** 入隅12.5

2500mm·2730mm·3000mm／ホワイト／50本入

施工例





プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 入隅




## ●入隅ジョイナー




**17-94** WBF-7
2730mm／ホワイト／50本入





**17-95** WBF-10
2730mm／ホワイト／50本入





**17-96** WBF-13
2730mm／ホワイト／50本入


施工例





## ●ム型入隅ジョイナー




**16-45** PIRMU-6.5
2730mm／ホワイト／100本入





**16-46** PIRMU-9.5
2730mm／ホワイト／100本入





**16-47** PIRMU-12.5
2730mm／ホワイト／80本入


施工例





## ●入隅ジョイナー135°用




**15-37** PIM-6.5
2730mm／ホワイト／50本入




**15-38** PIM-9.5
2730mm／ホワイト／50本入





**15-39** PIM-12.5
2730mm／ホワイト／50本入

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅・入隅




## ●出隅ジョイナー135°用




**15-24** PDM135-6.5
2730mm／ホワイト／50本入





**15-25** PDM135-9.5
2730mm／ホワイト／50本入





**15-26** PDM135-12.5
2730mm／ホワイト／50本入


## ●入隅ジョイナー135°用




**15-37** PIM-6.5
2730mm／ホワイト／50本入




**15-38** PIM-9.5
2730mm／ホワイト／50本入





**15-39** PIM-12.5
2730mm／ホワイト／50本入


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 出隅・入隅


## ●ソフトジョイナー





**8-66** ソフトジョイナーⅡ-7
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度130°程度





**8-84** ソフトジョイナーⅡ-8
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度135°程度




**8-67** ソフトジョイナーⅡ-10
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度140°程度






**8-68** ソフトジョイナーⅡ-13
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度150°程度





**9-75** ソフトジョイナーⅡ-9+12
2500mm／ホワイト／50本入／出隅限度140°程度

施工例






## ●ソフトコーナー




**8-61** ソフトコーナー6
2500mm／ホワイト／50本入




**8-62** ソフトコーナー10
2500mm／ホワイト／50本入





**8-63** ソフトコーナー13
2500mm／ホワイト／25本入

# 塩ビジョイナー ハット型




## ●ハット目地板





**15-69** 塩ビリブ付目地板6mm用 ホワイト
1820mm／ホワイト／300本入


## ●ハット型ジョイナー





**18-20** YRZ-367
2500mm／ホワイト／150本入





**18-21** YRZ-667
2500mm／ホワイト／100本入




**18-22** YRZ-967
2500mm／ホワイト／70本入





**18-23** YRZ-1267
2500mm／ホワイト／50本入





頭径5.5mmのビス
SPN22/32 ⇒545P


施工例





## ●ハット型ジョイナー





**14-09** FHE-6
2500mm／ホワイト／50本入





**14-10** FHE-9
2500mm／ホワイト／50本入




**14-11** FHE-12
2500mm／ホワイト／50本入





**14-19** FHE-15
2500mm／ホワイト／50本入




**13-98** FHハット用軟質キャップ
30m・m売／ホワイト

施工例




R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー ハット型




## ●ハット型ジョイナー




**15-81** ハット型6
1820mm／ホワイト／100本入





**15-82** ハット型9
1820mm／ホワイト／100本入





**15-83** ハット型12
2500mm／ホワイト／50本入


## ●ハット型ジョイナー




**14-43** ENH-6.5
2730mm／ホワイト／50本入





**14-44** ENH-10
2730mm／ホワイト／50本入





**14-45** ENH-13
2730mm／ホワイト／50本入


## ●ハット型ジョイナー




**27-50** HPP-307
3000mm／ホワイト／50本入





**27-51** HPP-310
3000mm／ホワイト／50本入





**27-52** HPP-313
3000mm／ホワイト／50本入


## ●ハット型ジョイナー




**27-53** HPP-607
3000mm／ホワイト／50本入





**27-54** HPP-610
3000mm／ホワイト／50本入




**27-55** HPP-613
3000mm／ホワイト／50本入

十字役物用のカット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。




R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー ハット型




## ●塩ビジョイント目地


### 3





**14-00** HHW-306
3000mm／ホワイト／50本入





**14-13** HHW-308
3000mm／ホワイト／50本入





**14-01** HHW-309
3000mm／ホワイト／50本入





**14-02** HHW-312
3000mm／ホワイト／50本入





**14-12** HHW-315
3000mm／ホワイト／50本入




**27-56** HKK-309
3000mm／ホワイト／50本入





**27-57** HKK-312
3000mm／ホワイト／50本入





**27-58** HKK-315
3000mm／ホワイト／50本入


### 6





**14-03** HHW-606
3000mm／ホワイト／50本入





**14-14** HHW-608
3000mm／ホワイト／50本入




**14-04** HHW-609
3000mm／ホワイト／50本入






**14-05** HHW-612
3000mm／ホワイト／50本入





**27-62** HHW-615
3000mm／ホワイト／50本入

施工例





**27-59** HKK-609
3000mm／ホワイト／50本入




**27-60** HKK-612
3000mm／ホワイト／50本入





**27-61** HKK-615
3000mm／ホワイト／50本入

# 塩ビジョイナー ハット型




## ●塩ビジョイント目地


### 8





**27-00** HHW-806
3000mm／ホワイト／50本入




**27-01** HHW-808
3000mm／ホワイト／50本入





**27-02** HHW-809
3000mm／ホワイト／50本入





**27-03** HHW-812
3000mm／ホワイト／50本入


### 10





**14-06** HHW-1006
3000mm／ホワイト／50本入





**27-63** HHW-1008
3000mm／ホワイト／50本入




**14-07** HHW-1009
3000mm／ホワイト／50本入





**14-08** HHW-1012
3000mm／ホワイト／50本入





**27-64** HHW-1015
3000mm／ホワイト／50本入

### 15





**27-65** HHW-1512
3000mm／ホワイト／50本入




**27-66** HHW-1515
3000mm／ホワイト／50本入

**施工例**





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー T型



## ●T型ジョイナー






**27-70** TPT-212
1820mm·2730mm／ホワイト／200本入





**27-71** TPT-512
1820mm·2730mm／ホワイト／200本入

施工例








**27-72** TPT-220
1820mm／ホワイト／150本入
2730mm／ホワイト／100本入





**27-73** TPT-520
1820mm／ホワイト／150本入
2730mm／ホワイト／100本入


## ●T型ジョイナー




**27-67** PBA-506
2730mm／ホワイト／70本入





**27-68** PBA-510
2730mm／ホワイト／60本入




**27-69** PBA-513
2730mm／ホワイト／50本入


施工例





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー

## ●サイディング目地（限定在庫品）





**15-88** VC-3（限定在庫品）
1820mm／ホワイト／100本入×2




**15-87** VC-5（限定在庫品）
1820mm／ホワイト／100本入×2

■表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、コーキング材又はシーリング材の3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。




■窓枠･ドア廻り等に使用される時は、切れ目から切って使用して下さい。


〈例〉




# 塩ビジョイナー 塗装用




## ●ペンキジョイナーコ型（塗装用プライマー付）





**17-60** PRCD-3.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-61** PRCD-4.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-62** PRCD-5.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-63** PRCD-6.5
2730mm／ホワイト





**17-64** PRCD-8.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-65** PRCD-10
2420mm·2730mm／ホワイト




**17-66** PRCD-13
2730mm／ホワイト




**17-67** PRCD-15.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-68** PRCD-21
2730mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 塗装用


## ●ペンキジョイナーエ型（塗装用プライマー付）





**17-70** PRHD-3.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-71** PRHD-4.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-72** PRHD-5.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-73** PRHD-6.5
2730mm／ホワイト





**17-74** PRHD-8.5
2730mm／ホワイト





**17-75** PRHD-10
2730mm／ホワイト




**17-76** PRHD-13
2730mm／ホワイト




**17-77** PRHD-15.5
2420mm·2730mm／ホワイト





**17-78** PRHD-21
2730mm／ホワイト

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 塗装用




## ●ペンキジョイナー出隅（塗装用プライマー付）





**17-80** PRVDS-3.5
2730mm／ホワイト





**17-81** PRVDS-6.5
2730mm／ホワイト





**17-82** PRVDS-8.5
2730mm／ホワイト





**17-83** PRVDS-9.5
2730mm／ホワイト




**17-84** PRVDS-12.5
2730mm／ホワイト




**17-90** PRVDS-15.5
2730mm／ホワイト





**17-92** PRVDS-21.5
2730mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 塗装用


## ●ペンキジョイナー入隅（塗装用プライマー付）





**17-85** PRVIS-3
2730mm／ホワイト





**17-86** PRVIS-6
2730mm／ホワイト





**17-87** PRVIS-8
2730mm／ホワイト





**17-88** PRVIS-9
2730mm／ホワイト




**17-89** PRVIS-12
2730mm／ホワイト




**17-91** PRVIS-15
2730mm／ホワイト





**17-93** PRVIS-21
2730mm／ホワイト

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー カラー




## ●カラージョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**14-75** CLCD-3.5
2730mm／6色／100本入




**14-76** CLCD-6.5
2730mm／6色／100本入





**14-77** CLCD-10
2730mm／6色／100本入





**14-78** CLCD-13
2730mm／6色／100本入

### ●ブラックのみ





**14-74** CLCD-8.5　ブラック
2730mm／ブラック／100本入


## ●カラージョイナー（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）




**14-79** CLHD-3.5
2730mm／6色／100本入





**14-80** CLHD-6.5
2730mm／6色／100本入





**14-69** CLHD-10
2730mm／6色／100本入

### ●ブラックのみ




**14-70** CLHD-13
2730mm／6色／100本入





**14-71** CLHD-8.5　ブラック
2730mm／ブラック／100本入


■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調

R　加　工 ⇒436P


## ●カラージョイナー出隅（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**14-86** CLVDS-3.5
2730mm／6色／120本入




**14-87** CLVDS-6.5
2730mm／6色／100本入





**14-88** CLVDS-9.5
2730mm／6色／60本入





**14-89** CLVDS-12.5
2730mm／6色／50本入


## ●カラージョイナー入隅（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）





**16-40** CLVIS-3
2730mm／6色／150本入




**16-41** CLVIS-6
2730mm／6色／120本入




**16-42** CLVIS-9
2730mm／6色／80本入




**16-43** CLVIS-12
2730mm／6色／80本入


■ブラック　■アイボリー　■ベージュ　■グレー　■ブラウン　■木目調

R　加　工 ⇒436P


# 塩ビジョイナー カラー




## ●カラー見切（全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調）




**9-72C** カラーソフトジョイナーⅡ-7
2500mm／6色／50本入／出隅限度130°程度





**9-73C** カラーソフトジョイナーⅡ-10
2500mm／6色／50本入／出隅限度140°程度




**9-74C** カラーソフトジョイナーⅡ-13
2500mm／6色／50本入／出隅限度150°程度

施工例



# アルミジョイナー



| | |
|---|---|
| コ型　ジョイナー | 326 |
| エ型　ジョイナー | 330 |
| 出隅　ジョイナー | 336 |
| 入隅　ジョイナー | 354 |
| 角度付　ジョイナー | 340/357 |
| ハット型　ジョイナー | 360 |
| T型　ジョイナー | 363 |
| 着色ホワイト/ブラック　ジョイナー | 364 |

# アルミジョイナー コ型




## ●コ型ジョイナー


### 3





**39-41** アルミ CAG-3.5
2730mm／アルマイトシルバー




**39-42** アルミ CAG-4.5
2730mm／アルマイトシルバー





**39-43** アルミ CAG-6.5
2730mm／アルマイトシルバー





**39-44** アルミ CAG-8.5
2730mm／アルマイトシルバー

## ●コ型ジョイナー


### 4





**34-19** アルミ C-435
3000mm／アルマイトシルバー





**31-08** アルミ C-462
3000mm／アルマイトシルバー





**34-62** アルミ C-482
3000mm／アルマイトシルバー




**31-09** アルミ C-497
3000mm／アルマイトシルバー




**31-10** アルミ C-4127
3000mm／アルマイトシルバー





**31-29** アルミ C-4152
3000mm／アルマイトシルバー

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー コ型

## ●コ型ジョイナー


**8**





**37-09** アルミ 2.5コS
2730mm
アルマイトシルバー





**39-20** アルミ 3.0コS
2730mm
アルマイトシルバー





**37-01** アルミ 3.5コS
1820mm·2420mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-02** アルミ 4.5コS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-03** アルミ 5.5コS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-04** アルミ 6.5コS
1820mm·2420mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-05** アルミ 8.5コS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-06** アルミ 9.5コS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-07** アルミ 10.5コS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー




**37-08** アルミ 12.5コS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-99** アルミ 15.5コS
2730mm
アルマイトシルバー





**39-21** アルミ 21.5コS
2730mm
アルマイトシルバー

## ●コ型ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-01W**
アルミ 3.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-02W**
アルミ 4.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-03W**
アルミ 5.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-04W**
アルミ 6.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-05W**
アルミ 8.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-06W**
アルミ 9.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-08W**
アルミ 12.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-99W**
アルミ 15.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)


ブラック色 ⇒364P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー コ型




## ●コ型ジョイナー


**9**





**39-19** アルミ CCAL-3.5
3000mm／アルマイトシルバー




**39-00** アルミ CCAL-6.5
3000mm／アルマイトシルバー





**39-01** アルミ CCAL-9.5
3000mm／アルマイトシルバー





**39-02** アルミ CCAL-12.5
3000mm／アルマイトシルバー


施工例





## ●コ型ジョイナー




**33-86** アルミ AEC-606
3000mm／アルマイトシルバー





**33-87** アルミ AEC-610
3000mm／アルマイトシルバー





**33-88** アルミ AEC-613
3000mm／アルマイトシルバー


## ●コ型ジョイナー




**33-89** アルミ AEC-1006
3000mm／アルマイトシルバー




**33-90** アルミ AEC-1010
3000mm／アルマイトシルバー




**33-91** アルミ AEC-1013
3000mm／アルマイトシルバー


R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 工型




## ●工型ジョイナー


### 6





**39-45** アルミ HAG-3.5
2730mm／アルマイトシルバー




**39-46** アルミ HAG-4.5
2730mm／アルマイトシルバー





**39-47** アルミ HAG-6.5
2730mm／アルマイトシルバー





**39-48** アルミ HAG-8.5
2730mm／アルマイトシルバー


### 8





**37-19** アルミ 2.5HS
2730mm
アルマイトシルバー





**37-21** アルミ 3.5HS
1820mm·2420mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-22** アルミ 4.5HS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-23** アルミ 5.5HS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-24** アルミ 6.5HS
1820mm·2420mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-25** アルミ 8.5HS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-26** アルミ 9.5HS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-27** アルミ 10.5HS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー




**37-28** アルミ 12.5HS
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー




**37-29** アルミ 15.5HS
2730mm
アルマイトシルバー





**39-40** アルミ 21.5HS
2730mm
アルマイトシルバー

ホワイト色 ⇒365P
ブラック色 ⇒365P
R 加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 工型

## ●工型ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-21W** アルミ 3.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-22W** アルミ 4.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-23W** アルミ 5.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-24W** アルミ 6.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-25W** アルミ 8.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-26W** アルミ 9.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-28W** アルミ 12.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-29W** アルミ 15.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)

## ●工型ジョイナー


**12**





**39-22** アルミ HHAL-3.5
3000mm／アルマイトシルバー




**39-03** アルミ HHAL-6.5
3000mm／アルマイトシルバー





**39-04** アルミ HHAL-9.5
3000mm／アルマイトシルバー




**39-05** アルミ HHAL-12.5
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミジョイナー 工型




## ●カンゴウ式工型ジョイナー





**39-30** アルミ KGAH-6
2730mm／アルマイトシルバー
ベース:塩ビ製





**39-31** アルミ KGAH-9.5
2730mm／アルマイトシルバー
ベース:塩ビ製





**39-32** アルミ KGAH-12.5
2730mm／アルマイトシルバー
ベース:塩ビ製




## ●工型ジョイナー





**37-36** アルミ LH6.5S
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー




**39-49** アルミ LH8.5S
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー




**37-37** アルミ LH9.5S
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー




**37-38** アルミ LH12.5S
1820mm·2730mm
アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 工型




## ●工型ジョイナー


### 7





**39-06** アルミ XFK-706
3000mm／アルマイトシルバー




**39-07** アルミ XFK-709
3000mm／アルマイトシルバー





**39-08** アルミ XFK-712
3000mm／アルマイトシルバー





**39-09** アルミ XFK-715
3000mm／アルマイトシルバー


### 12




**39-10** アルミ XFV-1206
3000mm／アルマイトシルバー





**39-11** アルミ XFV-1209
3000mm／アルマイトシルバー




**39-12** アルミ XFV-1212
3000mm／アルマイトシルバー

施工例








R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 工型




## ●工型ジョイナー


### 15




**39-13** アルミ XFV-1507
3000mm／アルマイトシルバー





**39-14** アルミ XFV-1510
3000mm／アルマイトシルバー





**39-15** アルミ XFV-1513
3000mm／アルマイトシルバー


### 20




**39-16** アルミ XFK-2006
3000mm／アルマイトシルバー





**39-17** アルミ XFK-2009
3000mm／アルマイトシルバー




**39-18** アルミ XFK-2012
3000mm／アルマイトシルバー


施工例





施工例





### 20




**34-70** アルミ HJH-6
3000mm／アルマイトシルバー




**34-71** アルミ HJH-9
3000mm／アルマイトシルバー





**34-72** アルミ HJH-12
3000mm／アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅




## ●F型出隅ジョイナー





**37-41** アルミ FA-35
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー





**37-42** アルミ FA-45
2730mm／アルマイトシルバー





**39-50** アルミ FA-55
2730mm／アルマイトシルバー





**37-40** アルミ FA-65
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー





**37-44** アルミ FA-85
2730mm／アルマイトシルバー





**39-51** アルミ FA-100
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー




**39-52** アルミ FA-130
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー





**37-43** アルミ FA-155
2730mm／アルマイトシルバー





**39-56** アルミ FA-215
2730mm／アルマイトシルバー

**施工例**




チリの付いた下り壁用見切を
出隅としても使えます ⇒281P





ホワイト色 ⇒366P
ブラック色 ⇒366P
R 加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●F型出隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-41W** アルミ FA-35 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-42W** アルミ FA-45 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**39-50W** アルミ FA-55 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-40W** アルミ FA-65 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-44W** アルミ FA-85 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-51W** アルミ FA-100 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-52W** アルミ FA-130 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-43W** アルミ FA-155 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)


# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー





**39-54** アルミ 2.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-51** アルミ 3.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-52** アルミ 4.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-53** アルミ 5.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-54** アルミ 6.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-55** アルミ 8.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-56** アルミ 9.5AS
2730mm／アルマイトシルバー




**37-57** アルミ 10.5AS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-58** アルミ 12.5AS
2730mm／アルマイトシルバー




**39-55** アルミ 15.5AS
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





ホ ワ イ ト 色 ⇒366P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。




**37-51W** アルミ 3.5AS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-52W** アルミ 4.5AS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-54W** アルミ 6.5AS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)


# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー135°用





**39-66** アルミ XD135-3
2730mm／アルマイトシルバー





**39-65** アルミ XD135-4
2730mm／アルマイトシルバー





**37-62** アルミ XD135-6
2730mm／アルマイトシルバー




**37-78** アルミ XD135-8
2730mm／アルマイトシルバー





**37-63** アルミ XD135-9.5
2730mm／アルマイトシルバー





**37-64** アルミ XD135-12.5
2730mm／アルマイトシルバー


## ●角度付




**33-77** アルミ OF135-6.5
3000mm／アルマイトシルバー




**33-78** アルミ OF135-10
3000mm／アルマイトシルバー





**33-79** アルミ OF135-13
3000mm／アルマイトシルバー

塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅


## ●出隅ジョイナー

### 9





**39-90** アルミ XK-609
2730mm／アルマイトシルバー


### 10




**40-24** アルミ XK-310
2730mm／アルマイトシルバー





**39-92** アルミ XK-610
2730mm／アルマイトシルバー




**39-93** アルミ XK-810
2730mm／アルマイトシルバー

取付例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー


### 20




**39-89** アルミ XK-420
2730mm／アルマイトシルバー





**37-70** アルミ XK-620
2730mm／アルマイトシルバー





**37-11** アルミ XK-920
2730mm／アルマイトシルバー

## ●折曲貼り分け出隅ジョイナー


### 20




**39-23** アルミ 折曲 XKHW-612
3000mm／アルマイトシルバー





**39-24** アルミ 折曲 XKHW-609
3000mm／アルマイトシルバー




**39-25** アルミ 折曲 XKHW-912
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー

**25**




**37-12** アルミ XK-1225
2730mm／アルマイトシルバー




**37-94** アルミ XK-1525
2730mm／アルマイトシルバー




塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●段付出隅ジョイナー

### 20





**39-84** アルミ 段付XKD-6
2730mm／アルマイトシルバー





**39-85** アルミ 段付XKD-9
2730mm／アルマイトシルバー

### 25





**39-86** アルミ 段付XKD-12
2730mm／アルマイトシルバー




**39-87** アルミ 段付XKD-15
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー


### R3




**35-07** アルミ XR-303
2730mm／アルマイトシルバー





**35-08** アルミ XR-603
2730mm／アルマイトシルバー





**35-09** アルミ XR-803
2730mm／アルマイトシルバー

### R9





**35-12** アルミ XRKG-909
2730mm／アルマイトシルバー




**35-13** アルミ XRKG-1209
2730mm／アルマイトシルバー

### 施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー


### R10





**39-88** アルミ XR-410
2730mm／アルマイトシルバー





**37-17** アルミ XR-610
2730mm／アルマイトシルバー




**37-35** アルミ XR-910
2730mm／アルマイトシルバー





**37-39** アルミ XR-1210
2730mm／アルマイトシルバー




**37-95** アルミ XR-1510
2730mm／アルマイトシルバー

取付例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー


### R15





**35-00** XR-615
2730mm／アルマイトシルバー




**35-01** XR-915
2730mm／アルマイトシルバー





**35-02** XR-1215
2730mm／アルマイトシルバー




**35-03** XR-1515
2730mm／アルマイトシルバー

取付例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー


### R20





**37-33** アルミ XR-620
2730mm／アルマイトシルバー




**37-13** アルミ XR-920
2730mm／アルマイトシルバー





**37-14** アルミ XR-1220
2730mm／アルマイトシルバー





**37-92** アルミ XR-1520
2730mm／アルマイトシルバー


### R25





**34-02** アルミ XR-625
2730mm／アルマイトシルバー




**34-03** アルミ XR-925
2730mm／アルマイトシルバー




**34-04** アルミ XR-1225
2730mm／アルマイトシルバー





**34-05** アルミ XR-1525
2730mm／アルマイトシルバー

塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー


### R30





**37-34** アルミ XR-630
2730mm／アルマイトシルバー




**37-15** アルミ XR-930
2730mm／アルマイトシルバー





**37-16** アルミ XR-1230
2730mm／アルマイトシルバー





**37-93** アルミ XR-1530
2730mm／アルマイトシルバー


### R50




**35-04** アルミ XR-950
2730mm／アルマイトシルバー




**35-05** アルミ XR-1250
2730mm／アルマイトシルバー




**35-06** アルミ XR-1550
2730mm／アルマイトシルバー


塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー


**R15**





**37-96** アルミ XHR-615
2730mm／アルマイトシルバー




**37-97** アルミ XHR-915
2730mm／アルマイトシルバー





**37-98** アルミ XHR-1215
2730mm／アルマイトシルバー




**39-91** アルミ XHR-1515
2730mm／アルマイトシルバー

**施工例**





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー


### 7




**37-65** アルミ XM-707
2730mm／アルマイトシルバー





**39-94** アルミ XM-1007
2730mm／アルマイトシルバー





**39-95** アルミ XM-1307
2730mm／アルマイトシルバー


### 10




**37-66** アルミ XM-710
2730mm／アルマイトシルバー





**39-96** アルミ XM-1010
2730mm／アルマイトシルバー




**39-97** アルミ XM-1310
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー


### 15




**37-67** アルミ XM-715
2730mm／アルマイトシルバー





**39-98** アルミ XM-1015
2730mm／アルマイトシルバー





**39-99** アルミ XM-1315
2730mm／アルマイトシルバー

### 20





**37-68** アルミ XM-720
2730mm／アルマイトシルバー

### 30




**37-69** アルミ XM-730
2730mm／アルマイトシルバー


施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅


## ●出隅ジョイナー





**37-75** アルミ XZ-6.5
2730mm／アルマイトシルバー





**37-76** アルミ XZ-10
2730mm／アルマイトシルバー




**37-77** アルミ XZ-13
2730mm／アルマイトシルバー





**35-10** アルミ XZ-15
2730mm／アルマイトシルバー




**35-11** アルミ XZ-19
2730mm／アルマイトシルバー

**施工例**





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー 入隅




## ●F型入隅ジョイナー





**37-46** アルミ FB-35
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー





**37-47** アルミ FB-45
2730mm／アルマイトシルバー





**39-60** アルミ FB-55
2730mm／アルマイトシルバー





**37-45** アルミ FB-65
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー





**37-59** アルミ FB-85
2730mm／アルマイトシルバー




**39-61** アルミ FB-100
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー





**39-62** アルミ FB-130
2730mm·3000mm／アルマイトシルバー




**37-48** アルミ FB-155
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





ホワイト色 ⇒367P
ブラック色 ⇒367P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 入隅




## ●F型入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-46W** アルミ FB-35 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-47W** アルミ FB-45 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**39-60W** アルミ FB-55 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-45W** アルミ FB-65 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-59W** アルミ FB-85 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-61W** アルミ FB-100 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-62W** アルミ FB-130 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-48W** アルミ FB-155 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)


# アルミジョイナー 入隅




## ●入隅ジョイナー





**39-78** アルミ 2.5BS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-81** アルミ 3.5BS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-82** アルミ 4.5BS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-83** アルミ 5.5BS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-84** アルミ 6.5BS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-85** アルミ 8.5BS
2730mm／アルマイトシルバー




**37-86** アルミ 9.5BS
2730mm／アルマイトシルバー





**37-87** アルミ 10.5BS
2730mm／アルマイトシルバー




**37-88** アルミ 12.5BS
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





ホ ワ イ ト 色 ⇒367P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 入隅




## ●入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。




**37-81W** アルミ 3.5BS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-82W** アルミ 4.5BS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-84W** アルミ 6.5BS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)


## ●入隅ジョイナー135°用





**39-68** アルミ XB135-3.5
2730mm／アルマイトシルバー





**39-53** アルミ XB135-4.5
2730mm／アルマイトシルバー





**37-89** アルミ XB135-6.5
2730mm／アルマイトシルバー




**37-79** アルミ XB135-8.5
2730mm／アルマイトシルバー




**37-90** アルミ XB135-10
2730mm／アルマイトシルバー





**37-91** アルミ XB135-13
2730mm／アルマイトシルバー

塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミジョイナー 入隅

限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●ム型入隅ジョイナー





**37-71** アルミ ム型3
2730mm／アルマイトシルバー
2420mm（限定在庫品）





**37-72** アルミ ム型4
2730mm／アルマイトシルバー





**37-73** アルミ ム型5
2730mm／アルマイトシルバー
2420mm（限定在庫品）





**37-74** アルミ ム型6
2730mm／アルマイトシルバー




**37-80** アルミ ム型8
2730mm／アルマイトシルバー





**39-63** アルミ ム型10
2730mm／アルマイトシルバー





**39-64** アルミ ム型13
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





## ●ム型入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-71W** アルミ ム型3 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**37-72W** アルミ ム型4 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）




**37-74W** アルミ ム型6 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）




**39-63W** アルミ ム型10 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**39-64W** アルミ ム型13 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）


塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー 入隅


## ●入隅ジョイナー





**35-16** アルミ RB-3.5
2730mm／アルマイトシルバー




**35-17** アルミ RB-6.5
2730mm／アルマイトシルバー





**35-18** アルミ RB-10
2730mm／アルマイトシルバー




**35-19** アルミ RB-13
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー ハット型




## ●ハット型ジョイナー





**39-76** アルミ HARZ-667
2730mm／アルマイトシルバー





**40-00** アルミ HARZ-967
2730mm／アルマイトシルバー





**40-01** アルミ HARZ-1267
2730mm／アルマイトシルバー





**40-02** アルミ ハット4
2500mm／アルマイトシルバー





頭径5.5mmのビス
SPN22/32 ⇒545P





**40-07** アルミ WH-3.2
2730mm／アルマイトシルバー





**39-70** アルミ WH-4
2730mm／アルマイトシルバー





**40-08** アルミ WH-5
2730mm／アルマイトシルバー





**40-09** アルミ WH-6
2730mm／アルマイトシルバー




**40-10** アルミ WH-8
2730mm／アルマイトシルバー






**39-71** アルミ WH-9
2730mm／アルマイトシルバー





**39-72** アルミ WH-12
2730mm／アルマイトシルバー

施工例





**39-73** アルミ WJ-910
3000mm／アルマイトシルバー




**39-74** アルミ WJ-1210
3000mm／アルマイトシルバー





**39-75** アルミ WJ-1215
3000mm／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー ハット型


## ●ハット型ジョイナー





**35-20** アルミ MHH-3.5
2730mm／アルマイトシルバー





**35-21** アルミ MHH-6.5
2730mm／アルマイトシルバー





**35-22** アルミ MHH-10
2730mm／アルマイトシルバー





**35-23** アルミ MHH-13
2730mm／アルマイトシルバー





**40-25** アルミ ハット3.5
2500mm／アルマイトシルバー





**40-11** アルミ ハット4.5
2500mm／アルマイトシルバー





**40-12** アルミ ハット5.5
2500mm／アルマイトシルバー




**40-13** アルミ ハット6.5
2500mm／アルマイトシルバー




**40-15** アルミ WHK-9.5
2500mm／アルマイトシルバー





**40-26** アルミ WHK-13
2500mm／アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー ハット型




## ●ハット型ジョイナー





**34-09** アルミ XTM-310
3000mm／アルマイトシルバー





**34-10** アルミ XTM-313
3000mm／アルマイトシルバー





**34-06** アルミ XTM-607
3000mm／アルマイトシルバー





**34-07** アルミ XTM-610
3000mm／アルマイトシルバー





**34-08** アルミ XTM-613
3000mm／アルマイトシルバー




**40-19** アルミ XW-7
3000mm／アルマイトシルバー





**40-17** アルミ XW-10
3000mm／アルマイトシルバー




**40-18** アルミ XW-13
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミジョイナー T型




## ●T型ジョイナー





**40-27** アルミ XBT-303
2730mm／アルマイトシルバー





**40-28** アルミ XBT-305
2730mm／アルマイトシルバー





**40-20** アルミ XBA-306
3000mm／アルマイトシルバー





**34-00** アルミ XBA-307
3000mm／アルマイトシルバー





**34-01** アルミ XBA-308
3000mm／アルマイトシルバー





**40-21** アルミ XBA-309
3000mm／アルマイトシルバー





**40-22** アルミ XBA-312
3000mm／アルマイトシルバー





**40-23** アルミ XBA-315
3000mm／アルマイトシルバー





**39-80** アルミ XBA-506
3000mm／アルマイトシルバー




**39-81** アルミ XBA-509
3000mm／アルマイトシルバー





**39-82** アルミ XBA-512
3000mm／アルマイトシルバー




**39-83** アルミ XBA-515
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック




## ●コ型ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-01W** アルミ 3.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-02W** アルミ 4.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-03W** アルミ 5.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-04W** アルミ 6.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-05W** アルミ 8.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-06W** アルミ 9.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-08W** アルミ 12.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-99W** アルミ 15.5コS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)

## ●コ型ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


-------部分が塗装面です。





**37-01B** アルミ 3.5コS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)




**37-04B** アルミ 6.5コS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)




**37-06B** アルミ 9.5コS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)





**37-08B** アルミ 12.5コS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック




## ●エ型ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-21W** アルミ 3.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-22W** アルミ 4.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-23W** アルミ 5.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-24W** アルミ 6.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-25W** アルミ 8.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-26W** アルミ 9.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-28W** アルミ 12.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-29W** アルミ 15.5HS ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)

## ●エ型ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


-------部分が塗装面です。





**37-21B** アルミ 3.5HS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)




**37-24B** アルミ 6.5HS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)




**37-26B** アルミ 9.5HS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)





**37-28B** アルミ 12.5HS ブラック
2730mm／ブラック(焼付塗装)

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック




## ●F型出隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-41W** アルミ FA-35 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**37-42W** アルミ FA-45 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**39-50W** アルミ FA-55 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**37-40W** アルミ FA-65 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**37-44W** アルミ FA-85 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）




**39-51W** アルミ FA-100 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**39-52W** アルミ FA-130 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**37-43W** アルミ FA-155 ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）

## ●F型出隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）


-------部分が塗装面です。





**37-41B** アルミ FA-35 ブラック
2730mm／ブラック（焼付塗装）




**37-40B** アルミ FA-65 ブラック
2730mm／ブラック（焼付塗装）





**39-51B** アルミ FA-100 ブラック
2730mm／ブラック（焼付塗装）





**39-52B** アルミ FA-130 ブラック
2730mm／ブラック（焼付塗装）

## ●出隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。




**37-51W** アルミ 3.5AS ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）




**37-52W** アルミ 4.5AS ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）





**37-54W** アルミ 6.5AS ホワイト
2730mm／ホワイト（焼付塗装）

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック




## ●F型入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）

-------部分が塗装面です。





**37-46W** アルミ FB-35 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-47W** アルミ FB-45 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**39-60W** アルミ FB-55 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-45W** アルミ FB-65 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-59W** アルミ FB-85 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**39-61W** アルミ FB-100 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-62W** アルミ FB-130 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-48W** アルミ FB-155 ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)


## ●F型入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ブラック）

-------部分が塗装面です。





**37-46B** アルミ FB-35 ブラック

2730mm／ブラック(焼付塗装)





**37-45B** アルミ FB-65 ブラック

2730mm／ブラック(焼付塗装)




**39-61B** アルミ FB-100 ブラック

2730mm／ブラック(焼付塗装)





**39-62B** アルミ FB-130 ブラック

2730mm／ブラック(焼付塗装)


## ●入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）

-------部分が塗装面です。





**37-81W** アルミ 3.5BS ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-82W** アルミ 4.5BS ホワイト

2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-84W** アルミ 6.5BS ホワイト


2730mm／ホワイト(焼付塗装)

# アルミジョイナー ホワイト




## ●ム型入隅ジョイナー（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト）


-------部分が塗装面です。





**37-71W** アルミ ム型3 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)





**37-72W** アルミ ム型4 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**37-74W** アルミ ム型6 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-63W** アルミ ム型10 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)




**39-64W** アルミ ム型13 ホワイト
2730mm／ホワイト(焼付塗装)


# 金属折曲
# ジョイナー


コ型　ジョイナー 370
エ型　ジョイナー 371
出隅　ジョイナー 372
入隅　ジョイナー 373
目地用　ジョイナー 374
ハット型　ジョイナー 375
T型　ジョイナー 376
水切　ジョイナー 376
ボンデ鋼板 377
ステンレス　出隅ジョイナー 378


# 金属折曲ジョイナー コ型




## ●コ型ジョイナー





**42-01** 亜鉛コ型ハゼ付4
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-02** 亜鉛コ型ハゼ付5
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-03** 亜鉛コ型ハゼ付6
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-04** 亜鉛コ型ハゼ付8
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-05** 亜鉛コ型ハゼ付9
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-06** 亜鉛コ型ハゼ付12
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**44-85** カラー鉄板コ型25
1820mm／クリーム／t=0.35





**44-86** カラー鉄板コ型50
1820mm／クリーム／t=0.35

ベンダー加工 ⇒438P


# 金属折曲ジョイナー エ型




## ●エ型ジョイナー





**42-11** 亜鉛H-4
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-12** 亜鉛H-5
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-13** 亜鉛H-6
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-14** 亜鉛H-8
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-15** 亜鉛H-9
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-16** 亜鉛H-12
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**44-81** カラー鉄板エ型25（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35





**44-82** カラー鉄板エ型50（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35

ベンダー加工 ⇒438P


# 金属折曲ジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー





**42-72** 亜鉛Aコーナー5mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-73** 亜鉛Aコーナー6mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-74** 亜鉛Aコーナー8mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-75** 亜鉛Aコーナー9mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-77** 亜鉛Aコーナー12mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27

ベンダー加工 ⇒438P


# 金属折曲ジョイナー 入隅




## ●入隅ジョイナー





**42-82** 亜鉛Bコーナー5mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-83** 亜鉛Bコーナー6mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-84** 亜鉛Bコーナー8mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-85** 亜鉛Bコーナー9mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-87** 亜鉛Bコーナー12mm
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




ベンダー加工 ⇒438P


# 金属折曲ジョイナー 目地



## ●平板




**44-01** 目地用切板40
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-08** カラー鉄板切板40ホワイト
カラー鉄板／1820mm／ホワイト／t=0.27





**44-09** カラー鉄板切板40ブラック
カラー鉄板／1820mm／ブラック／t=0.27


## ●目地ジョイナー





リブ付目地板6mm
**42-21** 亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27
**43-21** アルミ（生地材）／1820mm／t=0.3
**43-68** ステンレス（SUS304 2B）／1820mm／t=0.3




カラー鉄板リブ付目地板6mmホワイト
**42-23** カラー鉄板／1820mm／ホワイト／t=0.27





カラー鉄板リブ付目地板6mmブラック
**42-24** カラー鉄板／1820mm／ブラック／t=0.27





亜鉛リブ付目地板8mm
**42-22** 亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27

## ●軽天用マグネット




**42-67** 軽天マグネット（10個セット）
（10個単位での出荷となります）

## ●塩ビ目地ジョイナー





**15-69** 塩ビリブ付目地板6mm用 ホワイト
1820mm／ホワイト／300本入

ベンダー加工 ⇒438P


# 金属折曲ジョイナー 目地

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●ハット型ジョイナー





**42-25** 亜鉛ハット型1号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-26** 亜鉛ハット型2号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-27** 亜鉛ハット型3号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-30** 亜鉛ハット型7号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-33** 亜鉛ハット型8号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-34** 亜鉛ハット型9号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-35** 亜鉛ハット型10号
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27

**ハット型**




**44-95** カラー鉄板ハット25（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35





**44-96** カラー鉄板ハット50（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35

ベンダー加工 ⇒438P


# 金属折曲ジョイナー




## ●T型ジョイナー




**42-61** 亜鉛TCK25-8
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-63** 亜鉛TCW30-10
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-62** 亜鉛TCK30-12
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27


## ●水切





**42-51** 亜鉛水切4
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-52** 亜鉛水切5
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**42-53** 亜鉛水切6
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-54** 亜鉛水切8
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-55** 亜鉛水切9
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**42-56** 亜鉛水切12
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27


ベンダー加工 ⇒438P

# 金属折曲ジョイナー




## ●ボンデ鋼板

*特注サイズ承ります。お問い合わせ下さい。





**44-02** ボンデ鋼板0.8×80
1820mm／t=0.8




**44-03** ボンデ鋼板0.8×100
1820mm／t=0.8




**44-04** ボンデ鋼板0.8×120
1820mm／t=0.8





**44-00** ボンデ鋼板0.8×200
1820mm／t=0.8

# ステンレスジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー　SUS-304


※この製品は成形の過程上製品の一部が鋭利な状態になっておりますので当用途以外ではお使いにならないで下さい。
　また運搬時や施工の際は手袋等を着用し取扱いには十分ご注意下さい。





**9-05** ステン ZK-615
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-98** ステン ZK-620
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-95** ステン ZK-920
2730mm／ヘアーライン／t=0.8




**8-97** ステン ZK-1220
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-96** ステン ZK-1225
2730mm／ヘアーライン／t=0.8




**8-99** ステン ZK-1525
2730mm／ヘアーライン／t=0.8

取付例





ベンダー加工 ⇒438P

# ステンレスジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー　SUS-304


※この製品は成形の過程上製品の一部が鋭利な状態になっておりますので当用途以外ではお使いにならないで下さい。
　また運搬時や施工の際は手袋等を着用し取扱いには十分ご注意下さい。





**8-85** ステン ZR-620
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-86** ステン ZR-920
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-87** ステン ZR-1220
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-88** ステン ZR-630
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-89** ステン ZR-930
2730mm／ヘアーライン／t=0.8




**8-90** ステン ZR-1230
2730mm／ヘアーライン／t=0.8




見切　⇒286P



アングル　⇒434P

**取付例**




# ステンレスジョイナー 出隅




## ●出隅ジョイナー　SUS-304


※この製品は成形の過程上製品の一部が鋭利な状態になっておりますので当用途以外ではお使いにならないで下さい。
　また運搬時や施工の際は手袋等を着用し取扱いには十分ご注意下さい。





**8-91** ステン ZM-920
2730mm／ヘアーライン／t=0.8




**8-92** ステン ZM-1220
2730mm／ヘアーライン／t=0.8





**8-93** ステン ZM-930
2730mm／ヘアーライン／t=0.8




**8-94** ステン ZM-1230
2730mm／ヘアーライン／t=0.8

取付例




ベンダー加工 ⇒438P


# 断熱材用ジョイナー


| | |
|---|---|
| 塩ビ　グラスウールジョイナー | 382 |
| アルミ　グラスウールジョイナー | 386 |
| グラスウールボード天井用部材 | 390 |
| カラー鉄板　グラスウールジョイナー | 391 |


# 断熱材用ジョイナー 塩ビ コ型

限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●塩ビグラスウールジョイナー





**17-40** グラスウールコーナー25
2730mm／ホワイト･グレー･ブラック／50本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／50本入





**14-85** デラックスジョイナー コ型26
1820mm／ホワイト／100本入





**17-41** グラスウールコーナー50
2730mm／ホワイト･グレー･ブラック／25本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／25本入





**17-53**
グラスウールコーナーカバー25
2730mm／ホワイト／50本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／50本入
＊ベースは別売です。ご注意ください。




**17-54**
グラスウールコーナーベース25
2730mm／ホワイト／50本入




**17-55**
グラスウールコーナーカバー50
2730mm／ホワイト／50本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／50本入
＊ベースは別売です。ご注意ください。




**17-56**
グラスウールコーナーベース50
2730mm／ホワイト／50本入


■クリーム（限定在庫品）　■ホワイト　■グレー　■ブラック

R　加　工 ⇒436P

# 断熱材用ジョイナー 塩ビ コ型



## ●塩ビグラスウールジョイナー




**17-43** グラスウールコーナー100
2730mm／ホワイト・グレー・ブラック／10本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／10本入


■クリーム（限定在庫品）　■ホワイト　■グレー　■ブラック

R 加 工 ⇒436P


# 断熱材用ジョイナー 塩ビ 工型

限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●塩ビグラスウールジョイナー





**14-42** デラックスジョイナー 工型26
1820mm／ホワイト／80本入





**17-45**
グラスウールジョイナー25
2730mm／ホワイト･グレー･ブラック／50本入
2730mm／クリーム(限定在庫品)／50本入

*ベースは別売です。ご注意ください。





**17-50**
グラスウールジョイナーベース
（25mm・50mm兼用）
2730mm／ホワイト／50本入




**17-46**
グラスウールジョイナー50
2730mm／ホワイト･グレー･ブラック／50本入
2730mm／クリーム(限定在庫品)／50本入

*ベースは別売です。ご注意ください。




**17-50**
グラスウールジョイナーベース
（25mm・50mm兼用）
2730mm／ホワイト／50本入


■クリーム(限定在庫品) ■ホワイト ■グレー ■ブラック

R 加 工 ⇒436P

# 断熱材用ジョイナー 塩ビ 出隅


限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●塩ビグラスウールジョイナー




**17-58** グラスウール出隅25

2730mm／ホワイト・グレー・ブラック／20本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／20本入




**17-27** グラスウール出隅50

2730mm／ホワイト・グレー・ブラック／10本入
2730mm／クリーム（限定在庫品）／10本入


■クリーム（限定在庫品）　■ホワイト　■グレー　■ブラック

# 断熱材用ジョイナー アルミ コ型




## ●アルミグラスウールジョイナー


### コ型





**31-27** アルミSA型25
3000mm／アルミナチュラルシルバー





**44-57** アルミ グラスウール J25
2730mm／アルミナチュラルシルバー
＊ベースは別売です。ご注意ください。





**17-54** グラスウールコーナーベース25
2730mm／ホワイト／50本入
ベース：塩ビ製





**31-60** アルミ SA型30
3000mm／アルミナチュラルシルバー





**35-15** アルミSA型40
3000mm／アルミナチュラルシルバー




**31-28** アルミSA型50
3000mm／アルミナチュラルシルバー




**44-58** アルミ グラスウール J50
2730mm／アルミナチュラルシルバー
＊ベースは別売です。ご注意ください。




**17-56** グラスウールコーナーベース50
2730mm／ホワイト／50本入
ベース：塩ビ製


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# 断熱材用ジョイナー アルミ エ型




## ●アルミグラスウールジョイナー


**エ型**





**44-71** アルミエ型25
2730mm／アルマイトシルバー





**44-69**
アルミグラスウール T25
2730mm／アルマイトシルバー
※ベースは別売です。ご注意ください。





**17-50**
グラスウールジョイナーベース
（25mm・50mm兼用）
2730mm／ホワイト／50本入
ベース：塩ビ製




**44-72** アルミエ型50
2730mm／アルマイトシルバー




**44-70**
アルミグラスウール T50
2730mm／アルマイトシルバー
※ベースは別売です。ご注意ください。





**17-50**
グラスウールジョイナーベース
（25mm・50mm兼用）
2730mm／ホワイト／50本入
ベース：塩ビ製

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# 断熱材用ジョイナー アルミ 出隅




## ●アルミグラスウールジョイナー




**17-22** グラスウール出隅ベース
（25mm・50mm兼用）
2730mm／ホワイト
ベース：塩ビ製

**44-59** アルミ DSM-25
2730mm／アルマイトシルバー
＊ベースは別売です。ご注意ください。




**17-22** グラスウール出隅ベース
（25mm・50mm兼用）
2730mm／ホワイト
ベース：塩ビ製

**44-60** アルミ DSM-50
2730mm／アルマイトシルバー
＊ベースは別売です。ご注意ください。


塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# 断熱材用ジョイナー アルミ ハット型




## ●アルミグラスウールジョイナー

### ハット型




**44-91** アルミハット25

3000mm／アルマイトシルバー




**44-92** アルミハット50

3000mm／アルマイトシルバー


クロス下地 ベンキ下地
廻り縁（塩ビ）
廻り縁（アルミ）
ジョイナー（塩ビ）
ジョイナー（アルミ）
ジョイナー（金属折曲）
ジョイナー（断熱材用）
アングル等（塩ビ）
アングル等（アルミ）
加工案内 塗装案内
床用 階段用
巾木 クリーンルーム用
浴室天井
スパンドレル
点検口
ビス 接着剤
養生・作業具 断熱工事材
左官

R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# 断熱材用ジョイナー グラスウールボード天井用部材




## ●グラスウールボード天井用部材




**31-27** アルミSA型25
3000mm／アルマイトシルバー




**38-35** アルミ不等辺1.2×20×40（アルミ L型バー）
3000mm／アルマイトシルバー





**40-86** アルミ Zバー25型
3000mm／アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# 断熱材用ジョイナー カラー鉄板

## ●カラー鉄板グラスウールジョイナー

### コ型





**44-85** カラー鉄板コ型25
1820mm／クリーム／t=0.35





**44-86** カラー鉄板コ型50
1820mm／クリーム／t=0.35

### 工型





**44-81** カラー鉄板工型25（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35





**44-82** カラー鉄板工型50（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35

### ハット型




**44-95** カラー鉄板ハット25（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35




**44-96** カラー鉄板ハット50（受注生産品）
1820mm／クリーム／t=0.35

ベンダー加工 ⇒438P

# 断熱材用ジョイナー

# アングル等


| | |
|---|---|
| 塩ビ　アングル | 394 |
| 塩ビ　アングル　塗装用プライマー付 | 402 |
| 塩ビ　カラーアングル | 403 |
| 塩ビ　アングル　R付 | 404 |
| 塩ビ　アングル　角度付 | 404 |
| 塩ビ　角度自在フリーアングル | 404 |
| 塩ビ　ソフトアングル(軟質) | 405 |
| 塩ビ　不等辺アングル | 406 |
| 塩ビ　木調ワンタッチ出隅 | 407 |
| 塩ビ　平板 | 408 |
| 塩ビ　Tバー | 410 |
| 塩ビ　Zバー | 411 |
| アルミ　アングル | 412 |
| アルミ　カラーアングル | 416 |
| アルミ　アングル　R付 | 417 |
| アルミ　アングル　角度付 | 417 |
| アルミ　不等辺アングル | 418 |
| アルミ　平板 | 420 |
| アルミ　角棒･角パイプ | 422 |
| アルミ　Tバー | 424 |
| アルミ　チャンネル | 425 |
| アルミ　Zバー | 426 |
| アルミ　取寄品 | 428 |
| 亜鉛　アングル | 432 |
| ステンレス　アングル | 434 |


# 塩ビ アングル




接着テープは仮止め用です。

## ●アングル


### 10





**15-51** 塩ビアングル10
1820mm／ホワイト／500本入
2730mm／ホワイト／200本入




**15-511** 塩ビアングル10
テープ付出隅用
1820mm／ホワイト／500本入
2730mm／ホワイト／200本入





**15-512** 塩ビアングル10
テープ付入隅用
1820mm／ホワイト／500本入
2730mm／ホワイト／200本入




**15-51C** 塩ビアングル10カラー
2730mm／6色


ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調

### 13





**15-52** 塩ビアングル13
1820mm／ホワイト／300本入


### 15





**15-50** 塩ビアングル15
1820mm／ホワイト／200本入
2730mm／ホワイト／100本入




**15-501** 塩ビアングル15
テープ付出隅用
1820mm／ホワイト／200本入
2730mm／ホワイト／100本入




**15-502** 塩ビアングル15
テープ付入隅用
1820mm／ホワイト／200本入
2730mm／ホワイト／100本入





**15-50C** 塩ビアングル15 (t=1.2) カラー
2730mm／6色

ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調


ソフトアングル ⇒405P
R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●アングル


### 20





**15-54** 塩ビアングル20
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-541** 塩ビアングル20
テープ付出隅用
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-542** 塩ビアングル20
テープ付入隅用
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-544** 塩ビペンキアングル20
出隅用
2730mm／ホワイト





**15-545** 塩ビペンキアングル20
入隅用
2730mm／ホワイト





**15-54C** 塩ビアングル20 カラー
2730mm／6色





**17-16** 塩ビアングル20 (t=3.0)
2730mm／ホワイト／40本入

### 22




**15-55** 塩ビアングル22
1820mm／ホワイト／100本入

カット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





ソフトアングル ⇒405P
R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル


接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●アングル


### 25





**15-59** 塩ビアングル25
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-591** 塩ビアングル25 テープ付出隅用
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-592** 塩ビアングル25 テープ付入隅用
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-59C** 塩ビアングル25 カラー
2730mm／6色




**17-20** 塩ビアングル25（t＝2.0）
3000mm／ホワイト／30本入





**17-15** 塩ビアングル25（t＝3.0）
3000mm／ホワイト／25本入


ソフトアングル ⇒405P
R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

## ●アングル


### 30





**15-56** 塩ビアングル30
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-561** 塩ビアングル30
テープ付出隅用
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入





**15-562** 塩ビアングル30
テープ付入隅用
1820mm／ホワイト／100本入
2730mm／ホワイト／50本入




**15-564** 塩ビペンキアングル30出隅用
2730mm／ホワイト





**15-565** 塩ビペンキアングル30入隅用
2730mm／ホワイト




**15-56C** 塩ビアングル30 カラー
2730mm／6色

ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調




**17-21** 塩ビアングル30（t＝2.0）
3000mm／ホワイト／30本入


ソフトアングル ⇒405P
R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル




## ●アングル

### 35





**17-17** 塩ビアングル35
1820mm／ホワイト／40本入
2730mm／ホワイト／25本入

### 40





**17-12** 塩ビアングル40
1820mm／ホワイト／40本入
2730mm／ホワイト／25本入




**17-12C** 塩ビアングル40 カラー
2730mm／6色


ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調

### 45




**17-18** 塩ビアングル45
1820mm／ホワイト／30本入
2730mm／ホワイト／20本入

カット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル


## ●アングル

### 50




**15-57** 塩ビアングル50

1820mm／ホワイト／30本入
2730mm／ホワイト／30本入





**15-57C** 塩ビアングル50 カラー


2730mm／6色

ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調

施工例




カット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル




## ●アングル

**75**





**15-58** 塩ビアングル75
1820mm／ホワイト／15本入
2730mm／ホワイト／10本入





**15-58B** 塩ビアングル75 ブラック
2730mm／ブラック

### 施工例




カット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル


## ●アングル

**100**





**17-14** 塩ビアングル100
1820mm／ホワイト／5本入
2730mm／ホワイト／5本入

**施工例**




カット加工承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。





R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ アングル 塗装用




## ●ペンキアングル





**15-544** 塩ビペンキアングル20出隅用
2730mm／ホワイト




**15-545** 塩ビペンキアングル20入隅用
2730mm／ホワイト




**15-564** 塩ビペンキアングル30出隅用
2730mm／ホワイト





**15-565** 塩ビペンキアングル30入隅用
2730mm／ホワイト


プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル カラー


## ●カラーアングル





**15-51C** 塩ビアングル10 カラー
2730mm／6色





**15-50C** 塩ビアングル15 (t=1.2) カラー
2730mm／6色





**15-54C** 塩ビアングル20 カラー
2730mm／6色





**15-59C** 塩ビアングル25 カラー
2730mm／6色




**15-56C** 塩ビアングル30 カラー
2730mm／6色




**17-12C** 塩ビアングル40 カラー
2730mm／6色




**15-57C** 塩ビアングル50 カラー
2730mm／6色

■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

## ●ブラックアングル（ブラックのみです）





**15-58B** 塩ビアングル75 ブラック
2730mm／ブラック

P 加 工 ⇒436P


# 塩ビ アングル



## ●R付アングル





**17-19** 塩ビアングル 2.5R20×20
2730mm／ホワイト／70本入





**17-10** 塩ビアングル 4R20×20
2730mm／ホワイト／50本入

## ●角度付アングル




**17-11** 塩ビ角度付アングル1.5×25×25(135° 用)
2730mm／ホワイト／50本入

## ●フリーアングル





**17-13** 塩ビフリーアングル1.2×25×25
2500mm／ホワイト／75本入


ソフトアングル ⇒405P

# 塩ビ ソフトアングル


## ●ソフトアングル（軟質ビニール製）





**17-00** ソフトアングル20
2500mm／ホワイト／軟質ビニール／50本入





**17-01** ソフトアングル 3R20×20
2500mm／ホワイト／軟質ビニール／50本入





**17-06** ソフトアングル 3R20×20 カラー
2500mm／6色／軟質ビニール／50本入
ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調





**17-02** ソフトアングル25
2500mm／ホワイト／軟質ビニール／40本入





**17-03** ソフトアングル 3R25×25
2500mm／ホワイト／軟質ビニール／40本入





**17-07** ソフトアングル 3R25×25 カラー
2500mm／6色／軟質ビニール／40本入
ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調




**17-04** ソフトアングル30
2500mm／ホワイト／軟質ビニール／30本入




**17-05** ソフトアングル 3R30×30
2500mm／ホワイト／軟質ビニール／30本入




**17-08** ソフトアングル 3R30×30 カラー
2500mm／6色／軟質ビニール／30本入
ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調

＊ソフトアングルの接着には、SG-1・Lをご使用下さい。





**60-25** SG-1・L　1kg
SG-1　333mℓ
・1kgパック／12パック入
・333mℓカートリッジ／40本入
（10本中箱×4）

F☆☆☆☆　JIS A 5538
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤　無溶剤　速硬化型
適用箇所：屋内
ゴム弾性接着剤、高強度。
巾木、戸当たり、胴縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラ木レンガ等幅広い材料に使えます。
コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使えます。


# 塩ビ アングル




## ●不等辺アングル





**15-61** 塩ビ不等辺5×10
1820mm／ホワイト／400本入




**15-62** 塩ビ不等辺5×15
1820mm／ホワイト／300本入




**15-63** 塩ビ不等辺10×20
1820mm／ホワイト／200本入





**15-65** 塩ビ不等辺10×30
1820mm／ホワイト／200本入


R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P

# ワンタッチ出隅



## ●ワンタッチ出隅（取寄品）








13-901 ワンタッチ出隅17
2420mm／50本入


13-902 ワンタッチ出隅24
2420mm／50本入



W ホワイトウッド




※小口を隠すための「小口キャップ（2個入り）」もあります。ただし、色は近似色です。





印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


# 塩ビ 平板




## ●後付用3×10

施工例






**11-62** ワンタッチ3×10 白（中空）
2000mm／ホワイト／300本入
両面接着テープ付





**16-10** 塩ビコ型3×10（中空）
2000mm／ホワイト／300本入





**16-21** 塩ビ平板3×10
2000mm／ホワイト／200本入
2300mm／ホワイト／100本入





**16-22** 塩ビ平板3×10 テープ付 白（ムク）
2000mm／ホワイト／200本入
2300mm／ホワイト／100本入




**16-20** 塩ビ平板3×10　塗装用プライマー付
2000mm／ホワイト





**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー
2000mm／6色／200本入
ブラック　アイボリー　ベージュ　グレー　ブラウン　木目調





**16-091** 塩ビ平板3×10 カラー テープ付
2000mm／6色／200本入

施工例




### 塩ビ仕様後付型




**16-24** ソフトライナー3×10
2000mm／ホワイト／250本入／軟質塩ビ製

＊ソフトライナー3×10の接着には、SG-1・Lをご使用下さい。




**60-25** SG-1・L　1kg
SG-1　333mℓ
・1kgパック／12パック入
・333mℓカートリッジ／40本入
（10本中箱×4）

F☆☆☆☆　JIS A 5538
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤　無溶剤　速硬化型
適用箇所：屋内
ゴム弾性接着剤、高強度。
巾木、戸当たり、胴縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラ木レンガ等幅広い材料に使えます。
コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使えます。


R　加　工 ⇒436P

## ●平板


### 1




**16-01** 塩ビ平板1×35
2000mm／ホワイト／200本入





**16-02** 塩ビ平板1×45
2000mm／ホワイト／200本入





**16-28** 塩ビ平板1×100
2000mm／ホワイト／50本入

### 1.5





**16-04** 塩ビ平板1.5×23.5
2000mm／ホワイト／100本入

### 2




**16-08** 塩ビ平板2×15
2000mm／ホワイト／150本入




**16-19** 塩ビ平板2×30
2000mm／ホワイト／100本入

### 3





**16-26** 塩ビ平板3×5
2000mm／ホワイト／300本入





**16-23** 塩ビ平板3×6
2000mm／ホワイト／300本入





**16-27** 塩ビ平板3×7
2000mm／ホワイト／300本入





**16-21** 塩ビ平板3×10
2000mm／ホワイト／200本入
2300mm／ホワイト／100本入





**16-22** 塩ビ平板3×10
テープ付 白（ムク）
2000mm／ホワイト／200本入
2300mm／ホワイト／100本入





**16-20** 塩ビ平板3×10
塗装用プライマー付
2000mm／ホワイト





**14-28** 塩ビ平板3×15
2000mm／ホワイト／100本入





**14-29** 塩ビ平板3×15
テープ付
2000mm／ホワイト／100本入





**16-25** 塩ビ平板3×20
2000mm／ホワイト／100本入





**16-17** 塩ビ平板3×30
2000mm／ホワイト／50本入




**16-18** 塩ビ平板3×50
2000mm／ホワイト／30本入




**16-29** 塩ビ平板3×75
2000mm／ホワイト／20本入





**16-30** 塩ビ平板3×100
2000mm／ホワイト／20本入

R 加 工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ Tバー

限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●Tバー





**16-31**
塩ビTバー10×8（穴なし）
1820mm／ホワイト／300本入





**16-39**
塩ビTバー10×15（穴なし）
1820mm／ホワイト／150本入





**16-33**
塩ビTバー18×17（穴付）
1820mm／ホワイト／100本入
3φ　50p





**16-34**
塩ビTバー20×13（穴付）
1820mm／ホワイト／100本入
3φ　300p




**16-35**
塩ビTバー24×17（穴付）（限定在庫品）
1820mm／ホワイト／100本入
3φ　300p




**16-37**
塩ビTバー30×13（穴付）
1820mm／ホワイト／100本入
3φ　50p





**16-38**
塩ビTバー30×25（穴付）
1820mm／ホワイト／100本入
3φ　300p




R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ Zバー

## ●Zバー





**16-80** HSK-6.5

2000mm／ホワイト／100本入





**16-81** HSK-9.5

2000mm／ホワイト／100本入





**16-82** HSK-12.5

2000mm／ホワイト／100本入





**26-91** ZER-612

2000mm／ホワイト／200本入




**26-92** ZER-912

2000mm／ホワイト／150本入




**26-93** ZER-1212

2000mm／ホワイト／150本入

R　加　工 ⇒436P
プライマー処理 ⇒439P


# アルミ アングル



## ●アングル


＊注文時には厚みの指定をお願いします。

### 10





**38-181**
アルミアングル1.2×10×10
3000mm／アルマイトシルバー

### 12





**38-08**
アルミアングル1.2×12×12
3000mm／アルマイトシルバー


### 15





**38-02**
アルミアングル0.8×15×15
3000mm／アルマイトシルバー




**38-021**
アルミアングル0.8×15×15
テープ付出隅用
3000mm／アルマイトシルバー





**38-022**
アルミアングル0.8×15×15
テープ付入隅用
3000mm／アルマイトシルバー





**38-09**
アルミアングル1.2×15×15
3000mm／アルマイトシルバー


### 19




**38-03**
アルミアングル0.8×19×19
3000mm／アルマイトシルバー





**38-031**
アルミアングル0.8×19×19
テープ付出隅用
3000mm／アルマイトシルバー





**38-032**
アルミアングル0.8×19×19
テープ付入隅用
3000mm／アルマイトシルバー

### 20




**38-10**
アルミアングル1.5×20×20
3000mm／アルマイトシルバー





**38-15** アルミアングル2×20×20
3000mm／アルマイトシルバー

カラーアングル ⇒416P
取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


## ●アングル

＊注文時には厚みの指定をお願いします。


### 25





**38-04**
アルミアングル0.8×25×25
3000mm／アルマイトシルバー





**38-041**
アルミアングル0.8×25×25
テープ付出隅用
3000mm／アルマイトシルバー




**38-042**
アルミアングル0.8×25×25
テープ付入隅用
3000mm／アルマイトシルバー





**38-11**
アルミアングル1.5×25×25
3000mm／アルマイトシルバー





**38-16** アルミアングル2×25×25
3000mm／アルマイトシルバー


### 30





**38-05**
アルミアングル0.8×30×30
3000mm／アルマイトシルバー





**38-051**
アルミアングル0.8×30×30
テープ付出隅用
3000mm／アルマイトシルバー





**38-052**
アルミアングル0.8×30×30
テープ付入隅用
3000mm／アルマイトシルバー




**38-12**
アルミアングル1.5×30×30
3000mm／アルマイトシルバー




**38-17** アルミアングル2×30×30
3000mm／アルマイトシルバー




**38-21** アルミアングル3×30×30
3000mm／アルマイトシルバー

カラーアングル ⇒416P
取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ アングル



## ●アングル


＊注文時には厚みの指定をお願いします。

### 35





**38-24**
アルミアングル2×35×35
3000mm／アルマイトシルバー

### 38





**38-13**
アルミアングル1.5×38×38
3000mm／アルマイトシルバー

### 40





**38-22** アルミアングル3×40×40
3000mm／アルマイトシルバー

### 50




**38-25** アルミアングル1.5×50×50
3000mm／アルマイトシルバー





**38-23** アルミアングル3×50×50
3000mm／アルマイトシルバー

取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ アングル

その他のサイズを、折曲で作成出来ます。お問い合わせ下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●折曲アングル（※外面のみ養生、アングルの角には肉厚分程度のRが付いています）




**44-48** アルミ 折曲アングル1.0×75×75
3000mm／アルマイトシルバー

**44-49** アルミ 折曲アングル1.0×100×100
3000mm／アルマイトシルバー

**44-50** アルミ 折曲アングル1.5×150×150
3000mm／アルマイトシルバー



取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ アングル カラー




## ●カラーアングル


### ホワイト（ツヤあり）





**38-631**
ホワイトAL12×12
t=0.8／3000mm／ホワイト




**38-641**
ホワイトAL15×15
t=0.8／3000mm／ホワイト





**38-651**
ホワイトAL19×19
t=0.8／3000mm／ホワイト





**38-661**
ホワイトAL25×25
t=0.8／3000mm／ホワイト


### ブロンズ（ツヤ無）





**38-632**
ブロンズAL12×12
t=0.8／3000mm／ブロンズ




**38-642**
ブロンズAL15×15
t=0.8／3000mm／ブロンズ





**38-652**
ブロンズAL19×19
t=0.8／3000mm／ブロンズ





**38-662**
ブロンズAL25×25
t=0.8／3000mm／ブロンズ


### ブラック（ツヤ無）





**38-633**
ブラックAL12×12
t=0.8／3000mm／ブラック




**38-643**
ブラックAL15×15
t=0.8／3000mm／ブラック





**38-653**
ブラックAL19×19
t=0.8／3000mm／ブラック





**38-663**
ブラックAL25×25
t=0.8／3000mm／ブラック

### カラー見本



■ホワイト（ツヤあり）（電解着色）



■ブロンズ（ツヤ無）（電解着色）



■ブラック（ツヤ無）（電解着色）


印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P


# アルミ アングル

その他のサイズを、折曲で作成出来ます。お問い合わせ下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●R付アングル





**38-61** アルミアングル2.5R15×15
3000mm／アルマイトシルバー





**38-67** アルミアングル2.5R20×20
3000mm／アルマイトシルバー





**38-68** アルミアングル2.5R25×25
3000mm／アルマイトシルバー





**38-69** アルミアングル2.5R30×30
3000mm／アルマイトシルバー




**38-62** アルミアングル4R20×20
3000mm／アルマイトシルバー





**39-58** アルミアングル10R30×30
3000mm／アルマイトシルバー





**39-59** アルミアングル20R40×40
3000mm／アルマイトシルバー

## ●角度付アングル





**38-56** アルミ角度付アングル1.2×15×15(135° 用)
2500mm／アルマイトシルバー




**38-57** アルミ角度付アングル1.2×20×20(135° 用)
2500mm／アルマイトシルバー

## ●フリーアングル




**38-60** アルミ出隅フリーアングル22
2500mm／アルマイトシルバー


塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ アングル




## ●不等辺アングル


### 9





**38-31** アルミ不等辺1.5×9×20
3000mm／アルマイトシルバー




**38-32** アルミ不等辺1.5×9×25
3000mm／アルマイトシルバー





**38-33** アルミ不等辺1.5×9×30
3000mm／アルマイトシルバー





**38-34** アルミ不等辺1.5×9×40
3000mm／アルマイトシルバー


### 15





**38-45** アルミ不等辺2×15×20
3000mm／アルマイトシルバー




**38-37** アルミ不等辺1.5×15×25
3000mm／アルマイトシルバー





**38-46** アルミ不等辺2×15×30
3000mm／アルマイトシルバー





**38-38** アルミ不等辺1.5×15×45
3000mm／アルマイトシルバー

### 19




**38-39** アルミ不等辺1.5×19×63.5
3000mm／アルマイトシルバー

**施工例**





取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ アングル

## ●不等辺アングル


### 20





**38-47** アルミ不等辺2×20×30
3000mm／アルマイトシルバー




**38-35** アルミ不等辺1.2×20×40（アルミ L型バー）
3000mm／アルマイトシルバー





**38-48** アルミ不等辺2×20×40
3000mm／アルマイトシルバー





**38-49** アルミ不等辺2×20×50
3000mm／アルマイトシルバー

### 25





**38-50** アルミ不等辺2×25×50
3000mm／アルマイトシルバー




**38-40** アルミ不等辺1.5×25.4×76.2
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





取寄品一覧 ⇒428P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ 平板




## ●平板

### 1.5





**40-51** アルミ平板1.5×50
2000mm／アルマイトシルバー


### 2





**40-31** アルミ平板2×10
2000mm／アルマイトシルバー





**40-32** アルミ平板2×15
2000mm／アルマイトシルバー




**40-33** アルミ平板2×20
2000mm／アルマイトシルバー




**40-34** アルミ平板2×25
2000mm／アルマイトシルバー




**40-35** アルミ平板2×30
2000mm／アルマイトシルバー





**40-53** アルミ平板2×88
2000mm／アルマイトシルバー

取寄品一覧 ⇒429P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ 平板

## ●平板


### 3





**40-41** アルミ平板3×10
2000mm／アルマイトシルバー





**40-42** アルミ平板3×15
2000mm／アルマイトシルバー





**40-43** アルミ平板3×20
2000mm／アルマイトシルバー





**40-44** アルミ平板3×25
2000mm／アルマイトシルバー





**40-45** アルミ平板3×30
2000mm／アルマイトシルバー





**40-46** アルミ平板3×40
2000mm／アルマイトシルバー




**40-57** アルミ平板3×60
2000mm／アルマイトシルバー




**40-58** アルミ平板3×70
2000mm／アルマイトシルバー





**40-59** アルミ平板3×100
2000mm／アルマイトシルバー





**40-56** アルミ平板3×112
2000mm／アルマイトシルバー

## ●平板（アクリル樹脂焼付塗装ホワイト／ブラック）

-------部分が塗装面です。




**40-41W** アルミ平板 3×10 ホワイト
2000mm／ホワイト（焼付塗装）





**40-41B** アルミ平板 3×10 ブラック
2000mm／ブラック（焼付塗装）

取寄品一覧 ⇒429P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ 角棒



## ●角棒





**41-36** アルミ角棒6×9

2000mm（−3mm、+5mm）／アルマイトシルバー


R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ 角パイプ


## ●角パイプ





**41-16**
アルミ角パイプ1×10×10
2500mm／アルマイトシルバー





**41-17**
アルミ角パイプ1.5×15×15
2500mm／アルマイトシルバー





**41-18**
アルミ角パイプ2×20×20
2500mm／アルマイトシルバー





**41-19**
アルミ角パイプ2×25×25
2500mm／アルマイトシルバー





**41-22**
アルミ角パイプ1.5×10×30
2500mm／アルマイトシルバー





**41-23**
アルミ角パイプ1.5×15×25
2500mm／アルマイトシルバー





**41-26**
アルミ角パイプ2×20×30
2500mm／アルマイトシルバー





**41-29** アルミ角パイプ2×25×60
2500mm／アルマイトシルバー




**41-27** アルミ角パイプ2×20×40
2500mm／アルマイトシルバー




**41-28** アルミ角パイプ2×25×50
2500mm／アルマイトシルバー





**3-34** アルミ定盤
1820mm·2500mm／アルマイトシルバー

取寄品一覧 ⇒430P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ Tバー




## ●Tバー





**40-60**
アルミTバー1.2×10×9
3000mm／アルマイトシルバー





**40-61**
アルミTバー1.2×15×15
3000mm／アルマイトシルバー





**40-63**
アルミTバー1.2×18×15.8
3000mm／アルマイトシルバー




**40-67**
アルミTバー3×23×22
3000mm／アルマイトシルバー




**40-68**
アルミTバー2×25×22
3000mm／アルマイトシルバー





**40-65**
アルミTバー2×40×28
3000mm／アルマイトシルバー


R　加　工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# アルミ チャンネル


## ●チャンネル





**41-01** アルミチャンネル1×6.5×9
2000mm／アルマイトシルバー





**41-02** アルミチャンネル1×8.5×10
2000mm／アルマイトシルバー





**41-04** アルミチャンネル1.6×10×10
2000mm／アルマイトシルバー





**41-03** アルミチャンネル1×12×10
2000mm／アルマイトシルバー





**41-06** アルミチャンネル2×15×15
2000mm／アルマイトシルバー





**41-05** アルミチャンネル2×18×10
2000mm／アルマイトシルバー




**41-07** アルミチャンネル2×20×20
2000mm／アルマイトシルバー




**41-09** アルミチャンネル2×25×25
2000mm／アルマイトシルバー





**41-08** アルミチャンネル2×30×15
2000mm／アルマイトシルバー

取寄品一覧 ⇒429P
R加工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ Zバー




## ●Zバー





**40-87** アルミ Zバー15型
3000mm／アルマイトシルバー





**40-88** アルミ Zバー20型
3000mm／アルマイトシルバー





**40-86** アルミ Zバー25型
3000mm／アルマイトシルバー




**40-89** アルミ Zバー30型
3000mm／アルマイトシルバー




**40-90** アルミ Zバー40型
3000mm／アルマイトシルバー





**40-91** アルミ Zバー50型
3000mm／アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# アルミ Zバー



## ●Zバー




**40-80**
アルミZバー
1.2×11.5×10.5×11.5(限定在庫品)
3000mm／アルマイトシルバー




**40-81**
アルミZバー
2×12.5×23.5×21
3000mm／アルマイトシルバー




R 加 工 ⇒436P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ 取寄品





| 等辺アングル | カラー | t×A×B | | |
|---|---|---|---|---|
| L=4000mm | アルマイトシルバー | 1.2×13×13 | 1.5×15×15 | 2.0×15×15 |
| | | 3.0×15×15 | 1.5×19×19 | 3.0×20×20 |
| | | 1.2×25×25 | 2.5×25×25 | 3.0×25×25 |
| | | 4.0×25×25 | 1.2×30×30 | 5.0×30×30 |
| | | 3.0×35×35 | 2.0×40×40 | 4.0×40×40 |
| | | 5.0×40×40 | 1.5×45×45 | 2.0×50×50 |
| | | 4.0×50×50 | 5.0×50×50 | 2.0×55×55 |
| | | 2.0×60×60 | 5.0×60×60 | 2.2×70×70 |
| | | 5.0×75×75 | 2.3×80×80 | |
| | ステンカラー(ツヤ無) | 1.2×10×10 | 1.2×12×12 | 1.5×15×15 |
| | | 2.0×20×20 | 2.0×25×25 | 2.0×30×30 |
| | | 3.0×30×30 | 2.0×40×40 | 3.0×40×40 |
| | | 3.0×50×50 | | |
| | ブラック (ツヤ無) | 1.2×10×10 | 1.2×12×12 | 1.5×15×15 |
| | | 2.0×20×20 | 2.0×25×25 | 2.0×30×30 |
| | | 3.0×30×30 | 3.0×40×40 | 3.0×50×50 |
| | ブロンズ (ツヤ無) | 1.2×10×10 | 1.2×12×12 | 1.5×15×15 |
| | | 2.0×15×15 | 2.0×20×20 | 2.0×25×25 |
| | | 2.0×30×30 | 3.0×30×30 | 2.0×40×40 |
| | | 1.5×50×50 | 3.0×40×40 | 3.0×50×50 |
| | ホワイト (ツヤあり) | 1.2×10×10 | 1.5×15×15 | 2.0×20×20 |
| | | 2.0×25×25 | 2.0×30×30 | 2.0×40×40 |
| | | 3.0×50×50 | | |
| | アイボリー (ツヤあり) | 1.2×10×1,0 | 1.5×15×15 | 2.0×20×20 |
| | | 2.0×25×25 | 2.0×30×30 | 2.0×40×40 |
| | | 3.0×50×50 | | |




| 不等辺アングル | カラー | t×A×B | | |
|---|---|---|---|---|
| L=4000mm | アルマイトシルバー | 1.2×6×15 | 1.5×10×15 | 1.9×10×15 |
| | | 2.0×10×15 | 1.5×10×20 | 1.5×10×25 |
| | | 1.5×10×30 | 1.5×10×40 | 2.0×10×50 |
| | | 2.5×13×35 | 1.8×15×18 | 1.5×15×20 |
| | | 1.8×15×20 | 1.8×15×25 | 2.0×15×25 |
| | | 1.5×15×30 | 3.0×15×30 | 2.0×15×35 |
| | | 2.0×15×40 | 2.0×20×25 | 3.0×20×30 |
| | | 3.0×20×40 | 3.0×20×50 | 3.0×25×30 |
| | | 3.0×25×50 | 4.0×35×50 | 3.0×40×80 |
| | | 5.0×50×75 | | |
| | ステンカラー(ツヤ無) | 1.5×10×20 | 1.5×10×30 | 2.0×15×20 |
| | | 2.0×15×30 | 2.0×20×30 | 2.0×20×40 |
| | ブラック (ツヤ無) | 1.2×6×15 | 1.5×10×20 | 1.5×10×30 |
| | | 1.5×15×20 | 2.0×15×30 | 2.0×20×40 |
| | ブロンズ (ツヤ無) | 1.2×6×15 | 1.5×10×20 | 1.5×10×25 |
| | | 1.5×10×30 | 2.0×10×50 | 1.5×15×20 |
| | | 2.0×15×20 | 2.0×15×25 | 2.0×15×30 |
| | | 2.0×20×30 | 2.0×20×40 | 3.0×25×50 |
| | ホワイト (ツヤあり) | 2.0×15×20 | 2.0×15×25 | 2.0×15×30 |
| | | 2.0×20×40 | 2.0×25×50 | 3.0×40×80 |
| | アイボリー (ツヤあり) | 2.0×15×20 | 2.0×15×25 | 2.0×15×30 |
| | | 2.0×20×40 | 2.0×25×50 | 3.0×40×80 |





| チャンネル | カラー | t×A×B | | |
|---|---|---|---|---|
| L=4000mm<br><br> | アルマイトシルバー | 1.0×5.5×8.0 | 1.5×6.2×8.3 | 1.0×7.0×7.0 |
| | | 1.0×7.5×10 | 1.5×7.5×10 | 1.0×7.5×25 |
| | | 1.2×10×15 | 1.0×10×10 | 1.0×11×5.0 |
| | | 2.0×12×12 | 1.2×12.4×12.4 | 1.0×14×10 |
| | | 2.0×14×10 | 1.5×15×24 | 1.0×18×12 |
| | | 2.0×20×12 | 1.0×22×13 | 2.0×22×12 |
| | | 1.5×24×10 | 2.0×25×15 | 1.0×27×15 |
| | | 2.4×30×20 | 2.4×30×30 | 2.0×35×20 |
| | | 2.4×35×20 | 1.9×38×20 | 2.0×40×20 |
| | | 3.0×40×20 | 2.0×40×30 | 2.5×50×20 |
| | | 2.5×50×25 | 3.0×50×25 | 3.0×60×30 |
| | | 3.0×100×50 | | |
| | ステンカラー(ツヤ無) | 2.0×20×20 | 2.4×30×30 | |
| | ブラック (ツヤ無) | 2.0×30×15 | | |

| 平板 | カラー | A×B | | |
|---|---|---|---|---|
| L=4000mm<br><br> | アルマイトシルバー | 2.0×35 | 2.0×40 | 2.0×50 |
| | | 2.0×64 | 2.0×67 | 3.0×12 |
| | | 3.0×35 | 3.0×50 | 4.0×12 |
| | | 4.0×15 | 4.0×20 | 4.0×25 |
| | | 4.0×30 | 4.0×40 | 4.0×50 |
| | | 5.0×10 | 5.0×15 | 5.0×20 |
| | | 5.0×25 | 5.0×30 | 5.0×40 |
| | | 5.0×50 | 5.0×60 | 5.0×70 |
| | | 5.0×100 | 6.0×15 | 6.0×40 |
| | | 6.0×50 | 6.0×75 | 6.0×100 |
| | ステンカラー(ツヤ無) | 1.5×50 | 2.0×20 | 2.0×25 |
| | | 3.0×20 | 3.0×30 | 3.0×40 |
| | | 3.0×50 | 5.0×50 | |
| | ブロンズ (ツヤ無) | 2.0×10 | 2.0×15 | 2.0×20 |
| | | 2.0×30 | 3.0×10 | 3.0×12 |
| | | 3.0×15 | 3.0×20 | 3.0×25 |
| | | 3.0×30 | 3.0×40 | 3.0×50 |
| | | 3.0×60 | 5.0×30 | |
| | ブラック (ツヤ無) | 1.5×50 | 2.0×20 | 2.0×30 |
| | | 3.0×20 | 3.0×40 | 5.0×50 |
| | ホワイト (ツヤあり) | 1.5×50 | 2.0×20 | 2.0×25 |
| | | 3.0×30 | 3.0×40 | 3.0×50 |
| | | 3.0×60 | 3.0×70 | 3.0×100 |
| | アイボリー (ツヤあり) | 1.5×50 | 2.0×20 | 2.0×25 |
| | | 3.0×30 | 3.0×40 | 3.0×50 |
| | | 3.0×60 | 3.0×70 | 3.0×100 |

# アルミ 取寄品




| 等辺角パイプ | カラー | t×A×B | | |
|---|---|---|---|---|
| L=4000mm<br><br> | アルマイトシルバー | 1.2×12×12 | 1.5×19×19 | 1.5×20×20 |
| | | 1.5×25×25 | 1.5×30×30 | 2.0×30×30 |
| | | 2.0×35×35 | 2.0×40×40 | 2.0×50×50 |
| | | 3.0×50×50 | 2.0×60×60 | 2.0×70×70 |
| | | 2.5×70×70 | 2.0×75×75 | 2.5×75×75 |
| | | 2.5×80×80 | | |
| | ステンカラー（ツヤ無） | 1.0×10×10 | 1.2×12×12 | 1.5×15×15 |
| | | 2.0×25×25 | 2.0×40×40 | 2.0×50×50 |
| | | 2.0×75×75 | | |
| | ブロンズ（ツヤ無） | 1.0×10×10 | 1.2×12×12 | 1.5×15×15 |
| | | 2.0×20×20 | 2.0×25×25 | 1.5×30×30 |
| | | 2.0×30×30 | 2.0×40×40 | 2.0×50×50 |
| | ブラック（ツヤ無） | 2.0×20×20 | 2.0×30×30 | 2.0×50×50 |
| | ホワイト（ツヤあり） | 1.5×15×15 | 2.0×20×20 | 2.0×25×25 |
| | | 2.0×30×30 | 2.0×40×40 | 2.0×50×50 |
| | | 2.0×75×75 | | |
| | アイボリー（ツヤあり） | 1.5×15×15 | 2.0×20×20 | 2.0×25×25 |
| | | 2.0×30×30 | 2.0×40×40 | 2.0×50×50 |
| | | 2.0×75×75 | | |

| 不等辺角パイプ | カラー | t×A×B | | |
|---|---|---|---|---|
| L=4000mm<br><br> | アルマイトシルバー | 1.2×10×15 | 1.5×10×15 | 1.5×10×20 |
| | | 2.0×10×40 | 1.2×12×18 | 1.5×15×20 |
| | | 2.0×15×20 | 1.5×15×30 | 2.0×20×25 |
| | | 1.3×25×30 | 2.0×25×40 | 2.0×30×40 |
| | | 2.0×30×50 | 2.0×30×60 | 2.0×30×70 |
| | | 2.5×30×100 | 2.0×40×60 | 2.0×40×80 |
| | | 2.5×40×80 | 2.0×50×70 | 2.5×50×100 |
| | ステンカラー（ツヤ無） | 1.2×10×15 | 1.5×10×30 | 1.5×15×30 |
| | | 2.0×20×40 | 2.0×25×50 | 2.0×30×40 |
| | | 2.0×30×60 | | |
| | ブロンズ（ツヤ無） | 1.5×10×15 | 1.5×15×20 | 1.5×15×25 |
| | | 1.5×15×30 | 2.0×20×25 | 2.0×20×30 |
| | | 2.0×20×40 | 2.0×25×50 | 2.0×30×60 |
| | | 2.0×30×70 | 2.0×40×60 | 2.0×40×80 |
| | | 2.0×50×100 | | |
| | ブラック（ツヤ無） | 1.5×15×30 | 2.0×20×40 | 2.0×30×60 |
| | ホワイト（ツヤあり） | 1.5×15×30 | 2.0×20×40 | 2.0×25×50 |
| | | 2.0×30×60 | 2.0×40×80 | 2.0×50×100 |
| | アイボリー（ツヤあり） | 1.5×15×30 | 2.0×20×40 | 2.0×25×50 |
| | | 2.0×30×60 | 2.0×40×80 | 2.0×50×100 |


# 金属折曲 アングル




## ●金属折曲アングル





**44-11** 亜鉛アングル15
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-12** 亜鉛アングル20
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-17** 亜鉛アングル25
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**44-13** 亜鉛アングル30
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-14** 亜鉛アングル40
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**44-15** 亜鉛アングル50
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27


**施工例**





＊カラー鉄板での折曲アングルの作成承ります。
納期、価格はお問い合わせ下さい。

# 金属折曲 アングル


## ●金属折曲アングル





**44-21** 亜鉛アングル30内ハゼ付
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27




**44-22** 亜鉛アングル50内ハゼ付
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-25** 亜鉛アングル30外ハゼ付
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-26** 亜鉛アングル50外ハゼ付
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27

## ●金属折曲不等辺アングル




**44-05** 亜鉛不等辺アングル10×40
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27





**44-06** 亜鉛不等辺アングル10×50
亜鉛メッキ鋼板／1820mm／t=0.27


# ステンレス アングル




## ●ステンレスアングル　SUS-304（外側2面研磨）





**38-71**
ステンアングル1×10×10
3000mm／ヘアーライン





**38-72**
ステンアングル1×12×12
3000mm／ヘアーライン





**38-73**
ステンアングル1×16×16
3000mm／ヘアーライン





**38-74**
ステンアングル1.2×19×19
3000mm／ヘアーライン





**38-75**　ステンアングル1.2×25×25
3000mm／ヘアーライン




**38-76**　ステンアングル1.2×32×32
3000mm／ヘアーライン



見切　⇒286P




出隅ジョイナー　⇒379P

# ステンレス アングル





















# 加工案内（R加工・ベンダー加工）

## ●R加工

下記項目をご指示下さい。
①製品名　②曲げタイプ　③加工品の長さ　④数量




**曲げタイプ一覧表**

| 入　隅 | 出　隅 | アーチ | 逆アーチ |
|---|---|---|---|
|  イーA |  デーA |  アーA |  ギーA |
|  イーJ |  デーJ | | |
|  イーK |  デーK |  アーK |  ギーK |
| イーB  | デーB  | アーB  | ギーB  |
|  イーC |  デーC |  アーC |  ギーC |
|  イーD |  デーD |  アーD |  ギーD |
|  イーE |  デーE |  アーE |  ギーE |
| 等辺L型  イーF |  デーF | | |
| 不等辺L型  イーL |  デーL | | |
| 不等辺L型  イーM |  デーM | | |













材質、形状によりましては対応できない場合がございます。　※塩ビ製品のR加工有効寸法は、1600mmです。


# 加工案内（R加工・ベンダー加工）





| 入　隅 | 出　隅 | アーチ | 逆アーチ | 水　平 |
|---|---|---|---|---|
|  |  | | |  |
| | |  |  |  |
|  |  | | |  |


材質、形状によりましては対応できない場合がございます。　※塩ビ製品のR加工有効寸法は、1600mmです。




# 加工案内（R加工・ベンダー加工）


## ●ベンダー加工

下記項目をご指示下さい。


①形状　②材質　③板厚　④長さ　⑤寸法　⑥数量

**形状例　A～Xの寸法をご指示下さい。**


**ハット**





**出隅**





**R出隅**





**角度付見切**




■　左記形状例にない場合は次の要領でご指示下さい。
始点から右へ㋑mm、真下へ㋺mm、右へ㋩mm
真上へ㋥mm、右へ㋭mm




**その他**



形状、材質によりましては対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。


# カット加工・プライマー処理 案内




## ●カット加工


- **L寸カット**
  商品を、ご指定の長さにカットいたします。

- **縦引カット、タテカット**
  商品を、タテ方向（長手方向）カットいたします。



- **トメカット**
  出隅部分、入隅部分のために、ナナメにカットします。


出隅


入隅

## ●塗装用プライマー処理

塩ビ製品に塗装用プライマーを塗布することで、
塩ビと塗料との密着性を高めることができます。
1本から可能です。プライマー塗布面をご指示ください。
※軟質塩ビには、処理出来ません。

## ●クロス用プライマー処理

塩ビ製品にクロス用プライマーを塗布することで、
塩ビとクロス用接着剤・クロス本体との密着性を高めることができます。
1本から可能です。プライマー塗布面をご指示ください。
※軟質塩ビには、処理出来ません。


# アルミ材 塗装部位案内



## ●通常塗装部位

**※全面塗装ではありません。全面塗装が必要な場合は、その旨お申し付けください。**
**※塗装品を折り曲げた場合、塗装が割れることがございます。**

## ●見切




## ●立ち上げ見切、腰壁見切




# アルミ材 塗装部位案内




## ●通常塗装部位

※全面塗装ではありません。全面塗装が必要な場合は、その旨お申し付けください。
※塗装品を折り曲げた場合、塗装が割れることがございます。

## ●ジョイナー




## ●アングル他




# コーナー保護材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com
印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


## ●ショックレスコーナー（特殊塩ビ製）




規格色





施工例





58-09 YPC-3535 1m·2m
58-10 YPC-3535用エンドキャップ
グレー·イエロー·ライトアイボリー·ホワイトグレー


穴ピッチ





58-11 YPC-6565 1m·2m
58-13 YPC-6565用エンドキャップ
グレー·ブラック·イエロー·ライトアイボリー·ホワイトグレー·ブラウン


穴ピッチ




58-12 YPC-9090 1m·2m
58-14 YPC-9090用エンドキャップ
ブラック·イエロー·ライトアイボリー

穴ピッチ




# コーナー保護材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

## ●ショックレスコーナー（特殊塩ビ製）



規格色



■ブラック


■イエロー



■ホワイトグレー


■アイボリー


■グレー




58-25 YPC-30型 1m·2m
58-27 YPC-30型エンドキャップ
グレー·アイボリー·イエロー·ブラック·ホワイトグレー




58-26 YPC-40型 1m·2m
58-28 YPC-40型エンドキャップ
グレー·アイボリー·イエロー·ブラック·ホワイトグレー


# 床用・階段用・腰壁用


| | |
|---|---|
| 腰壁見切 | 446 |
| 立ち上げ見切（塩ビ製） | 448 |
| 立ち上げ見切（アルミ製） | 452 |
| 階段滑り止め（ノンスリップ） | 456 |
| 階段入隅コーナー | 457 |
| ジュータン押え | 458 |
| フロアー目地 | 459 |


# 腰壁見切




## ●腰壁見切（塩ビ製）




**16-80** HSK-6.5
2000mm／ホワイト／100本入





**16-81** HSK-9.5
2000mm／ホワイト／100本入





**16-82** HSK-12.5
2000mm／ホワイト／100本入


## ●腰壁見切（アルミ製）




**57-96** アルミ 腰壁見切 KSKB-8
3000mm／アルマイトシルバー





**57-97** アルミ 腰壁見切 KSKB-11
3000mm／アルマイトシルバー




**57-90** アルミ 腰壁見切 KSKB-14
3000mm／アルマイトシルバー


施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# 腰壁見切


## ●腰壁見切（アルミ製）




**57-04** アルミ　KSMK-10
3000mm／アルマイトシルバー





**57-05** アルミ　KSMK-13
3000mm／アルマイトシルバー




**57-06** アルミ　KSMK-15
3000mm／アルマイトシルバー

施工例





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P


# 立ち上げ見切



## ●立ち上げ見切（塩ビ製　3色）






**25-21** 立ち上げ見切　VTMR-1202
2000mm／ホワイト･ベージュ･アイボリー／150本入





**25-22** 立ち上げ見切　VTMR-1403
2000mm／ホワイト･ベージュ･アイボリー／50本入

施工例









**25-23** 立ち上げ見切ソフト　VSTG-2
2000mm／ホワイト･ベージュ･アイボリー／80本入




**25-24** 立ち上げ見切ソフト　VSTG-3
2000mm／ホワイト･ベージュ･アイボリー／80本入


施工例




ホワイト　ベージュ　アイボリー

## ●立ち上げ見切（塩ビ製）





**25-20** 塩ビ巻込ジョイナー
2m／アイボリー／200本入

施工例




# 立ち上げ見切


## ●階段用入隅コーナー　塩ビ製





**25-00** 階段コーナー10R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／350本入





**25-01** 階段コーナー15R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／200本入




**25-11** 階段コーナー20R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入





**25-12** 階段コーナー25R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入




**25-13** 階段コーナー35R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入

施工例




# 立ち上げ見切


サトウ巧材 www.sato-kozai.com

接着テープは仮止め用です。


## ●立ち上げ見切（塩ビ製）





**14-75** CLCD-3.5
2730mm／6色／100本入




**14-751** CLCD-3.5 テープ付
2730mm／アイボリー・ベージュ／100本入





**14-76** CLCD-6.5
2730mm／6色／100本入




**14-761** CLCD-6.5 テープ付
2730mm／アイボリー・ベージュ／100本入


施工例





■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

## ●立ち上げ見切用　直角出隅・入隅役物（塩ビ製　アイボリー・ベージュ　2色のみ）


■アイボリー ■ベージュ





**14-75D** CLCD-3.5用直角出隅
**14-75D1** CLCD-3.5用直角出隅 テープ付
**14-76D** CLCD-6.5用直角出隅
**14-76D1** CLCD-6.5用直角出隅 テープ付
200+200mm／アイボリー・ベージュ



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。





**14-75I** CLCD-3.5用直角入隅
**14-75I1** CLCD-3.5用直角入隅 テープ付
**14-76I** CLCD-6.5用直角入隅
**14-76I1** CLCD-6.5用直角入隅 テープ付
200+200mm／アイボリー・ベージュ



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。

## ●立ち上げ見切用　出隅カバー（樹脂製　アイボリー・ベージュ　2色のみ）





**14-75DC** CLCD-3.5出隅用カバー
**14-76DC** CLCD-6.5出隅用カバー
30+30mm／アイボリー・ベージュ

■アイボリー ■ベージュ


# 立ち上げ見切

接着テープは仮止め用です。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●立ち上げ見切（塩ビ製　ホワイト）





**14-50** CD-3.5
1820mm·2420mm·2730mm
ホワイト／100本入




**14-501** CD-3.5 テープ付
2730mm／ホワイト／100本入





**14-53** CD-6.5
1820mm·2420mm·2730mm
ホワイト／100本入





**14-531** CD-6.5 テープ付
2730mm／ホワイト／100本入


施工例





## ●立ち上げ見切用　直角出隅・入隅役物（塩ビ製　ホワイト）





**14-50D** CD-3.5用直角出隅
**14-50D1** CD-3.5用直角出隅 テープ付
**14-53D** CD-6.5用直角出隅
**14-53D1** CD-6.5用直角出隅 テープ付
200+200mm／ホワイト



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。





**14-50I** CD-3.5用直角入隅
**14-50I1** CD-3.5用直角入隅 テープ付
**14-53I** CD-6.5用直角入隅
**14-53I1** CD-6.5用直角入隅 テープ付
200+200mm／ホワイト



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。

## ●立ち上げ見切用　出隅カバー（樹脂製　ホワイト）





**14-50DC** CD-3.5出隅用カバー
**14-53DC** CD-6.5出隅用カバー
30+30mm／ホワイト


# 立ち上げ見切




## ●立ち上げ見切（アルミ製）





**57-99** アルミ WZT-6.5
3000mm／アルマイトシルバー





**57-00** アルミ WZT-10
3000mm／アルマイトシルバー





**57-01** アルミ WZT-13
3000mm／アルマイトシルバー





**57-94** アルミ AJT-6
3000mm／アルマイトシルバー





**57-02** アルミ AJT-9
3000mm／アルマイトシルバー




**57-03** アルミ AJT-12
3000mm／アルマイトシルバー






**57-98** アルミ ATAM-2.5
2500mm／アルマイトシルバー




**57-95** アルミ ATAM-3.5
2500mm／アルマイトシルバー

施工例






塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# 立ち上げ見切


## ●立ち上げ見切（アルミ製）





**37-09** アルミ 2.5コS
2730mm
アルマイトシルバー




**39-20** アルミ 3.0コS
2730mm
アルマイトシルバー





**37-01** アルミ 3.5コS
1820mm·2420mm·2730mm
アルマイトシルバー





**37-04** アルミ 6.5コS
1820mm·2420mm·2730mm
アルマイトシルバー


## ●立ち上げ見切用　直角出隅·入隅役物（アルミ製）





**37-09D** 2.5コS用直角出隅
**39-20D** 3.0コS用直角出隅
**37-01D** 3.5コS用直角出隅
**37-04D** 6.5コS用直角出隅
300+300mm／アルマイトシルバー



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。





**37-09I** 2.5コS用直角入隅
**39-20I** 3.0コS用直角入隅
**37-01I** 3.5コS用直角入隅
**37-04I** 6.5コS用直角入隅
300+300mm／アルマイトシルバー



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

## ●立ち上げ見切用　出隅カバー（樹脂製　シルバーグレー）





**37-09DC** 2.5コS出隅用カバー
**39-20DC** 3.0コS出隅用カバー
**37-01DC** 3.5コS出隅用カバー
**37-04DC** 6.5コS出隅用カバー
30+30mm／シルバーグレー

塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません）⇒440P

# 立ち上げ見切




## ●立ち上げ見切（ステンレス製）





57-78001 ステンSTY-2625A
（穴アキ）
4m/ヘアーライン

# 立ち上げ見切


## ●階段用入隅コーナー　塩ビ製





**25-00** 階段コーナー10R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／350本入





**25-01** 階段コーナー15R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／200本入




**25-11** 階段コーナー20R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入





**25-12** 階段コーナー25R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入




**25-13** 階段コーナー35R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入

施工例




# 階段用部材・床金具

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●階段滑り止め（ノンスリップ）（取寄品）

| タイヤカラー規格色 | ベージュ・グレー・ダークグレー・ブラック・ライトブラウン・ダークブラウン・エンジ・レッド・ブルー・ダークブルー・イエロー |
|---|---|


### ステンレス製




57-41 STY-38S 乱尺／ヘアーライン
※L寸法の指示願います。





57-45 STY-135 乱尺／ヘアーライン
※L寸法の指示願います。





57-59 STY-135J 乱尺／ヘアーライン
※L寸法の指示願います。


### アルミ製




57-31 ALY-38 乱尺／アルマイトシルバー・ブラック・ブロンズ
※L寸法の指示願います。




57-35 ALY-135 乱尺／アルマイトシルバー
※L寸法の指示願います。




57-58 ALY-135J 乱尺／アルマイトシルバー
※L寸法の指示願います。


■規格色

■ベージュ（YK-01）
■グレー（YK-02）
■ダークグレー（YK-03）
■ブラック（YK-04）
■ソフトブラウン（YK-05）
■ダークブラウン（YK-06）
■エンジ（YK-07）
■レッド（YK-08）
■ブルー（YK-10）
■ダークブルー（YK-11）
■イエロー（YK-13）


寸断切断、穴あけ、皿もみ加工可能です。お問い合わせ下さい。

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


## ●階段用入隅コーナー　塩ビ製





**25-00** 階段コーナー10R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／350本入





**25-01** 階段コーナー15R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／200本入




**25-11** 階段コーナー20R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入





**25-12** 階段コーナー25R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入





**25-13** 階段コーナー35R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入

施工例




# 階段用部材・床金具


## ●階段用入隅コーナー　塩ビ製





**25-00** 階段コーナー10R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／350本入





**25-01** 階段コーナー15R
発泡塩ビ製／1500mm／ホワイト／200本入




**25-11** 階段コーナー20R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入





**25-12** 階段コーナー25R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入





**25-13** 階段コーナー35R
塩ビ製／1820mm／グレー／50本入

施工例






## ●床金具




**25-20** 塩ビ巻込ジョイナー
2m／アイボリー／200本入


施工例








**57-91** アルミジュータン押え大（穴ナシ）
3m／アルマイトシルバー

**57-92** アルミジュータン押え大（穴アキ）
3m／アルマイトシルバー
皿穴ピッチ≒290mm／4φ×8皿




(57-86) ステンジュータン押え小
SUS430
4m／ヘアーライン





**57-87** ステンジュータン押え大（穴ナシ）
SUS430
3m／ヘアーライン


**57-88** ステンジュータン押え大（穴アキ）
SUS430
3m／ヘアーライン
穴ピッチ≒290mm／4φ×6.5皿

# 階段用部材・床金具


## ●ステンレスジュータンコーナー（取寄品）





57-78001 STY-2625A(穴アキ)
4m／ヘアーライン





57-78002 STY-2654A(穴アキ)
4m／ヘアーライン





57-78003 STY-3594A(穴アキ)
4m／ヘアーライン




57-78020 STY-4495A(穴アキ)
4m／ヘアーライン




57-78021 STY-3865A(穴アキ)
4m／ヘアーライン




57-78025 STY-1905A(穴ナシ)
4m／ヘアーライン

# 巾木
# クリーンルーム用



| | |
|---|---|
| アルミ　板巾木 | 462 |
| アルミ　R付巾木 | 464 |
| ステンレス　巾木 | 468 |
| 塩ビ　クリーンルーム用ジョイナー | 470 |
| アルミ　クリーンルーム用ジョイナー | 472 |
| メタカラー | 474 |

# 巾木




## ●巾木（アルミ製）


＊接着剤で取り付けて下さい。





**54-40** アルミ板巾木30
2000mm／アルマイトシルバー





**54-41** アルミ板巾木40
2000mm／アルマイトシルバー





**54-42** アルミ板巾木50
2000mm／アルマイトシルバー




**54-43** アルミ板巾木60
2000mm／アルマイトシルバー





**54-44** アルミ板巾木75
2000mm／アルマイトシルバー





**54-45** アルミ板巾木100
2000mm／アルマイトシルバー


施工例




塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

## ●巾木（アルミ製） 直角出隅役物








※現場で折り曲げて、ご使用下さい。
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

| | |
|---|---|
| 54-40D | アルミ板巾木30用直角出隅 |
| 54-41D | アルミ板巾木40用直角出隅 |
| 54-42D | アルミ板巾木50用直角出隅 |
| 54-43D | アルミ板巾木60用直角出隅 |
| 54-44D | アルミ板巾木75用直角出隅 |
| 54-45D | アルミ板巾木100用直角出隅 |

300+300mm／アルマイトシルバー

## ●巾木（アルミ製） 直角入隅役物



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

| | |
|---|---|
| 54-40I | アルミ板巾木30用直角入隅 |
| 54-41I | アルミ板巾木40用直角入隅 |
| 54-42I | アルミ板巾木50用直角入隅 |
| 54-43I | アルミ板巾木60用直角入隅 |
| 54-44I | アルミ板巾木75用直角入隅 |
| 54-45I | アルミ板巾木100用直角入隅 |

300+300mm／アルマイトシルバー


塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

# 巾木




## ●R巾木（アルミ製）

＊接着剤で取り付けて下さい。




**54-46** アルミ貼り巾木 50-10R


3000mm／アルマイトシルバー






**54-46C** アルミ貼り巾木 50-10R用 サイドカバー

アルマイトシルバー／t=1.0

施工例





**54-47** アルミ貼り巾木 100-20R


3000mm／アルマイトシルバー




**54-47C** アルミ貼り巾木 100-20R用 サイドカバー

アルマイトシルバー／t=1.0


## ●R巾木（アルミ製） 直角出隅・入隅役物（トメカットのみ）



**54-46D** アルミ貼り巾木50-10R 直角出隅

**54-47D** アルミ貼り巾木100-20R 直角出隅

1辺約100mm



**54-46I** アルミ貼り巾木50-10R 直角入隅


**54-47I** アルミ貼り巾木100-20R 直角入隅

1辺約100mm


塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P

## ●R巾木（アルミ製）


＊接着剤で取り付けて下さい。




**54-48** アルミ AHBC-660
3000mm／アルマイトシルバー





**54-49** アルミ AHBC-960
3000mm／アルマイトシルバー






**54-50** アルミ AHBC-1260
3000mm／アルマイトシルバー

施工例




## ●出隅・入隅のカットも承ります（トメカットのみ）





塗装案内・1本から承ります
（全面塗装ではありません） ⇒440P


# 巾木(取寄品)

## ●メタブライトMB R巾木(アルミ+ステンレス)

アルミ型材の曲面部分をステンレス箔でコーティング

- オールステンレス製に比べ、約1/3の重量です。
- 加工性・施工性に優れています。
- 外観はステンレスの質感そのもので、高いコストパフォーマンスを実現しました。








**36-040** MB-60×30Rセット
3000mm／ヘアーライン
＊4セット(R巾木上材+受材)単位での出荷となります。

＊巾木本体とコネクター・エンドは材質が異なるため色調が異なります。




材質:SCS13




**36-041** MB-60×30R
デスミコネクター
2ケ入




材質:SCS13




**36-042** MB-60×30R
イリスミコネクター
2ケ入



材質:SCS13




**36-043** MB-60×30R
エンド
2ケ入


# 巾木（取寄品）




## ●ステンレス巾木　SUS-304

製造の過程上、製品の一部が鋭利な状態になっています。運搬時や施工時には手袋を着用し取扱いには十分ご注意下さい。

＊施工には次ページ　巾木樹脂ベースが必要となります。






54-17 S-401
t=0.8／2m／ヘアーライン





54-18 S-402
t=0.8／2m／ヘアーライン

先付け施工








54-22 S-404
t=0.8／2m／ヘアーライン




54-23 S-405
t=0.8／2m／ヘアーライン


後付け施工




# 巾木(取寄品)

## ●ステンレス巾木　SUS-304


製造の過程上、製品の一部が鋭利な状態になっています。運搬時や施工時には手袋を着用し取扱いには十分ご注意下さい。




巾木寸法(60mm用・75mm用・90mm用)の違いにより、樹脂ベースの取付位置が異なりますのでご注意下さい。

### 施工方法






ビスはチドリに固定してください。


### (54-25) 巾木樹脂ベースF2001

2m／樹脂製

### 施工図













### (54-26) 巾木出隅F2003

60mm用・75mm用・90mm用／アルミ製／ホワイトブロンズ

### 施工図





### (54-27) 巾木入隅F2004

60mm用・75mm用・90mm用／アルミ製／ホワイトブロンズ

# クリーンルーム用ジョイナー




## ●クリーンルーム用ジョイナー（塩ビ製:静電防止剤配合）





**28-20** CRP-30MW(廻縁・入隅)
2500mm／オフホワイト

**28-32** CRP-30MW用 裏板ジョイント
アルミ製


**28-33** CRP-30MW用 サイドカバー
t=1.0mm／オフホワイト








頭径5.5mmのビス
SPN22/32 ⇒545P

施工例





ビスを打った目地部は
コーキング処理して下さい。





**28-21** CRP-30HB（巾木）
2500mm／オフホワイト

**28-36** CRP-30HB用 裏板ジョイント
アルミ製


**28-37** CRP-30HB用 サイドカバー
t=1.0mm／オフホワイト







ジョイント部は、裏板ジョイントを使用し、
コーキング処理して下さい。

## ●クリーンルーム用ジョイナー（塩ビ製:静電防止剤配合）　出隅




**28-22** CRP-30DM(面取出隅)
2500mm／オフホワイト

**28-40** CRP-30DM用 裏板ジョイント
アルミ製


**28-23** CRP-30DK(出隅)
2500mm／オフホワイト

**28-41** CRP-30DK用 裏板ジョイント
アルミ製


# クリーンルーム用ジョイナー

## ●クリーンルーム用ジョイナー　CRP-30用役物


※1辺あたり200mm





**28-42**
CRP-30MW･CRP-30DM
三方出隅（受注生産品）





**28-30**
CRP-30MW直角出隅





**28-31**
CRP-30MW直角入隅






**28-43**
CRP-30MW･CRP-30DK
三方出隅（受注生産品）





**28-38**
CRP-30MW
三方入隅（受注生産品）









**28-34**
CRP-30HB直角出隅





**28-35**
CRP-30HB直角入隅




**28-44**
CRP-30HB･CRP-30DM
三方出隅（受注生産品）




**28-39**
CRP-30MW･CRP-30HB
三方入隅（受注生産品）






**28-45**
CRP-30HB･CRP-30DK
三方出隅（受注生産品）

# クリーンルーム用ジョイナー（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●クリーンルーム用ジョイナー（アルミ製）





**36-060** 30MR型（廻り縁・入隅）
2730mm／アルマイトシルバー
＊裏板ジョイントをご用命下さい。

**36-101** 裏板ジョイント30MR用
アルマイトシルバー

**36-091** サイドパネル30MR用
アルマイトシルバー





**36-061** 30HR型（巾木）
2730mm／アルマイトシルバー
＊裏板ジョイントをご用命下さい。

**36-102** 裏板ジョイント30HR用
アルマイトシルバー


**36-092** サイドパネル30HR用
アルマイトシルバー

# クリーンルーム用ジョイナー（取寄品）

## ●クリーンルーム用ジョイナー（アルミ製） 出隅





36-07 3R-7型（出隅）
2730mm／アルマイトシルバー





36-08 5R-7型（出隅）
2730mm／アルマイトシルバー


## ●クリーンルーム用ジョイナー 30MR、30HR用役物





36-062 30MR+30MR 三方入隅（受注生産品）
アルマイトシルバー





36-063 30MR 二方出隅（受注生産品）
アルマイトシルバー





36-064 30MR 二方入隅（受注生産品）
アルマイトシルバー




36-065 30HR+30MR 三方入隅（受注生産品）
アルマイトシルバー




36-066 30HR 二方出隅（受注生産品）
アルマイトシルバー




36-067 30HR 二方入隅（受注生産品）
アルマイトシルバー

# 積水樹脂　メタカラー（取寄品）

専用カタログがございます。品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●メタカラーAK，メタカラーAKA　軽量で加工性に優れたアルミ複合材!

R曲げ加工承ります。詳しくはご相談下さい。




**特　長**

- ●アルミとプラスチックの複合材なので、切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易です。
- ●軽量でしかも強度、剛性に優れています。
- ●両面接着テープ、接着剤による取り付けもできます。


**用　途**

- ●壁面、天井などの装飾材、目地材、見切り、廻り縁。
- ●ドア、柱などの装飾材、目地材。
- ●什器、カウンター、ディスプレイ、サインボードなどの装飾材、目地材。

**基本構成**





■外観カラー



Ⓒ クリアー　CH クリアーヘアーライン　NH ニッケルヘアーライン　G ゴールド　BLK ブラックミラー　BB ブラックブラウン


### Lタイプ　3000mm　接着剤により取り付けて下さい。




24-21 AK-10L　Ⓒ CH NH G BLK

24-22 AK-15L　Ⓒ CH NH G BLK

24-23 AK-22L　Ⓒ CH NH G BB BLK




24-31 AK-15×7L　Ⓒ CH


### スリットモールタイプ　3000mm　接着剤により取り付けて下さい。




24-52 AK-5T　Ⓒ CH NH G

24-54 AK-7T　Ⓒ CH NH G

### フラットタイプ　3000mm　接着剤により取り付けて下さい。





24-62 AKA-10P　Ⓒ CH NH G BB BLK

24-63 AKA-13P　Ⓒ CH NH G BB BLK

24-65 AKA-20P　Ⓒ CH NH G BB BLK

24-69 AKA-30P　Ⓒ CH NH G BLK

### Zタイプ　3000mm　ビス、タッカーにより取り付けて下さい。（R加工不可）




24-38 AK-10NZ　Ⓒ CH NH G BB BLK


24-39 AK-14Z　Ⓒ CH NH G BLK

24-41 AK-3Z　Ⓒ CH NH G BLK


印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

## ●メタカラーAK，メタカラーAKA


**かん合タイプ** 3000mm　先に下地部材を取付、その上に表面部材をはめ込んで下さい。かん合材の接着には接着剤を併用してください。





23-45 AKA-10U
Ⓒ CH NH G BB BLK





23-51 AK-10UP
（下地部材）




23-32 AK-16×10U
Ⓒ CH NH G BB BLK





23-33 AK-16U
Ⓒ CH NH G BB BLK





23-54 AK-16UP
（下地部材）


**かん合タイプ（下地部材セット）** 3000mm　先に下地部材を取付、その上に表面部材をはめ込んで下さい。かん合材の接着には接着剤を併用してください。




23-17 AKA-9×4Uセット
Ⓒ CH NH G BB BLK





23-18 AKA-13×4Uセット
Ⓒ CH NH G BB BLK




23-19 AKA-20×4U
セット
Ⓒ CH NH G BB BLK

**見切ジョイナータイプ（複合板、ポリ板用）** 3000mm　接着剤により取り付けて下さい。（R加工不可）





24-68 AK-8×13U
Ⓒ CH

# 積水樹脂　メタカラー（取寄品）

専用カタログがございます。品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●メタカラーSK　ステンレスの輝きと美しさはそのままに施工性の良さをプラスしました。




**特　長**

●ステンレス材に比べ、大幅に軽量化。施工性に優れています。
●切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易です。
●両面接着テープ、接着剤による取り付けもできます。

**用　途**

●壁面、天井などの装飾材、目地材、見切り、廻り縁。
●ドア、柱などの装飾材、目地材。
●什器、カウンター、ディスプレイ、サインボードなどの装飾材。


**基本構成**





### かん合タイプ

3000mm　先に下地部材を取付、その上に表面部材をはめ込んでください。かん合材の接着には接着剤を併用してください。

■外観カラー





鏡面　ヘアーライン　ヴァイブレーション　ブラックヘアーライン　ブラックヴァイブレーション　ブロンズゴールド





**23-41** SK-10UD
鏡面　ヘアーライン　ヴァイブレーション　ブラックヘアーライン　ブラックヴァイブレーション　ブロンズゴールド

**23-51** AK-10UP（下地部材）





**23-42** SK-16UD
鏡面　ヘアーライン　ヴァイブレーション　ブラックヘアーライン　ブラックヴァイブレーション　ブロンズゴールド

**23-54** AK-16UP（下地部材）




**23-43** SK-24UD
鏡面　ヘアーライン




**23-55** AK-24UP（下地部材）

### 高機能Zタイプ


3000mm　ビス、釘、タッカーにより取り付けて下さい。（R加工不可）


■外観カラー




鏡面　ヘアーライン

**使用例**









**23-21** SK-16Z
鏡面　ヘアーライン




**23-22** SK-11Z
鏡面　ヘアーライン

# ●メタカラーSKW　面材／タイル
# ●メタカラーSK,SK−FB,ワンライン　巾木







鏡面　ヘアーライン　ヴァイブレーション　ブラックヘアーライン　ブラックミラー　ブラックヴァイブレーション　ブロンズゴールド

## SKW準不燃面材シリーズ（準不燃認定番号QM-0644）

3000mm　Vカットが可能です。

外観色：鏡面・ヘアーライン・#800鏡面／ヴァイブレーション





| | | |
|---|---|---|
| 23-81 | SKW-100×2 | t=2mm／巾100mm |
| 23-82 | SKW-140×2 | t=2mm／巾140mm |
| 23-83 | SKW-220×2 | t=2mm／巾220mm |
| 23-84 | SKW-300×2 | t=2mm／巾300mm |
| 23-85 | SKW-630×2 | t=2mm／巾630mm |

（製品は、片面仕様です）

## SK巾木シリーズ

2000mm

外観色：鏡面・ヘアーライン




| | | |
|---|---|---|
| 23-62 | SK-60×2 | t=2mm／巾60mm |
| 23-63 | SK-75×2 | t=2mm／巾75mm |
| 23-65 | SK-100×2 | t=2mm／巾100mm |


**出隅・入隅用**（裏面中央Vミゾ付）　**1000mm**

| | | |
|---|---|---|
| 23-71 | ヤクSK-60 | t=2mm／巾60mm |
| 23-72 | ヤクSK-75 | t=2mm／巾75mm |
| 23-74 | ヤクSK-100 | t=2mm／巾100mm |

※硬質プラスチック部分はグレーです。

## SKW準不燃面材シリーズ（準不燃認定番号QM-0644）

外観色：鏡面・ヘアーライン・#800鏡面／ヴァイブレーション





| | | |
|---|---|---|
| 23-880 | SKW-3×6 | t=2mm／914mm×1829mm |
| 23-881 | SKW-3×10 | t=2mm／914mm×3000mm |

（製品は、片面仕様です）

## SKW化粧タイル

外観色：鏡面・ヘアーライン





| | | |
|---|---|---|
| 24-01 | SKW-109×109 | t=2mm／109mm×109mm |
| 24-02 | SKW-152×152 | t=2mm／152mm×152mm |

（製品は、片面仕様です）

## SK-FBフラットバーシリーズ

2700mm

外観色：鏡面・ヴァイブレーション・ヘアーライン・ブロンズゴールド／ブラックヘアーライン・ブラックミラー・ブラックヴァイブレーション




**両端巻込みタイプ**

| | | |
|---|---|---|
| 24-04 | SK-40×2FB | t=2mm／巾40mm |
| 23-86 | SK-60×2FB | t=2mm／巾60mm |
| 23-80 | SK-75×2FB | t=2mm／巾75mm |
| 23-87 | SK-100×2FB | t=2mm／巾100mm |
| 23-89 | SK-150×2FB | t=2mm／巾150mm |

**出隅・入隅用**（裏面中央Vミゾ付）
鏡面・ヴァイブレーション・ヘアーライン　**900mm**
上記以外の外観　**800mm**

| | | |
|---|---|---|
| 24-05 | ヤクSK-40FB | t=2mm／巾40mm |
| 23-97 | ヤクSK-60FB | t=2mm／巾60mm |
| 23-90 | ヤクSK-75FB | t=2mm／巾75mm |
| 23-98 | ヤクSK-100FB | t=2mm／巾100mm |
| 23-99 | ヤクSK-150FB | t=2mm／巾150mm |

## ワンライン巾木シリーズ

10m／30m　自在に曲がります。


外観色：ヘアーライン（芯材グレー）・ブラックヘアーライン（芯材ブラック）



| | | |
|---|---|---|
| 23-23 | ワンライン-60×2 | t=2mm／巾60mm |
| 23-24 | ワンライン-75×2 | t=2mm／巾75mm |
| 23-25 | ワンライン-100×2 | t=2mm／巾100mm |

**出隅・入隅用**（裏面中央Vミゾ付）　**1000mm**

| | | |
|---|---|---|
| 23-26 | ヤク ワンライン-60 | t=2mm／巾60mm |
| 23-30 | ヤク ワンライン-75 | t=2mm／巾75mm |
| 23-31 | ヤク ワンライン-100 | t=2mm／巾100mm |




ヘアーライン　ブラックヘアーライン

※下地の表面が平滑でない場合は、外観に影響が出ることがあります。

# タキヤ ピクチャーレール（取寄品）


●ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。下地が鋼材の場合は、厚み1.2mm以上でお願いします。
ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けて下さい。
●推奨荷重は静止状態での荷重です。破壊荷重の1/3を推奨荷重としています。
レールやフックやハンガーの推奨荷重が異なる際はその中で一番低い商品の推奨荷重と考えて下さい。
●額縁同士の間隔を1m以上あけて展示することをお奨めいたします。

## ●Gtype　壁付け用　後付けタイプ／軽量用（推奨荷重10kg）


フック等は、481ページ参照して下さい。

●軽量間仕切材へはt0.5mm以上のスタッドに取付けてください。
●取付ピッチは、455mm以内。取付ネジ径は3.5mm。

**レール** アルミ製




56-87 G-1
2m·3m／ホワイト




ブラケットを壁面に取り付けレールを押し込む

**G1付属セット** 樹脂製／ホワイト

56-88 G1付属2M用
G1ブラケット(ネジ付)　6ヶ
G1キャップ　2ヶ


56-89 G1付属3M用
G1ブラケット(ネジ付)　8ヶ
G1キャップ　2ヶ

## ●Ktype　廻り縁兼用／軽量用（推奨荷重20kg）

●軽量下地材（Mバーt0.4mm以上）への取付は軽量用（推奨荷重10kg)の扱いになります。
●取付ピッチは、300mm以内。取付ネジ径は3.5mm。


**レール** アルミ製

**後付けタイプ**





56-26 K-30
3m／シルバー·ホワイト

**先付·後付兼用**





56-09 K-20
3m／シルバー

**キャップ** アルミ製





56-29 K-30キャップ
T=2·W=30·H=13／シルバー·ホワイト





56-44 K-20キャップ
T=2·W=20·H=11.5／シルバー

**Ktype専用Hook　軽量用（推奨荷重10kg）**





56-74 KAフック（先入·天井用）
シルバー·ホワイト(本体部のみ)
(吊り部はシルバーのみ)




56-75 KBフック（先入·壁用）
シルバー·ホワイト(本体部のみ)
(吊り部はシルバーのみ)

部位名称




頭径5.5mmのビス
SPN22/32 ⇒545P

# タキヤ ピクチャーレール（取寄品）

●ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。下地が鋼材の場合は、厚み1.2mm以上でお願いします。
ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けて下さい。
●推奨荷重は静止状態での荷重です。破壊荷重の1/3を推奨荷重としています。
レールやフックやハンガーの推奨荷重が異なる際はその中で一番低い商品の推奨荷重と考えて下さい。
●額縁同士の間隔を1m以上あけて展示することをお奨めいたします。


## ●Ctype　廻り縁兼用／中量用（推奨荷重30kg）

フック等は、481ページ参照して下さい。

●軽量下地材（Mバーt0.4mm以上）への取付は軽量用（推奨荷重10kg)の扱いになります。
●取付ピッチは、300mm以内。取付ネジ径は3.5mm。


### レール　アルミ製

**先付・後付兼用**





56-01 C-1
2m／シルバー・ホワイト・ブラック
3m／シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック

**先付タイプ**





56-03 C-2A
3m／シルバー

**先付タイプ**





56-04 C-2B
3m／シルバー

**先付タイプ**





56-05 C-2D
2m／シルバー・ホワイト
3m／シルバー・ホワイト

**先付タイプ**





56-06 C-2E
2m／シルバー・ホワイト
3m／シルバー・ホワイト

**後付タイプ**





56-08 C-5
3m／シルバー・ホワイト

**後付タイプ**





56-10 C-5A
2m／シルバー・ホワイト・ブラック
3m／シルバー・ホワイト・ブラック

■C-2Dタイプ
アングル下地取付詳細図
取付ビス300p以内





### キャップ　アルミ製




56-31 C-1キャップ
T=2・W=20・H=14.5
シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック

### ストップ　アルミ製




（取付ネジ付）

56-32 C-2Aストップ
T=2・W=28・H=13.5／シルバー


56-33 C-2Bストップ
T=2・W=28・H=17／シルバー

56-35 C-2Dストップ
T=2・W=24・H=13.5／シルバー・ホワイト

56-36 C-2Eストップ
T=2・W=24・H=17／シルバー・ホワイト

56-38 C-5ストップ
T=2・W=18・H=14.5／シルバー・ホワイト

56-39 C-5Aストップ
T=2・W=18・H=14／シルバー・ホワイト・ブラック




頭径5.5mmのビス
SPN22/32 ⇒545P

# タキヤ ピクチャーレール（取寄品）


●ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。下地が鋼材の場合は、厚み1.2mm以上でお願いします。
ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けて下さい。
●推奨荷重は静止状態での荷重です。破壊荷重の1/3を推奨荷重としています。
レールやフックやハンガーの推奨荷重が異なる際はその中で一番低い商品の推奨荷重と考えて下さい。
●額縁同士の間隔を1m以上あけて展示することをお奨めいたします。

## ●Stype　廻り縁兼用　先付タイプ／軽量用（推奨荷重20kg）


フック等は、481ページ参照して下さい。

●軽量下地材（Mバーt0.4mm以上）への取付は軽量用（推奨荷重10kg）の扱いになります。
●取付ピッチは、S-2A：300mm以内/S-1S：455mm以内/S-1A：300mm以内。取付ネジ径は3.5mm。


**レール** アルミ製




56-171 S-2A
2m／シルバー・ホワイト
3m／シルバー・ホワイト





56-172 S-1S
3m／シルバー・ホワイト




56-170 S-1A
2m／シルバー・ホワイト
3m／シルバー・ホワイト

**ストップ** アルミ製




56-332 S-2Aストップ
T=2·W=23·H=17／シルバー・ホワイト

56-333 S-1Sストップ
T=2·W=29.5·H=26.5／シルバー・ホワイト


56-331 S-1Aストップ
T=2·W=23·H=14／シルバー・ホワイト

## ●Ftype　廻り縁兼用　先付けタイプ／中量用（推奨荷重30kg）


フック等は、481ページ参照して下さい。

●軽量下地材（Mバーt0.4mm以上）への取付は軽量用（推奨荷重10kg）の扱いになります。
●取付ピッチは、455mm以内。


**レール** アルミ製




56-14 F-1
3m／シルバー





56-23 F-1S
3m／シルバー・ホワイト




56-18 F-2
3m／シルバー

**ストップ** アルミ製





56-56 F-1ストップ
T=2·W=27·H=22／シルバー


56-57 F-1Sストップ
T=2·W=33·H=35／シルバー・ホワイト

56-334 F-2ストップ
T=2·W=20·H=24.5／シルバー


■F-1Sタイプ
軽量間仕切取付詳細図





## ●Stype·Ftype専用付属部品　（材質:スチール　仕上:三価ユニクロメッキ）




56-91
SFスライドブラケット60
有効スライド範囲:0～42mm
※SFボルト25付





56-92
SFスライドブラケット100
有効スライド範囲:0～82mm
※SFボルト25付




56-94
SFボルト25


■有効スライド範囲




ブラケット取付
適応ネジ径 4.0～5.0mm
適応アンカー径 M8

# タキヤ ピクチャーレール（取寄品）

## ●フック





部位名称





**56-71** ミニAフック（後付固定用）

（推奨荷重20kg）
ミニハンガーセットAにのみ対応
材質:亜鉛ダイカスト
仕上:クロームメッキ·焼付塗装
対応レール:G,K,S(S-1S除く),C,F type
カラー:シルバー・ホワイト（本体部／吊り部とも同色）
※G type は、推奨荷重10kgになります。




**56-15** CAフック（後付固定用）

（推奨荷重30kg）
材質:亜鉛ダイカスト·ステンレス
仕上:サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
対応レール:G,K,S,C,F type
カラー:シルバー・ホワイト(本体部のみ)・ブラック(本体部のみ)
（吊り部はシルバーのみ）
※G type は、推奨荷重10kgになります。
※S、K typeは、推奨荷重20Kgになります。





**56-16** CBフック（後付固定用）

（推奨荷重30kg）
材質:亜鉛ダイカスト·ステンレス
仕上:サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
対応レール:G,K,S,C,F type
カラー:シルバー・ホワイト(本体部のみ)・ブラック(本体部のみ)
（吊り部はシルバーのみ）
※S、K typeは、推奨荷重20Kgになります。

## ●ハンガーセット


●2本吊りの場合でもワイヤ1本で支えられる重量を推奨荷重としてお守り下さい。

**軽量用（推奨荷重20kg）**





**56-20**
ミニハンガーセットA
ワイヤーφ1.2mm／1m～5m（0.5mピッチ）
材質:ハンガー／ステンレス
ワイヤー／SUS304 7×7
仕上:ショットブラスト

**中量用（推奨荷重30kg）**




**56-24**
NハンガーセットA
ワイヤーφ1.5mm／1m～5m（0.5mピッチ）
材質:ハンガー／要部ステンレス
ワイヤー／SUS304 7×7
仕上:ショットブラスト

## ●ジョイントピン（材質:スチール　仕上:三価ユニクロメッキ）




**56-40** ジョイントピン　**56-45** コーナージョイントピン

# 浴室・水廻り建材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●バスパネル不燃200　大型物件／天井・壁用


有効巾200mm

不燃認定番号
NM-5225-1：バスパネル不燃200（やよい檜）
NM-5224-1：バスパネル不燃200（ホワイト、ゾウゲ）
バスパネル不燃目地なし200
NM-5226-1：バスパネル不燃リブ200

バラ対応可（運賃別途）
別注のL寸は6mまで対応できますが、
チャーター代、必要最低数量等の
諸条件がある場合がございます。
お問い合わせください。

### フラットタイプ

■ ホワイト・ゾウゲ






■ホワイト


■ゾウゲ

■ やよい檜（部材は新生檜色をご使用下さい）








■やよい檜
（部材は新生檜色）

20-203　バスパネル不燃200-3　3m／本体のみ6枚入り／ホワイト・ゾウゲ・やよい檜
20-204　バスパネル不燃200-4　4m／本体のみ6枚入り／ホワイト・ゾウゲ・やよい檜

### リブタイプ






■ホワイト


■ゾウゲ

20-205　バスパネル不燃リブ200-3　3m／本体のみ6枚入り／ホワイト・ゾウゲ
20-206　バスパネル不燃リブ200-4　4m／本体のみ6枚入り／ホワイト・ゾウゲ

### 目地なしタイプ





■ホワイト


■ゾウゲ

20-207　バスパネル不燃目地なし200　3m／本体のみ6枚入り／ホワイト・ゾウゲ
20-208　バスパネル不燃目地なし200　4m／本体のみ6枚入り／ホワイト・ゾウゲ

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 浴室・水廻り建材（取寄品）


## ●バスパネル不燃200　別注色対応

＊ 30㎡以上からの受注／寸法1m～6m／納期約2ヶ月



■シルバー　■ステン　■アンバー　■ブラック10 艶なし　■ブラック10 艶あり(3分)　■ブラック20 艶なし　■ブラック20 艶あり(3分)　■ブラック35 艶なし　■ブラック35 艶あり(3分)

## ●バスパネル不燃200・準不燃用補修塗料（不燃200／準不燃200-I型R／準不燃300-I型用）





※　樹脂性バスパネルには使用できません。
主剤の缶へ硬化剤を入れて、よくかくはん後にご使用下さい。

20-73　バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

1セット（主剤　1缶60g+硬化剤　1缶35g入）
ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉・焼き杉・ブラック10・ブラック20・ブラック35

**部材一覧（486、487ページに詳細がございます。）**



オールアルミ廻り縁　オールアルミジョイント　オールアルミ下がり壁露受け　オールアルミカウンター見切　オールアルミカウンター見切入隅

フリー廻り縁　フリー入隅2型　フリー出隅2型　オールアルミ水切R

アルミ廻り縁　アルミ出隅2型　アルミ入隅　オールアルミ水切R入隅　オールアルミ水切R出隅

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 浴室・水廻り建材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●バスパネル準不燃 200-I型R　大型物件／天井専用

準不燃認定番号QM-0515-1

住宅形式性能認定

バラ対応可（運賃別途）
別注のL寸は6mまで対応できますが、
チャーター代、必要最低数量等の
諸条件がある場合がございます。
お問い合わせください。

**有効巾200mm**




20-233 バスパネル準不燃200-I型R-3B　3m／本体のみ12枚入／ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉・焼き杉・黒杉


20-234 バスパネル準不燃200-I型R-4B　4m／本体のみ12枚入／ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉・焼き杉・黒杉


■ホワイト


■ゾウゲ


■ライトグレー


■あすか檜
（部材はヒノキ色）


■新生檜


■みやび杉


■焼き杉


■黒杉
（部材はブラック35色）

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


# 浴室・水廻り建材（取寄品）

## ●バスパネル準不燃 300-I型　大型物件／天井専用

準不燃認定番号QM-0515-1　住宅形式性能認定

バラ対応可（運賃別途）
別注のL寸は6mまで対応できますが、
チャーター代、必要最低数量等の
諸条件がある場合がございます。
お問い合わせください。

**有効巾300mm**





20-253　バスパネル準不燃300-I型-3D　3m／本体のみ 8枚入／ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜.新生檜

20-254　バスパネル準不燃300-I型-4D　4m／本体のみ 8枚入／ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜.新生檜




■ホワイト　■ゾウゲ　■ライトグレー　■あすか檜（部材はヒノキ色）　■新生檜


**部材一覧（486、487ページに詳細がございます。）**



オールアルミ廻り縁


オールアルミジョイント


オールアルミ下がり壁露受け



オールアルミカウンター見切


オールアルミカウンター見切入隅


フリー廻り縁


フリー入隅2型



フリー出隅2型


オールアルミ水切R


アルミ廻り縁


アルミ出隅2型


アルミ入隅


オールアルミ水切R入隅


オールアルミ水切R出隅

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 浴室・水廻り建材（取寄品）


品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●バスパネル不燃・準不燃用部材（不燃200／準不燃200-I型R／準不燃300-I型用）


バラ対応可（運賃別途）

**カラー**　ホワイト／ゾウゲ／ライトグレー／ヒノキ／新生檜／みやび杉／焼き杉
シルバー／ステン／アンバー／ブラック10／ブラック20／ブラック35／ホワイトアッシュ／グレイアッシュ


**アルミタイプ**





### 20-78 オールアルミ廻り縁
3m／20本入
壁・天井の縁切り部材





### 20-79 オールアルミジョイント
3m／20本入
パネル同士のジョイント部材





### 20-75 フリー廻り縁
3m／10本入
角度自在の廻り縁（90°～180°）
しかも結露も受ける部材





### 20-52 フリー入隅2型
3m／10本入
角度自在の入隅（90°～180°）





### 20-51 フリー出隅2型
3m／10本入
角度自在の出隅（90°～180°）





### 20-53 オールアルミ下がり壁露受け
3m／10本入
下がり出隅の結露受け部材





### 20-54 オールアルミカウンター見切
3m／10本入
パネルとカウンターとの縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm（楕円）の水抜き穴





### 20-89 オールアルミカウンター見切入隅
5個入
カウンター見切のコーナー部材




### 20-93 オールアルミ水切R
3m／10本入
パネルと腰壁との縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm（楕円）の水抜き穴




### 20-95 オールアルミ水切R入隅
5個入
水切りのコーナー部材




### 20-94 オールアルミ水切R出隅
5個入
水切りのコーナー部材


# 浴室・水廻り建材（取寄品）

## ●バスパネル不燃・準不燃用部材（不燃200／準不燃200-I型R／準不燃300-I用）


バラ対応可（運賃別途）

**カラー**　ホワイト／ゾウゲ／ライトグレー／ヒノキ／新生檜／みやび杉／焼き杉
シルバー／ステン／アンバー／ブラック10／ブラック20／ブラック35／ホワイトアッシュ／グレイアッシュ


**嵌合タイプ（室温50度以上になる場合は、使用出来ません）**




20-70　アルミ廻り縁
3m／20本
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up




20-55　アルミ出隅2型
3m／20本
パネル同士の
出隅のつなぎ部材




20-56　アルミ入隅
3m／20本
パネル同士の
入隅のつなぎ部材

# 浴室・水廻り建材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●バスパネルBTj　物件／天井・壁用

UV塗装　抗菌　SIAA抗菌加工　住宅形式性能認定

付属部材は491ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。
室温が50℃以上になるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで下さい。

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。
バラ対応可（運賃別途）
別注のL寸は6mまで対応できますが、
チャーター代、必要最低数量等の
諸条件がある場合がございます。
お問い合わせください。

**有効巾200mm**




20-105 バスパネルBTj-2　2m／本体のみ12枚入
20-103 バスパネルBTj-3　3m／本体のみ12枚入
20-104 バスパネルBTj-4　4m／本体のみ12枚入




共通部材カラーマッチング

| 本体 | 部材 |
|---|---|
| P02 ホワイト | W ホワイト |
| S01 石目 | |
| P01 ゾウゲ | Z ゾウゲ |
| S03 石目 | |
| P03 ライトグレー | L ライトグレー |
| P04 ペイルブルー | PB ペイルブルー |
| P05 ペイルピンク | PP ペイルピンク |
| S02 石目 | PV ペイルベージュ |
| W01 木目（板目） | H ヒノキ |
| W02 木目（柾目） | |
| W03 木目（柾目） | MB ミディアムブラウン |
| W04 木目（板目） | DB ダークブラウン |
| W05 木目（柾目） | PV ペイルベージュ |
| | DB ダークブラウン |
| A12 抽象（モルタル調） | K ブラック |
| W16 木目（板目） | |


## ●親水バスパネルBTj　物件／天井・壁用

UV塗装

付属部材は491ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。
室温が50℃以上になるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで下さい。

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。
バラ対応可（運賃別途）

**有効巾200mm**




20-093 親水バスパネルBTj-3　3m／本体のみ12枚入
20-094 親水バスパネルBTj-4　4m／本体のみ12枚入





**親水とは**

水玉にならず、
水が広がりやすい状態




**結露だれ対策**　結露だれがしにくく、快適な浴室環境を実現できます。

**汚れ対策**　水の膜により、汚れが定着しにくくなります。



# 浴室・水廻り建材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●バスパネルWJ　物件／天井・壁用

UV塗装　抗菌　SIAA抗菌加工　住宅形式性能認定

付属部材は491ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。
室温が50℃以上になるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで下さい。

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。
バラ対応可（運賃別途）
別注のL寸は6mまで対応できますが、
チャーター代、必要最低数量等の
諸条件がある場合がございます。
お問い合わせください。

### 有効巾300mm




20-02　バスパネルWJ-3　3m／本体のみ8枚入／ゾウゲ・ホワイト・ライトグレー
20-04　バスパネルWJ-4　4m／本体のみ8枚入／ゾウゲ・ホワイト・ライトグレー


Z ゾウゲ


W ホワイト



L ライトグレー

## ●バスパネルEX　住宅／天井・壁用


UV塗装　抗菌　SIAA抗菌加工　住宅形式性能認定

住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。
付属部材は491ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。
室温が50℃以上になるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで下さい。

3mのみバラ対応可（運賃別途）
別注のL寸は3mまで対応します。




### 有効巾300mm




20-032　バスパネルEX 坪セット　2m／本体6枚入、廻り縁4本入（2坪で1セットとなります。坪単位での出荷となり、奇数坪数では運賃がかかります。）
20-033　バスパネルEX-3　3m／本体のみ8枚入


Z ゾウゲ


W ホワイト


LL ライトグレー


PB ペイルブルー


PP ペイル・ピンク

# 浴室・水廻り建材（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●バスミュール　住宅／天井・壁用

UV塗装 抗菌 SIAA抗菌加工 住宅形式性能認定

別注のL寸はお受け出来ません。

バラ対応可（運賃別途）

住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。
付属部材は491ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。
室温が50℃以上になるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで下さい。




20-052 バスミュール　2.4m／本体のみ6枚入
20-053 バスミュール-3　3m／本体のみ8枚入


Z Rゾウゲ


W Rホワイト


LL Rライトグレー



H ハニーグラス


F フィオルデベスコ


FAQ フィオルデベスコ アクア


FWA フィオルデベスコ ウォーム


LW ルッソホワイト


WG ウッディグレージュ


WM ウッディミルク

共通部材カラーマッチング


| 本体 | 部材 |
|---|---|
| W Rホワイト | W ホワイト |
| F フィオルデベスコ | |
| LW ルッソホワイト | |
| Z Rゾウゲ | Z ゾウゲ |
| WM ウッディミルク | |
| LL Rライトグレー | L ライトグレー |
| H ハニーグラス | |
| FWA フィオルデベスコウォーム | PP ペイルピンク |
| FAQ フィオルデベスコアクア | G グリーン |
| WG ウッディグレージュ | PV ペイルベージュ |

# 浴室・水廻り建材（取寄品）


## ●樹脂製バスパネル用部材（WJ／BTj／EX／U／バスミュール用）

室温が50℃以上になるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで下さい。


**カラー**　ホワイト／ゾウゲ／ライトグレー／ヒノキ／ペイルブルー／ペイルピンク／ペイルベージュ／グリーン／ミディアムブラウン／ダークブラウン／ブラック





**20-40** バスパネル用コ型廻り縁
3m／20本入
壁･天井の縁切り部材





**20-41** バスパネル用廻り縁
3m／20本入
壁･天井の縁切り部材
オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up





**20-46** バスパネル用ジョイント
3m／20本入
パネル同士のジョイント部材
オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up





**20-47** バスパネル用出隅2型
3m／20本入
パネル同士の出隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up





**20-44** バスパネル用入隅
3m／20本入
パネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up





**20-58** バスパネル用ツイン廻り縁3型
3m／20本入
角度自在の出隅（90°～180°）･入隅
オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up





**20-45** バスパネル用見切
3m／20本入
額縁などの周囲縁切り部材
オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up





**20-38** バスパネル用カウンター見切
3m／20本入
パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm（楕円）の水抜き穴





**20-42** バスパネル用水切2型
3m／20本入
パネルと腰壁との縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm（楕円）の水抜き穴





**20-39** カウンター見切用出隅
5個入
カウンター見切のコーナー出隅部材





**20-91** カウンター見切用入隅
5個入
カウンター見切のコーナー入隅部材





**20-43** 水切2型用出隅
5個入
水切りのコーナー出隅部材




**20-48** バックアップ材出隅
20個入
水切りの出隅部の防水バックアップ材




**20-92** 水切2型用入隅
5個入
水切りのコーナー入隅部材





**20-49** バックアップ材入隅
20個入
水切りの入隅部の
防水バックアップ材

# 浴室・水廻り建材（取寄品）



## ●気密・防湿シート（屋内用）



20-610 バリアエース100S
t=0.1mm／1.1m×100m／1巻

20-611 バリアエース100W
t=0.1mm／2m×100m／1巻

20-612 バリアエース200S
t=0.2mm／1.1m×50m／1巻

20-613 バリアエース200W
t=0.2mm／2m×50m／1巻

●JISA6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）に適合。
●防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性（=住宅の耐久性）を高めます。
●気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
●シート色は暖かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。

## ●アクリル気密防水テープ（両面タイプ）



20-650 アクリル気密防水テープ50W
t=0.23mm／50mm×20m／30巻入（梱包単位出荷）

20-651 アクリル気密防水テープ75W
t=0.23mm／75mm×20m／24巻入（梱包単位出荷）

20-652 アクリル気密防水テープ100W
t=0.23mm／100mm×20m／18巻入（梱包単位出荷）

# 浴室・水廻り建材（取寄品）


## ●浴室対応点検口


●浴室対応として、支持アームをステンレス製、開閉止め具を樹脂製としています。
●気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
●アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
●内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないスッキリしたデザインです（外枠の上に内枠をかぶせます）


### 50-50 天井アルミ気密点検口枠Y

（対応厚10.5mm～27.5mm…仕上げ材＋気密シート＋耐水合板）

| 規　格 | 下地開口寸法 | 色 | 梱包 |
|---|---|---|---|
| 450×450 | 456×456 | <メーカー在庫><br>ホワイト、ゾウゲ、ヒノキ、ブラック35<br><br><受注生産><br>ライトグレー、新生檜、焼き杉、みやび杉、<br>シルバー、ステン、アンバー、ブラック10、<br>ブラック20、ホワイトアッシュ、グレイアッシュ | 1個 |











※天井専用です。

■ 開閉断面図




■ 姿図



## バスパネル施工要領

### ■バスパネル使用に当っての注意事項

**熱環境に対しての注意事項**
- ●岩盤浴などの低温サウナへは樹脂製バスパネルの使用は避けてください。
- ●暖房用排気口からの温風が直接パネルに当ることを避けてください。
- ●給湯配管・蒸気配管には、必ず保護カバーを取付け30㎝以上離してバスパネルを施工してください。

**温泉の注意事項**
- ●バスパネル不燃・準不燃、バスミュール・サニタリーゾーンパネルについては、基材にアルミを使用している関係上、「強酸性（PH3以下）、強アルカリ性（PH10以上）、硫酸イオン濃度1,000mg/l以上の温泉等」には腐食する恐れがありますので、使用は避けてください。

**内装制限**
- ●内装制限のある浴室には、バスパネル不燃もしくは準不燃をお使いください。

**換気設備**
- ●浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取付けてください。

**施工に当っての注意事項**
- ●壁面を張る場合は、パネルを縦張りとしてください。（横張りでは水が下に抜けないため）
- ●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10㎝はタイル仕様としてください。
- ●施工時に隙間の生じた場合は、シーリング材を充填してください。
- ●照明設備を取付ける場合は、必ず下地を組み、隙間の部分にはシーリング材を充填してください。

**殺菌灯の使用は不可**
- ●殺菌灯の光が直接バスパネルへ照射されますと、変色が発生しますので、ご使用は避けてください。

**メンテナンスに当って**
- ●一番大切なのは日頃のお手入れです。水洗い程度で結構ですので、汚れの予防をこまめに実施してください。日頃のお手入れを怠ると、カビが発生しやすくなったり、こびりついた汚れが落ちにくくなります。
- ●汚れがついた時には、速やかに浴室用の中性洗剤をスポンジや軟らかい布にとって拭き取り、再度水洗いしてください。
  有機洗剤（ベンゼン・アルコール類）の使用は避けてください。
- ●カビが発生した時には、速やかに除去してください。除去が遅れると、塗装内部に菌糸が侵入して取れなくなる恐れがあります。





### ■温度変化にともなう寸法変化と施工上の注意

**●樹脂製バスパネルは夏膨張し長くなり、巾も広くなります。逆に冬は収縮します。そのため下記事項に注意して施工してください。**

①楕円長穴の中心に釘打ちまたは、ビス止めをし左右いずれにも動く状態を予め作っておきます。

②廻り縁とバスパネルとの取合いは下図のように予め逃げ用のスキ間を取っておく。（夏場の施工時は逃げのスキ間は不要です。）巾方向には8m毎にジョイント部材を施工してください。




**⚠注意**
- ●廻り縁を壁面に取付けずにバスパネル本体だけで施工されるのは線膨張による逃げ場がゼロとなるので、必ず廻り縁を使用し、10℃以下での施工の場合はスキ間（3㎜）を開けて施工してください。

③製品の ℓ 寸法はすべて余裕長が取ってあります。表示寸法通りには納入できませんので割りつけ時に注意してください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℓ =2,000㎜+5～15㎜ | JIS-K-6786 | | |
| ℓ =3,000㎜+5～15㎜ | 2000 +15 − 0 | 3000 +15 − 0 | 4000 +15 − 0 |
| ℓ =4,000㎜+5～15㎜ | | | |

④製品の幅は全て+−の公差があります。公差ゼロではありませんので施工に当たっては下記を注意してください。製造lotが異なりますと、幅200㎜の場合、最大と最小では巾、方向で1.5㎜違うものがあっても不思議ではないことになります。


●製品の幅寸法は、全て+−の公差があります。

単位:mm


| | |
|---|---|
| 準不燃200 | ±0.5 |
| 300 | ±0.5 |
| WJ | $^{+1.2}_{-0.8}$ |
| BTj | $^{+1.0}_{-0.5}$ |
| EX | $^{+1.2}_{-0.8}$ |
| バスミュール・サニタリーゾーンパネル | ±1.0 |

## ■バスパネル軽量鉄骨下地天井 参考納まり図


●天井裏換気（第2種機械換気）




●防湿納まり　天井裏換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策をとりたい場合の防湿仕様の推奨納まりです。




●物件（軽量鉄骨下地）施工の天井裏換気方法
第2種機械換気（給気機＋排気口）





〈天井裏換気について〉
天井裏が正圧・浴室内が負圧（外気を天井裏に吸気し、天井裏の空気圧を高めることで、天井裏→室内という空気の流れをつくる）になるように換気を取ってください。

〈天井裏換気に第2種換気を行わない場合〉
天井裏へ侵入した湿気により下地が腐食する恐れがありますので、天井裏に湿気が累積しないようわずかでも自然換気をとってください。防湿シートを軽量下地全面に貼付けてください。防湿シート（バリアエース）は重ねしろは100mm以上とり、重ね部は防水テープかスプレーのりにて密着させてください。


**⚠注意　赤カビ発生時の注意**
●赤カビが発生した場合は、速やかに除去してください。除去が遅れると、塗装内部に侵食し取れなくなる恐れがあります。

## ■フリー廻り縁の取付け

※天井に勾配がある場合には、フリー廻り縁をご利用ください。
●フリー廻り縁はバスパネルの施工前に取付けてください。
●フリー廻り縁を結露受けとして利用する場合は、任意の位置
（例えば浴室の入隅などに位置する所）に穴をあけた後取付けてください。




●鋼製野縁下地段違い天井



# 浴室・水廻り建材（取寄品）




## ■バスパネル用途別施工方法

### ■物件（軽量鉄骨下地）施工


●軽量鉄骨下地は303㎜ピッチ以下で組んでください。

⚠注意 ●303㎜ピッチより大きいスパンでのバスパネルの施工は、施工後の伸縮から蛇行が生じる場合がありますので避けてください。


●軽量鉄骨下地に直で軽天ビスにて施工してください。天井の下地には捨て張り（合板・ケイカル板）を入れないでください。
●浴室内の換気については、天井結露やカビ発生の予防のため、浴室内の換気は4回／h以上としてください。
●浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、天井裏換気（第2種換気）を取ってください。
●天井換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策を取りたい場合は、軽量下地に防湿シート・防水テープを貼る防湿納まりとしてください。
●屋根の直下にバスパネル天井がくる場合、屋根裏が高温になりますので、①バスパネル準不燃タイプを使用するまたは②熱を逃がすための小屋裏換気をとるなどの措置をとってください。





〈軽量直貼の場合の注意点〉
●ダブルバー・シングルバーの断面方向の両端にはアルミLアングル（巾20㎜）を取付けてください。
※廻り縁オス型を嵌合する際、嵌合しにくくなるのを防ぎます。




●鋼製野縁下地天井・壁（ステンレス鋼製下地）





⚠注意 ●バスパネルを取付ける際のビスは、**ステンレス**軽天ビス（フレキタイプは不可）を使用してください。




## ■木下地施工

●木野縁もしくは耐水合板下地の場合は、必ず釘打ち施工してください。
●釘ピッチは303㎜以下を厳守してください。
●浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間には必ず防湿シートを貼り、防湿シートのつなぎ目、及び隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気がまわらないようにしてください。


⚠注意 ●物件向けバスパネルを木下地へ釘打ちする際には、釘頭径6㎜以上のものをご使用ください。（釘穴の巾が3.5㎜ありますので、釘頭が小さいと抜けてしまう恐れがあります。）





●RC住宅木製野縁





●木造住宅天井・壁




## ■水切・見切り取り合図




## ■水切・入隅取り合図



# アルミスパンドレル（取寄品）



## ●マルチスパン（不燃／ロールフォーミング）／天井・壁用





- 有効巾200で、スピード施工。「マルチスパン」はアルミ厚みが薄いため、軽量で取り回しが良く、巾詰めはカッターででも可能です。
- 断熱材をパネル巾いっぱいに充填しているため、高い断熱性能があります。
  空調設備のあるエリアの天井で使用すると、冷暖房コストを大きく節約できます。
- 断熱材一体型アルミ複合パネルであるため、
  窯業系天井板のような「地震時の割れ」「破断脱落」「表面劣化のクズの落下」等の心配がありません。
- 浴室、軒天、プール、食品工場等にも使用できます。
- 浴室の室温が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
- 手が届く位置やシャワーフック・手摺り、壁面収納等を取付ける壁面には使用できません。

### マルチスパン カラー見本

ホワイト　ゾウゲ　シルバー　ステン　アンバー　ブラック（部材はブラック20色）

### ウッドマルチスパン カラー見本

さつき檜（部材は新生檜色）　黒杉（部材はブラック35色）　ホワイトアッシュ　グレイアッシュ

### 部材 カラー見本

ホワイト　ゾウゲ　シルバー　ステン　アンバー　ブラック20

新生檜　ブラック35　ホワイトアッシュ　グレイアッシュ

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# アルミスパンドレル（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●マルチスパン（不燃／ロールフォーミング）／天井・壁用


バラ対応可（運賃別途）

| タイプ | 不燃認定No | 土木用防汚1種No |
|---|---|---|
| マルチスパン　MSF/MSN（ブラック以外） | NM-1838 | 第023309 |
| マルチスパン　MSF/MSN（ブラックのみ） | NM-5701 | – |
| マルチスパン　MSR（ブラック以外） | NM-1992 | 第023309 |
| マルチスパン　MSR（ブラックのみ） | NM-5729 | – |

| タイプ | 不燃認定No | 土木用防汚1種No |
|---|---|---|
| ウッドマルチスパン　WMF/WMN（さつき檜） | NM-1990-1 | 第991209 |
| ウッドマルチスパン　WMF/WMN（黒杉・ホワイトアッシュ・グレイアッシュ） | NM-1990-1 | – |

施工図









| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 定　尺 | 別注L寸対応 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-16 | MSF-200 | 0.35 | 200mm | 3m・4m | 1～6m　100mm刻み | ホワイト・ゾウゲ・シルバー・ステン・アンバー・ブラック |
| 47-24 | WMF-200 | 0.35 | 200mm | 3m・4m | 1～6m　100mm刻み | さつき檜・黒杉・ホワイトアッシュ・グレイアッシュ |

※別注のL寸は6mまで対応できますが、チャーター代、必要最低数量等の諸条件がある場合がございます。お問い合わせください。

施工図









| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 定　尺 | 別注L寸対応 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-17 | MSR-200 | 0.35 | 200mm | 3m・4m | 1～6m　100mm刻み | ホワイト・ゾウゲ・ブラック |

※別注のL寸は6mまで対応できますが、チャーター代、必要最低数量等の諸条件がある場合がございます。お問い合わせください。

施工図




| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 定　尺 | 別注L寸対応 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-18 | MSN-200 | 0.35 | 190mm | 3m・4m | | ホワイト・ゾウゲ・ブラック |
| | MSN-200（受注生産） | 0.35 | 190mm | | 1～6m　100mm刻み | ホワイト・ゾウゲ・シルバー・ステン・アンバー・ブラック |
| 47-26 | WMN-200（受注生産） | 0.35 | 190mm | | 1～6m　100mm刻み | さつき檜・黒杉・ホワイトアッシュ・グレイアッシュ |

※別注のL寸は6mまで対応できますが、チャーター代、必要最低数量等の諸条件がある場合がございます。お問い合わせください。

## ●マルチスパン用補修塗料

20-72 不燃スパンドレル用補修塗料400gセット
（主剤300g+硬化剤100g　ホワイト/ゾウゲ/シルバー/ステン/アンバー）


不燃スパンドレル用補修塗料95gセット
（主剤60g+硬化剤35g　新生檜/ブラック20/ブラック35）

# アルミスパンドレル（取寄品）



## ●シズクリア不燃/天井・壁用

### 親水コーティングで水滴落下を防ぐ断熱軽量不燃パネル



**水産加工工場**
（使用箇所：加工場 天井）




**精肉加工工場**
（使用場所：厨房 天井）



**ホールセールクラブ**
（使用場所：調理室 天井）

- パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れていきます。
- 親水機能で広がった水膜が汚れの下側に入り込むため、汚れが定着しにくいです。
- 手が届く位置（床面から1500mm未満）やシャワーフック、手すり、壁面収納などを取り付ける壁面には使用できません。
- 使用環境の温度が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
- 結露水が天井勾配に沿って流れやすくするために、3° 以上の傾斜をつけて施工してください。



# アルミスパンドレル（取寄品）





## ●シズクリア不燃/天井・壁用

不燃認定番号NM-5782

バラ対応可（運賃別途）

施工図









| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 定　尺 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47-270 | シズクリア不燃　目地あり | 0.35 | 200mm | 3m·4m | ホワイト·ゾウゲ |
| 47-270 | シズクリア不燃　目地あり**(受注生産)** | 0.35 | 200mm | 5m·6m | ホワイト·ゾウゲ |
| 47-270 | シズクリア不燃　目地あり**(受注生産)** | 0.35 | 200mm | 3·4·5·6m | シルバー·ステン·アンバー |

※受注生産品は、チャーター代、必要最低数量等の諸条件がある場合がございます。お問い合わせください。

施工図



目地なしタイプ

| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 定　尺 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47-271 | シズクリア不燃　目地なし | 0.35 | 190mm | 3m·4m | ホワイト·ゾウゲ |
| 47-271 | シズクリア不燃　目地なし**(受注生産)** | 0.35 | 190mm | 5m·6m | ホワイト·ゾウゲ |
| 47-271 | シズクリア不燃　目地なし**(受注生産)** | 0.35 | 190mm | 3·4·5·6m | シルバー·ステン·アンバー |

※受注生産品は、チャーター代、必要最低数量等の諸条件がある場合がございます。お問い合わせください。

# アルミスパンドレル（取寄品）


品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●不燃スパンドレル用部材


バラ対応可（運賃別途）

**カラー**　ホワイト／ゾウゲ／シルバー／ステン／アンバー／新生檜／ブラック20／ブラック35／ホワイトアッシュ／グレイアッシュ


### アルミタイプ





**20-78** オールアルミ廻り縁
3m／20本入
壁･天井の縁切り部材





**20-79** オールアルミジョイント
3m／20本入
パネル同士のジョイント部材





**20-75** フリー廻り縁
3m／10本入
角度自在の廻り縁（90°～180°）
しかも結露も受ける部材





**20-52** フリー入隅2型
3m／10本入
角度自在の入隅（90°～180°）





**20-51** フリー出隅2型
3m／10本入
角度自在の出隅（90°～180°）





**20-53** オールアルミ下がり壁露受け
3m／10本入
下がり出隅の結露受け部材





**20-54** オールアルミカウンター見切
3m／10本入
パネルとカウンターとの縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm（楕円）の水抜き穴





**20-89** オールアルミカウンター見切入隅
5個入
カウンター見切のコーナー部材




**20-93** オールアルミ水切R
3m／10本入
パネルと腰壁との縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm（楕円）の水抜き穴




**20-95** オールアルミ水切R入隅
5個入
水切りのコーナー部材




**20-94** オールアルミ水切R出隅
5個入
水切りのコーナー部材

# アルミスパンドレル（取寄品）




## ●不燃スパンドレル用部材


バラ対応可（運賃別途）

**カラー**　ホワイト／ゾウゲ／シルバー／ステン／アンバー／新生檜／ブラック20／ブラック35／ホワイトアッシュ／グレイアッシュ


**嵌合タイプ（室温50度以上になる場合は、使用出来ません）**




**20-70** アルミ廻り縁
3m／20本
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up





**20-55** アルミ出隅2型
3m／20本
パネル同士の
出隅のつなぎ部材




**20-56** アルミ入隅
3m／20本
パネル同士の
入隅のつなぎ部材


# アサヒ金属　スパンドレル（押出型材）（取寄品）

## ●アルミ押出型材ASシリーズ





48-57

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| AS105 | 1.0mm | 105mm | 4m·5m·6m |





48-58

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| AS101 | 1.0mm | 100mm | 4m·5m·6m |




48-59

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| AS112 | 1.0mm | 120mm | 4m·5m·6m |




48-60

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| AS104 | 1.0mm | 100mm | 4m·5m·6m |

**C-1**
アルマイトシルバー（艶消しクリヤー）

**A-0**
ステンカラー（艶消しクリヤー）

**A-1**
ライトブロンズ（艶消しクリヤー）


**A-3**
アンバー（艶消しクリヤー）

**A-5**
マイルドブラック（艶消しクリヤー）


印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# アサヒ金属　スパンドレル（押出型材）（取寄品）


## ●ASシリーズ部材





48-00 BY-10（廻り縁）
t=1.2／5m





48-04 BY-60（Hジョイナー）
t=1.2／5m





48-05 BY-11（目すかしボーダー）
t=1.2／5m





48-06 BY-70（下がり壁ボーダー）
t=1.2／5m





48-08 BY-40（出隅）
t=1.2／5m





48-09 BY-50（入隅）
t=1.2／5m





48-10 BY-20（タテ用ジョイナー）
t=1.2／5m





48-16 BY-90（R出隅）
t=1.2／5m




48-22 BY-80（フリーボーダー）
t=1.2／2.5m
＊角度を指定して下さい。
曲げ可能な角度は水平から
出隅は35度以内、
入隅は40度以内です。





48-75 BY-30（水切）
t=1.3／5m




48-76 BY-35（軒天水切）
t=1.2／5m


# RIKEN スパンドレル（押出型材）（受注生産品）

## ●RAシリーズ





48-80

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| RA-24<br>（*受注生産品） | 1.2mm | 100mm | 1～6m　100mm刻み |




48-81

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| RA-26<br>（*受注生産品） | 1.2mm | 120mm | 1～6m　100mm刻み |




48-82

| 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 | 長　さ |
|---|---|---|---|
| RA-13-1<br>（*受注生産品） | 1.4mm | 120mm | 1～6m　100mm刻み |

**SN**
シルバー

**RB-5N**
ステンカラー

**RB-4N**
ライトブロンズ


**RB-3N**
ブロンズ

**RB-2N**
ダークブロンズ


**RB-1N**
ブラック

# RIKEN スパンドレル（押出型材）（受注生産品）


## ●RA　13mm用部材





48-84 M-16（廻り縁）
t=1.2mm／3m





48-85 M-19-1（目すかしボーダー）
t=1.2mm／3m





48-86 M-64（Hジョイナー）
t=1.2mm／3m




48-87 M-70（出隅）
t=1.2mm／3m





48-88 M-78（入隅）
t=1.2mm／3m





48-89 M-71（下り壁）
t=1.3mm／3m


## ●RA　23mm用部材





48-90 M-42（廻り縁）
t=1.0mm／3m





48-91 M-63（目すかしボーダー）
t=1.2mm／3m




48-92 M-66（Hジョイナー）
t=1.2mm／3m




48-93 M-84（出隅）
t=1.2mm／3m





48-94 M-88（入隅）
t=1.2mm／3m

＊ダウンライトパネルにつきましては、お問い合せ下さい。


# アサヒ金属 アルミスパンドレル(ロールフォーミング材)(取寄品)

## ●アルミロールフォーミングAPシリーズ 乱尺L寸カットいたします。


**F型**





**F型**




**M型**




**F型(目地無)**




| | 呼 称 | 板 厚 | 働 巾 |
|---|---|---|---|
| 47-51 | AP-100F(目地有) | 0.6/0.8/1.0 | 105mm |
| 47-52 | AP-120F(目地有) | 0.6/0.8/1.0 | 125mm |
| 47-53 | AP-150F(目地有) | 0.8/1.0mm | 155mm |
| 47-54 | AP-200F(目地有)(*受注生産) | 0.8/1.0mm | 205mm |
| 47-55 | AP-300F(目地有)(*受注生産) | 1.2mm | 305mm |


※AP-300Fの部材は、BYシリーズ(505ページ)になります。

| | 呼 称 | 板 厚 | 働 巾 |
|---|---|---|---|
| 47-56 | AP-100M(目地有) | 0.6/0.8/1.0 | 105mm |
| 47-57 | AP-120M(目地有) | 0.6/0.8/1.0 | 125mm |
| 47-58 | AP-150M(目地有) | 0.8/1.0mm | 155mm |


| | 呼 称 | 板 厚 | 働 巾 |
|---|---|---|---|
| 47-61 | AP-100F(目地無) | 0.6/0.8/1.0 | 100mm |
| 47-62 | AP-120F(目地無) | 0.6/0.8/1.0 | 120mm |
| 47-63 | AP-150F(目地無) | 0.8/1.0mm | 150mm |
| 47-60 | AP-200F(目地無)(*受注生産) | 0.8/1.0mm | 200mm |

※カラーはお問い合わせ下さい。


## APシリーズ付属部材(アルミ押出し型材)





47-71 AY-10(廻り縁)
t=1.2/3m・5m





47-73 AY-11(目すかしボーダー)
受注生産焼付塗装/t=1.2/5m




47-72 AY-60(Hジョイナー)
t=1.2/3m・5m




47-69 BY-70(下がり壁ボーダー)
受注生産焼付塗装/t=1.2/5m




47-68 BY-35(水切)
t=1.2/5m

## カラー見本

■シルバー(P-31) ■ホワイト(P-36) ■グランドホワイト(P-18) ■クリーム(P-33) ■古河ブロンズ(P-37) ■ブラック(P-44) ■レッド(P-38) ■ネオマットグレーNO.1(P-66)

■ニューゴールド(P-20) ■ステンカラー(P-77) ■クリヤブロンズ(P-11) ■アンバーブロンズ(P-22)

商品により、ご用意出来ないカラーがございます。
お問い合わせ下さい。

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


# アサヒ金属 アルミスパンドレル（ロールフォーミング材）（取寄品）

## ●アルミロールフォーミングAPシリーズ 木目調 フッ素樹脂焼付塗装 1000mm～4000mm

**※用途:屋内及び屋外用**


**※受注生産品**

**F型**




| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 |
|---|---|---|---|
| 47-51 | AP-100F（目地有） | 0.6／0.8／1.0 | 105mm |
| 47-52 | AP-120F（目地有） | 0.6／0.8／1.0 | 125mm |
| 47-53 | AP-150F（目地有） | 0.8／1.0mm | 155mm |
| 47-54 | AP-200F（目地有） | 0.8／1.0mm | 205mm |

**F型（目地無）**




| | 呼　称 | 板　厚 | 働　巾 |
|---|---|---|---|
| 47-61 | AP-100F（目地無） | 0.6／0.8／1.0 | 100mm |
| 47-62 | AP-120F（目地無） | 0.6／0.8／1.0 | 120mm |
| 47-63 | AP-150F（目地無） | 0.8／1.0mm | 150mm |
| 47-60 | AP-200F（目地無） | 0.8／1.0mm | 200mm |

本体カラー見本

■AM-01　■AM-02　■AM-03

付属部材は、
本体板厚0.6mmでは508ページを、
本体板厚0.8／1.0mmでは505ページをご覧ください。
単色近似色のフッ素樹脂焼付塗装でご用意いたします。


■AM-01 単色近似色　■AM-02 単色近似色　■AM-03 単色近似色

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# アサヒ金属 アルミスパンドレル(ロールフォーミング材)(取寄品)

## ●アルミロールフォーミングAKシリーズ


乱尺L寸カットいたします。





| | 呼称 | 板厚 | 面巾 | 働巾 |
|---|---|---|---|---|
| 47-64 | AK-156 | 0.6mm・0.8mm | 130mm | 156mm |

※カラーはお問い合わせ下さい。


**AKシリーズ付属部材**(アルミ押出し型材)
※tは寸法記入のない部分の板厚です。





47-74 LY-10(廻り縁)
受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m





47-75 LY-20(タテ用ジョイナー)
受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m





47-76 BY-30(水切)
受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m




47-77 LY-40(出隅)
受注生産焼付塗装/t=1.5mm/5m




47-78 LY-50(入隅)
受注生産焼付塗装/t=1.5mm/5m




47-79 LY-60(Hジョイナー)
受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m

### カラー見本

■シルバー(P-31) ■ホワイト(P-36) ■グランドホワイト(P-18) ■クリーム(P-33) ■古河ブロンズ(P-37) ■レッド(P-38) ■ニューゴールド(P-20) ■ステンカラー(P-77)


■クリヤブロンズ(P-11)

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 森村金属 アルミスパンドレル（ロールフォーミング材）（取寄品）

## ●アルミフォーミングスパンドレルMRシリーズ（フラットタイプ）

乱尺L寸カットいたします。お問い合わせ下さい。




| | 呼　称 | 板　厚 | 面　巾 | 働　巾 |
|---|---|---|---|---|
| 47-933 | MR-91　（目地有） | 0.6mm·0.8mm | 90mm | 100mm |
| 47-934 | MR-95　（目地有） | 0.6mm·0.8mm | 95mm | 100mm |
| 47-935 | MR-100（目地無） | 0.6mm·0.8mm | 100mm | 100mm |


カラー見本

■フレッシュホワイト（C-223）　■ブロンズ（C-112）　■メタルブラウン（C-115）

■シルバー（C-331）　■ステンカラー（C-551）　■クールホワイト（C-226）

## ●アルミフォーミングスパンドレルMRシリーズ（リブタイプ）

乱尺L寸カットいたします。お問い合わせ下さい。





| | 呼　称 | 板　厚 | 面　巾 | 働　巾 |
|---|---|---|---|---|
| 47-936 | MR-10　（目地有） | 0.5mm | 90mm | 100mm |

カラー見本


■フレッシュホワイト（C-223）　■ステンカラー（C-551）

■シルバー（C-331）


**MRシリーズ付属部材**　アクリル焼付単色です。





47-956　B-1（型材）
t=1.0／4m





47-957　B-2（ロール）
t=0.6／3m





47-958　B-4（ロール）
t=0.6／3m




47-959　B-6（ロール）
t=0.6／3m




47-960　B-10（型材）
t=1.2／4m




47-961　B-11（型材）
t=1.2／4m

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 点検口



| | |
|---|---|
| 塩ビ　点検口枠（天井・壁兼用） | 514 |
| 塩ビ　点検口枠（壁用） | 515 |
| 塩ビ　カラー点検口枠（壁用） | 521 |
| アルミ　天井点検口　額縁タイプ | 522 |
| アルミ　天井点検口　目地タイプ | 526 |
| アルミ　天井点検口　外枠額縁内枠目地タイプ | 528 |
| アルミ　天井点検口　オーダーサイズ専用 | 529 |
| アルミ　天井点検口　気密タイプ | 530 |
| アルミ　壁用点検口 | 534 |
| アルミ　床用点検口 | 536 |

# 塩ビ点検口枠（天井・壁兼用）


## ●天井・壁兼用点検口枠　T型

**ビスを取り点検口枠ごと取り外して点検するタイプ**






開口穴からのカバーの開け方




壁使用の点検時、マイナスドライバーを差し込み、カバーを開けて下さい。

**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

### 5mm用


T-050N（ボード厚5mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-14 | 200mm×200mm | 250mm×250mm | 下記施工図を参照してください。 | 25枠入 |  |
| 50-01 | 300mm×300mm | 350mm×350mm | | | |
| 50-02 | 450mm×450mm | 500mm×500mm | | | |



### 9.5mm用


T-095N（ボード厚9.5mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-07 | 150mm×150mm | 200mm×200mm | 下記施工図を参照してください。 | 25枠入 |  |
| 50-03 | 200mm×200mm | 250mm×250mm | | | |
| 50-04 | 250mm×250mm | 300mm×300mm | | | |
| 50-05 | 300mm×300mm | 350mm×350mm | | | |
| 50-06 | 450mm×450mm | 500mm×500mm | | | |
| 50-08 | 600mm×600mm | 650mm×650mm | | 10枠入 | |




### 12.5mm用

T-125N（ボード厚12.5mm用）　色:オフホワイト


| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-09 | 150mm×150mm | 200mm×200mm | 下記施工図を参照してください。 | 25枠入 |  |
| 50-19 | 200mm×200mm | 250mm×250mm | | | |
| 50-20 | 250mm×250mm | 300mm×300mm | | | |
| 50-10 | 300mm×300mm | 350mm×350mm | | | |
| 50-11 | 450mm×450mm | 500mm×500mm | | | |
| 50-12 | 600mm×600mm | 650mm×650mm | | 10枠入 | |



**壁面施工図**




**天井施工図**




内フタ寸法（規格寸法+16mm）

※風圧により内フタが浮き上がる場合がございますので、ご注意ください。

## 別注サイズも承ります。

●4辺の内寸合計が380～2500mmかつ1辺が95～1100mmで製作可能です。
別注サイズは規格寸法（内寸法）にて、ご発注下さい。
（ボード開口寸法=規格寸法+50mm）

●カバー開口穴は、短辺側に付きます。

# 塩ビ点検口枠（壁用）



## ●壁用点検口枠　NF11型


**壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ**



●見付11mmのスリムタイプです。

**不燃材内蓋付属**

現場での内蓋作りが不要です。





**内蓋落下防止部材取り付け済**




●落下防止材取り付け済
開閉時に誤って内蓋を落下させないための部材です。

取付イメージ図




**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

**9.5mm用**　壁用点検口枠　NF11（ボード厚9.5mm用）　色:オフホワイト（本体・軟質・コーナーピース）

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-301 | 200mm×200mm | 215mm×215mm | 173mm×173mm | 15枠入 |  |
| 52-302 | 250mm×250mm | 265mm×265mm | 223mm×223mm | | |
| 52-303 | 300mm×300mm | 315mm×315mm | 273mm×273mm | | |




**12.5mm用**　壁用点検口枠　NF11（ボード厚12.5mm用）　色:オフホワイト（本体・軟質・コーナーピース）

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-311 | 200mm×200mm | 215mm×215mm | 173mm×173mm | 15枠入 |  |
| 52-312 | 250mm×250mm | 265mm×265mm | 223mm×223mm | | |
| 52-313 | 300mm×300mm | 315mm×315mm | 273mm×273mm | | |



**壁面施工図**




## 別注サイズも承ります。


●4辺の内寸合計が600～1800mmかつ1辺が150～450mmで製作可能です。
別注サイズは規格寸法（内寸法）にて、
ヨコ×タテ（W×H）の順でご発注下さい。
（ボード開口寸法=規格寸法+15mm）

# 塩ビ点検口枠（壁用）




## ●壁用点検口枠　SN15型

**壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ**



●見付15mmのスリムタイプです。





カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし ▶ カバーを4辺とも開き内蓋を取外す

**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

### 6mm用


壁用点検口枠 SN15（ボード厚6mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-181 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 |  |
| 52-182 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 52-183 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |
| 52-184 | 450mm×450mm | 472mm×472mm | 430mm×430mm | 15枠入 | |
| 52-185 | 600mm×600mm | 622mm×622mm | 580mm×580mm | | |




### 8mm用

壁用点検口枠 SN15（ボード厚8mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-191 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 |  |
| 52-192 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 52-193 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |
| 52-194 | 450mm×450mm | 472mm×472mm | 430mm×430mm | 15枠入 | |
| 52-195 | 600mm×600mm | 622mm×622mm | 580mm×580mm | | |





### 壁面施工図




**★SN15型は**
**別注サイズの製作が出来ません。**

### ●落下防止部材（取寄品）
### （N15型/SN15型/CLSN15型/1型共通）
### 細いピンを刺すため、硬い材質の内蓋には使用できません。

| | 呼称 | | 1辺の最大長 | 取付 | 梱包数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-274 | 壁用点検口枠 樹脂落下防止部材 | 300 | 300mm | 1ヶ | 25セット（25個） |  |
| 50-275 | | 450 | 450mm | 2ヶ | 25セット（50個） |  |


※25セット単位以外の出荷では、梱包手数料がかかります。

# 塩ビ点検口枠（壁用）




## ●壁用点検口枠　N15型

**壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ**




●見付15mmのスリムタイプです。




カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし ▶ カバーを4辺とも開き内蓋を取外す


**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

### 9.5mm用　壁用点検口枠 N15（ボード厚9.5mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-130 | 150mm×150mm | 172mm×172mm | 130mm×130mm | 14枠入 |  |
| 50-131 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 | |
| 50-132 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 50-133 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |
| 50-138 | 450mm×450mm | 472mm×472mm | 430mm×430mm | 14枠入 | |
| 50-214 | 600mm×600mm | 622mm×622mm | 580mm×580mm | | |




### 12.5mm用　壁用点検口枠 N15（ボード厚12.5mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-134 | 150mm×150mm | 172mm×172mm | 130mm×130mm | 12枠入 |  |
| 50-135 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 | |
| 50-136 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 50-137 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |
| 50-139 | 450mm×450mm | 472mm×472mm | 430mm×430mm | 12枠入 | |
| 50-215 | 600mm×600mm | 622mm×622mm | 580mm×580mm | | |




### 15mm用　壁用点検口枠 N15（ボード厚15mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-211 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 |  |
| 50-212 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 50-213 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |



**壁面施工図**




## 別注サイズも承ります。


●4辺の内寸合計が600～2500mmかつ1辺が150～900mmで製作可能です。
別注サイズは規格寸法（内寸法）にて、
ヨコ×タテ（W×H）の順でご発注下さい。
（ボード開口寸法=規格寸法+22mm）

カラー点検口枠 ⇒521P


# 塩ビ点検口枠（壁用）

## ●壁用点検口枠　N15型（2重張り用）

**壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ**



●見付15mmのスリムタイプです。





カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし ▶ カバーを4辺とも開き内蓋を取外す

**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

### 9.5+9.5mm用


壁用点検口枠 N15（ボード9.5+9.5mm　2重張り用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-261 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 15枠入 |  |
| 52-262 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 52-263 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |




### 9.5+12.5mm用

壁用点検口枠 N15（ボード9.5+12.5mm　2重張り用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-271 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 15枠入 |  |
| 52-272 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 52-273 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |



### 壁面施工図





## 別注サイズも承ります。


●4辺の内寸合計が600～1500mmかつ
横150～300mm、縦150～450mmで製作可能です。
別注サイズは規格寸法（内寸法）にて、
ヨコ×タテ（W×H）の順でご発注下さい。
（ボード開口寸法=規格寸法+22mm）


# 塩ビ点検口枠（壁用）

## ●壁用点検口枠　1型　（倹飩（けんどん）式＝スライド式）

**内枠を襖の取外しと同様の方法で取り外して点検するタイプ**





●内枠へのボード取付けは、内枠裏面から嵌合式のボード押さえにより行います。


**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

壁用点検口枠 1型（ボード厚9.5mm/12.5mm兼用）　色:オフホワイト


| | 規格寸法（外枠の内寸法・横×縦） | ボード開口寸法（横×縦） | 下地開口寸法（横×縦） | 梱包 |
|---|---|---|---|---|
| 50-15 | 200mm×200mm | 230mm×230mm | 230mm×230mm | 10枠入 |
| 50-16 | 250mm×250mm | 280mm×280mm | 280mm×280mm | |
| 50-17 | 300mm×300mm | 330mm×330mm | 330mm×330mm | |
| 50-18 | 250mm×450mm | 280mm×480mm | 280mm×480mm | |

### 壁面施工図

**縦断面**




**横断面**




内フタ寸法（規格寸法−5mm）


## 別注サイズも承ります。


●横150～450mm、縦150～450mmで製作可能です。
別注サイズは規格寸法（内寸法）にて、ご発注下さい。
（ボード開口寸法＝規格寸法+30mm）

●長方形のオーダーの場合は、縦横寸法にご注意下さい。

# 塩ビ点検口枠（壁用）

## ●壁用点検口枠　W-10型（内蓋合板付属）







●石膏ボードに直接取り付けるので、ビス留めが不必要です。
●見付10mmのスリムタイプです。
●内蓋（合板）が同梱で、内蓋作りが不必要です。


**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

**9.5mm用**　壁用点検口枠 W-10（ボード厚9.5mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 梱包数 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|
| 50-89 | 200mm×200mm | 215mm×215mm | 10枠入 |  |
| 50-90 | 250mm×250mm | 265mm×265mm | | |
| 50-91 | 300mm×300mm | 315mm×315mm | | |





**12.5mm用**　壁用点検口枠 W-10（ボード厚12.5mm用）　色:オフホワイト

| | 規格寸法（内寸法） | ボード開口寸法 | 梱包数 | 製品図 |
|---|---|---|---|---|
| 50-92 | 200mm×200mm | 215mm×215mm | 10枠入 |  |
| 50-93 | 250mm×250mm | 265mm×265mm | | |
| 50-94 | 300mm×300mm | 315mm×315mm | | |



**壁面施工図（縦・横断面共通）**




### 別注サイズも承ります。

●4辺の内寸合計が600～1200mmかつ1辺が150～450mmで製作可能です。
別注サイズは規格寸法（内寸法）にて、ご発注下さい。
（ボード開口寸法=規格寸法+15mm）


# 塩ビ点検口枠（壁用　カラー）

## ●壁用点検口枠　CLSN15型

**壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ**

■ブラック　■ベージュ　■アイボリー　■ライトブラウン　■グレー


●見付15mmのスリムタイプです。




カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし　▶　カバーを4辺とも開き内蓋を取外す


**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。**
**ボード開口寸法ではございませんので、ご注意下さい。**

**9.5mm用**　壁用点検口枠 CLSN15（ボード厚9.5mm用）　色:ブラック・ベージュ・アイボリー・ライトブラウン・グレー

| | 規格寸法(内寸法) | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-701 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 |  |
| 52-702 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 52-703 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |
| 52-704 | 450mm×450mm | 472mm×472mm | 430mm×430mm | 14枠入 | |




**12.5mm用**　壁用点検口枠 CLSN15（ボード厚12.5mm用）　色:ブラック・ベージュ・アイボリー・ライトブラウン・グレー

| | 規格寸法(内寸法) | ボード開口寸法 | 下地開口寸法 | 梱包数 | 製　品　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-711 | 200mm×200mm | 222mm×222mm | 180mm×180mm | 25枠入 |  |
| 52-712 | 250mm×250mm | 272mm×272mm | 230mm×230mm | | |
| 52-713 | 300mm×300mm | 322mm×322mm | 280mm×280mm | | |
| 52-714 | 450mm×450mm | 472mm×472mm | 430mm×430mm | 12枠入 | |



**壁面施工図**




**★CLSN15型は**
**別注サイズの製作が出来ません。**

# ナカ工業　アルミ天井点検口



## ●オパールハッチⅡ　額縁タイプ

公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）


天井材厚=3mm～27mmまで対応

単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法(W×H) | 内枠天井材切断寸法(w×h) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-30 | オパールハッチⅡ | シルバー | 456×456 | 415×415 | 10台 |




部分詳細図






▲標準タイプ(スライドロック)




**特注色対応可能です。**

## ●ナカ工業　アルミ天井点検口専用　内枠落下防止ワイヤー


（オパールハッチⅡ、HHSEⅡ、HHGS、HHSD、HHMMⅡf、MMHⅡ、HHGMⅡ、HHAT、HHNT用）

**51-50**　ナカ専用落下防止ワイヤー

t=1.5mm／ℓ=600mm



内枠への取付方法




スプリングフックを内枠にある(回転軸側の)
長穴に取付けて下さい。

# ナカ工業 アルミ天井点検口

## ●ハイハッチSEⅡ型 額縁タイプ

公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚=3mm～27mmまで対応

単位:mm

| | 呼 称 | 色 | 天井材開口寸法(W×H) | 内枠天井材切断寸法(w×h) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-150 | HHSEⅡ-252 | シルバー | 254×254 | 213×213 | 10台 |
| 51-160 | HHSEⅡ-303 | シルバー | 305×305 | 264×264 | |
| 51-163 | HHSEⅡ-303W | ホワイト | | | |
| 51-165 | HHSEⅡ-303N-10 | ブラック | | | |
| 51-162 | HHSEⅡ-K303 鍵付 | シルバー | | | |
| 51-1621 | HHSEⅡ-K303W 鍵付 | ホワイト | | | |
| 51-170 | HHSEⅡ-3060 | シルバー | 305×608 | 264×567 | |
| 51-173 | HHSEⅡ-3060W (受注生産品) | ホワイト | | | |
| 51-172 | HHSEⅡ-K3060 鍵付 (受注生産品) | シルバー | | | |
| 51-1721 | HHSEⅡ-K3060W 鍵付 (受注生産品) | ホワイト | | | |
| 51-180 | HHSEⅡ-454 | シルバー | 456×456 | 415×415 | |
| 51-183 | HHSEⅡ-454W | ホワイト | | | |
| 51-185 | HHSEⅡ-454N-10 | ブラック | | | |
| 51-182 | HHSEⅡ-K454 鍵付 | シルバー | | | |
| 51-1821 | HHSEⅡ-K454W 鍵付 | ホワイト | | | |
| 51-190 | HHSEⅡ-606 | シルバー | 608×608 | 567×567 | |
| 51-193 | HHSEⅡ-606W | ホワイト | | | |
| 51-195 | HHSEⅡ-606N-10 | ブラック | | | |
| 51-192 | HHSEⅡ-K606 鍵付 | シルバー | | | |
| 51-1921 | HHSEⅡ-K606W 鍵付 | ホワイト | | | |







▲標準タイプ(スライドロック)
(本体ホワイトはスライドロックもホワイトです)
(本体ブラックはスライドロックもブラックです)




▲鍵付タイプ

部分詳細図




**別注サイズも承ります。**

●200×200mm～606×606mmで製作可能です。

**特注色対応可能です。**

# ナカ工業　アルミ天井点検口


## ●ハイハッチGS型　スリム額縁タイプ

公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚=3mm～27mmまで対応

単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法(W×H) | 内枠天井材切断寸法(w×h) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-80 | HHGS-303 | シルバー | 304×304 | 280×280 | 5台 |
| 51-803 | HHGS-303W | ホワイト | | | |
| 51-802 | HHGS-K303 鍵付 | シルバー | | | |
| 51-8021 | HHGS-K303W 鍵付（受注生産品） | ホワイト | | | |
| 51-81 | HHGS-3060（受注生産品） | シルバー | 304×607 | 280×583 | |
| 51-813 | HHGS-3060W（受注生産品） | ホワイト | | | |
| 51-812 | HHGS-K3060 鍵付（受注生産品） | シルバー | | | |
| 51-8121 | HHGS-K3060W 鍵付（受注生産品） | ホワイト | | | |
| 51-82 | HHGS-454 | シルバー | 455×455 | 431×431 | |
| 51-823 | HHGS-454W | ホワイト | | | |
| 51-822 | HHGS-K454 鍵付 | シルバー | | | |
| 51-8221 | HHGS-K454W 鍵付（受注生産品） | ホワイト | | | |
| 51-83 | HHGS-606 | シルバー | 607×607 | 583×583 | |
| 51-833 | HHGS-606W | ホワイト | | | |
| 51-832 | HHGS-K606 鍵付 | シルバー | | | |
| 51-8321 | HHGS-K606W 鍵付（受注生産品） | ホワイト | | | |






▲標準タイプ（スライドロック）
（本体ホワイトはスライドロックもホワイトです）
（本体ブラックはスライドロックもブラックです）




▲鍵付タイプ


### 部分詳細図




### 断面詳細




### 寸法表




**別注サイズも承ります。**

●303×303mm～606×606mmで製作可能です。

**特注色対応可能です。**

# ナカ工業　アルミ天井点検口

## ●ハイハッチSD型　額縁タイプ


公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚(仕上材+下地材)=3mm～27mmまで対応


単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法(W×H) | 内枠天井材切断寸法(w×h) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-11 | HHSD-303 | シルバー | 305×305 | 264×264 | 10台 |
| 51-12 | HHSD-3060 | シルバー | 305×608 | 264×567 | |
| 51-13 | HHSD-454 | シルバー | 456×456 | 415×415 | |
| 51-14 | HHSD-606 | シルバー | 608×608 | 567×567 | |

※内蓋の固定は、グレモン錠(2点ロック式)です。



部分詳細図








▲標準タイプ




▲鍵付タイプ




長方形サイズの開閉は、
長手方向が下がります。






**特注色対応可能です。**

# ナカ工業 アルミ天井点検口

## ●ハイハッチMMⅡf型 目地タイプ 公共建築協会評価品

天井材厚=4.5mm～25.5mmまで対応

4方向開閉切替可能（正方形のみ）

単位:mm

| | 呼 称 | 色 | 天井材開口寸法（w×h） | 内枠天井材切断寸法（w×h） 仕上材（A） | 内枠天井材切断寸法（w×h） 下地材（B） | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-34 | HHMMⅡf-303 | シルバー | 303×303 | 288×288 | 262×262 | 5台 |
| 51-343 | HHMMⅡf-303W | ホワイト | | | | |
| 51-345 | HHMMⅡf-303N-10 | ブラック | | | | |
| 51-342 | HHMMⅡf-K303 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-3421 | HHMMⅡf-K303W 鍵付 | ホワイト | | | | |
| 51-35 | HHMMⅡf-3060 | シルバー | 303×606 | 288×591 | 262×565 | |
| 51-353 | HHMMⅡf-3060W（受注生産品） | ホワイト | | | | |
| 51-352 | HHMMⅡf-K3060 鍵付（受注生産品） | シルバー | | | | |
| 51-3521 | HHMMⅡf-K3060W 鍵付（受注生産品） | ホワイト | | | | |
| 51-36 | HHMMⅡf-454 | シルバー | 454×454 | 439×439 | 413×413 | |
| 51-363 | HHMMⅡf-454W | ホワイト | | | | |
| 51-365 | HHMMⅡf-454N-10 | ブラック | | | | |
| 51-362 | HHMMⅡf-K454 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-3621 | HHMMⅡf-K454W 鍵付 | ホワイト | | | | |
| 51-37 | HHMMⅡf-606 | シルバー | 606×606 | 591×591 | 565×565 | |
| 51-373 | HHMMⅡf-606W | ホワイト | | | | |
| 51-375 | HHMMⅡf-606N-10 | ブラック | | | | |
| 51-372 | HHMMⅡf-K606 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-3721 | HHMMⅡf-K606W 鍵付 | ホワイト | | | | |






▲標準タイプ（スライドロック）
（本体ホワイトはスライドロックもホワイトです）
（本体ブラックはスライドロックもブラックです）




▲鍵付タイプ

### 部分詳細図





### 寸法表






**別注サイズは、ODMM型（529P）で承ります。**

### 断面詳細




**特注色対応可能です。**




新クロス金具 ⇒569P

# ナカ工業 アルミ天井点検口

## ●ハイハッチMMHII型 目地タイプ 公共建築協会評価品

**外枠にボード掛かり代付きで施工性アップ**

天井材厚=4.5mm～25.5mmまで対応

単位:mm

| | 呼 称 | 色 | 天井材開口寸法 (w×h) | 内枠天井材切断寸法(w×h) 仕上材(A) | 下地材(B) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-70 | HHMMHII-303 | シルバー | 303×303 | 288×288 | 262×262 | 5台 |
| 51-703 | HHMMHII-303W | ホワイト | | | | |
| 51-702 | HHMMHII-K303 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-7021 | HHMMHII-K303W 鍵付 | ホワイト | | | | |
| 51-71 | HHMMHII-3060 (受注生産品) | シルバー | 303×606 | 288×591 | 262×565 | |
| 51-713 | HHMMHII-3060W (受注生産品) | ホワイト | | | | |
| 51-712 | HHMMHII-K3060 鍵付 (受注生産品) | シルバー | | | | |
| 51-7121 | HHMMHII-K3060W 鍵付 (受注生産品) | ホワイト | | | | |
| 51-72 | HHMMHII-454 | シルバー | 454×454 | 439×439 | 413×413 | |
| 51-723 | HHMMHII-454W | ホワイト | | | | |
| 51-722 | HHMMHII-K454 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-7221 | HHMMHII-K454W 鍵付 | ホワイト | | | | |
| 51-73 | HHMMHII-606 | シルバー | 606×606 | 591×591 | 565×565 | |
| 51-733 | HHMMHII-606W | ホワイト | | | | |
| 51-732 | HHMMHII-K606 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-7321 | HHMMHII-K606W 鍵付 | ホワイト | | | | |

4方向開閉切替可能(正方形のみ)






▲標準タイプ(スライドロック)
(本体ホワイトはスライドロックもホワイトです)
(本体ブラックはスライドロックもブラックです)





▲鍵付タイプ

### 部分詳細図





### 寸法表





### 断面詳細




**特注色対応可能です。**




新クロス金具 ⇒569P

受注生産品は、納期をご確認下さい。
品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

# ナカ工業　アルミ天井点検口


## ●ハイハッチGMⅡ型　外枠額縁内枠目地タイプ

公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚=6mm～26mmまで対応

単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法（w×h） | 内枠天井材切断寸法(w×h) | | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 仕上材(A) | 下地材(B) | |
| 51-08 | HHGMⅡ-303 | シルバー | 304×304 | 281×281 | 264×280 | 5台 |
| 51-083 | HHGMⅡ-303W | ホワイト | | | | |
| 51-085 | HHGMⅡ-303N-10 | ブラック | | | | |
| 51-082 | HHGMⅡ-K303 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-0821 | HHGMⅡ-K303W 鍵付 | ホワイト | | | | |
| 51-05 | HHGMⅡ-3060（受注生産品） | シルバー | 304×607 | 281×584 | 264×567 | |
| 51-053 | HHGMⅡ-3060W（受注生産品） | ホワイト | | | | |
| 51-052 | HHGMⅡ-K3060 鍵付（受注生産品） | シルバー | | | | |
| 51-0521 | HHGMⅡ-K3060W 鍵付（受注生産品） | ホワイト | | | | |
| 51-09 | HHGMⅡ-454 | シルバー | 455×455 | 432×432 | 415×415 | |
| 51-093 | HHGMⅡ-454W | ホワイト | | | | |
| 51-095 | HHGMⅡ-454N-10 | ブラック | | | | |
| 51-092 | HHGMⅡ-K454 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-0921 | HHGMⅡ-K454W 鍵付 | ホワイト | | | | |
| 51-10 | HHGMⅡ-606 | シルバー | 607×607 | 584×584 | 567×567 | |
| 51-103 | HHGMⅡ-606W | ホワイト | | | | |
| 51-105 | HHGMⅡ-606N-10 | ブラック | | | | |
| 51-102 | HHGMⅡ-K606 鍵付 | シルバー | | | | |
| 51-1021 | HHGMⅡ-K606W 鍵付 | ホワイト | | | | |






▲標準タイプ(スライドロック)
（本体ホワイトはスライドロックもホワイトです）
（本体ブラックはスライドロックもブラックです）




▲鍵付タイプ


### 部分詳細図





### 寸法表




### 断面詳細




**別注サイズは、ODGM型（529P）で承ります。**

**特注色対応可能です。**

# アルミ天井点検口




## ●オーダーサイズ専用　ハイハッチOD型

天井材厚=26mmまで対応

**最小300mm×300mm～最大1200mm×1500mmのサイズで作成可能です。**


### 目地タイプ

ODMM　外枠 目地 + 内枠 目地





### 額タイプ

ODGG　外枠 額縁 + 内枠 額縁





### 額・目地タイプ

ODGM　外枠 額縁 + 内枠 目地





### 目地・額タイプ

ODMG　外枠 目地 + 内枠 額縁




【ロックの種類】



標準仕様（グレモン錠）



鍵付仕様（鍵：N301のみ）

【ロックの種類】




標準仕様（グレモン錠）



鍵付仕様（鍵：N301のみ）


**オーダーサイズは下図を参照してください。(最小サイズは300です)**

一枚扉





最大寸法　X×Y　909×909mm
500×1200mm

二枚扉




最大寸法　X×Y　900×1500mm
1200×1200mm

三枚扉




最大寸法　X×Y　1200×1500mm

**基本色はシルバーです。**
**特注色対応可能です。**

# ナカ工業　アルミ天井点検口

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●ハイハッチAT型　気密タイプ　公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚=7mm～25mmまで対応（仕上材12.5mmまで）


単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法（W×H） | 内枠天井材切断寸法（w×h） | | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 仕上材（A） | 下地材（B） | |
| 51-06 | HHAT-454 | シルバー | 455×455 | 433×433 | 407×407 | 2台 |
| 51-07 | HHAT-606 | シルバー | 607×607 | 585×585 | 559×559 | |

※鍵付をご希望の際はお問い合わせ下さい。



部分詳細図








▲標準タイプ



▲鍵付タイプ




## 気密性能について

試験:JIS A 1516-1994「建具の気密性能試験方法」に準じます。

結果:A-4等級

（天井材と内枠、外枠をシーリングしました。シーリングをしないと所定の気密性能を発揮できません。）

**特注色対応可能です。**

# ナカ工業　アルミ天井点検口

## ●ハイハッチNT型　気密タイプ

公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚=1mm～28mmまで対応

単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法（W×H） | 内枠天井材切断寸法（w×h） | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-770 | HHNT-303 | シルバー | 305×305 | 258×258 | 10台 |
| 51-773 | HHNT-303W | ホワイト(受注生産品) | | | |
| 51-780 | HHNT-454 | シルバー | 456×456 | 409×409 | |
| 51-783 | HHNT-454W | ホワイト(受注生産品) | | | |
| 51-790 | HHNT-606 | シルバー | 608×608 | 561×561 | |
| 51-793 | HHNT-606W | ホワイト(受注生産品) | | | |

※鍵付をご希望の際はお問い合わせ下さい。







▲標準タイプ



▲鍵付タイプ

部分詳細図




**特注色対応可能です。**

## 気密性能について

試験:JIS A 1516-1994「建具の気密性能試験方法」に準じます。


結果:A-4等級

# 理研　アルミ天井点検口（取寄品）

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com


## ●RP型　額縁タイプ　公共建築協会認定品（吊り金具仕様のみ）

天井材厚（仕上材+下地材）=3～26mm対応





単位:mm


| | 呼　称 | 色 | 天井材開口寸法（w×h） | 内枠天井材切断寸法（w×h） | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-540 | RP-303 | シルバー | 303×303 | 269×269 | 10台 |
| 50-545 | RP-303 | ホワイト | | | |
| 50-541 | RP-454 | シルバー | 454×454 | 420×420 | |
| 50-546 | RP-454 | ホワイト | | | |
| 50-542 | RP-606 | シルバー | 606×606 | 572×572 | 5台 |
| 50-547 | RP-606 | ホワイト | | | |




### RP-303、RP-454




### RP-606




# 理研 アルミ天井点検口（取寄品）


## ●RME型 目地タイプ 公共建築協会認定品


天井材厚＝9～25mmまで対応（仕上材板厚9mm～12.5mm）

単位:mm

| | 呼 称 | 色 | 天井材開口寸法（W×H） | 内枠天井材切断寸法（w×h） | | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 仕上材w1×h1 | 下地材w2×h2 | |
| 50-51 | RME-303 | シルバー | 303×303 | 292×292 | 274×274 | 10台 |
| 50-511 | RME-303 | ホワイト | | | | |
| 50-52 | RME-454 | シルバー | 454×454 | 443×443 | 425×425 | |
| 50-521 | RME-454 | ホワイト | | | | |
| 50-53 | RME-606 | シルバー | 606×606 | 595×595 | 577×577 | 5台 |
| 50-531 | RME-606 | ホワイト | | | | |



# 理研　アルミ壁用点検口



## ●RW型　壁専用タイプ


壁材厚さ対応値=7.5～18.5mm


※壁材厚19～29mmの場合はご相談下さい。

単位:mm


| | 呼　称 | 色 | W×H | 壁材開口寸法(w1×h1) | 内枠壁材切断寸法(w2×h2) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-60 | RW-200　鍵付 | シルバー | 200×200 | 184×184 | 146×146 | 5台 |
| 50-601 | RW-200　鍵付 | ホワイト | | | | |
| 50-61 | RW-250　鍵付 | シルバー | 250×250 | 234×234 | 196×196 | |
| 50-611 | RW-250　鍵付 | ホワイト | | | | |
| 50-62 | RW-300　鍵付 | シルバー | 300×300 | 284×284 | 246×246 | |
| 50-621 | RW-300　鍵付 | ホワイト | | | | |
| 50-63 | RW-350　鍵付 | シルバー | 350×350 | 334×334 | 296×296 | |
| 50-631 | RW-350　鍵付 | ホワイト | | | | |
| 50-64 | RW-450　鍵付 | シルバー | 450×450 | 434×434 | 396×396 | |
| 50-641 | RW-450　鍵付 | ホワイト | | | | |
| 50-65 | RW-600　鍵付 | シルバー | 600×600 | 584×584 | 546×546 | |
| 50-651 | RW-600　鍵付 | ホワイト | | | | |

規格は鍵付きです。鍵なしはオーダーにて製作可能です（スプリングラッチ仕様）。




**鍵なしタイプ（オーダー）**
**<スプリングラッチ仕様>**




**別注サイズも承ります。**

最小(mm):W200×H200

最大(mm):W600×H900

# 理研 アルミ壁用点検口（取寄品）


## ●RWKM型（取寄品） 壁専用・外枠内枠目地タイプ


適応壁板厚:9～26mm（仕上材は12.5mmまで）


単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 壁材開口寸法(W×H) | 壁仕上材切断寸法(w1×h1) | 壁下地材切断寸法(w2×h2) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-79 | RWKM-300　鍵付 | シルバー | 300×300 | 284×284 | 269×269 | 5台 |
| 52-791 | RWKM-300　鍵付 | ホワイト | 300×300 | 284×284 | 269×269 | |
| 52-80 | RWKM-450　鍵付 | シルバー | 450×450 | 434×434 | 419×419 | |
| 52-801 | RWKM-450　鍵付 | ホワイト | 450×450 | 434×434 | 419×419 | |
| 52-81 | RWKM-600　鍵付 | シルバー | 600×600 | 584×584 | 569×569 | |
| 52-811 | RWKM-600　鍵付 | ホワイト | 600×600 | 584×584 | 569×569 | |


規格は鍵付きです。鍵なしはオーダーにて製作可能です（マグネットキャッチ仕様）








### 鍵なしタイプ（オーダー）<マグネットキャッチ仕様>




### 気密タイプ（オーダー）




鍵なしタイプで気密タイプの組み合わせは、製作できません。

### 別注サイズも承ります。

最小(mm):W200×H200

最大(mm):W600×H600

# 理研　アルミ床点検口（取寄品）




## ●NF型　Pタイル・磁気タイル（モルタルタイプ）

公共建築協会認定品


単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 床材開口寸法(W×H) | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|
| 51-31 | NF-303 | シルバー | 303×303 | 5台 |
| 51-32 | NF-450 | シルバー | 450×450 | 5台 |
| 51-33 | NF-600 | シルバー | 600×600 | 3台 |


規格寸法以外は製作できません。
NF-450及びNF-600のモルタルタイプのみ鍵付き可能です。





### Pタイル貼り




### 磁気タイル貼り




### 木造納まり




# 理研　アルミ床点検口（取寄品）

## ●JF型　フローリングタイプ（木造納り専用）

床材厚み＝15mmまで対応


（15mm未満の床材を使用する場合は、15mmになるように捨張り等で調整して下さい。）



単位:mm

| | 呼　称 | 色 | 外枠外寸法:D | 内枠外寸法:C | 外枠床材開口寸法:A (W×H) | 内枠床材切断寸法:B | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-451 | JF-303 | ブロンズ | 311×311 | 288×288 | 303×303 | 275×275 | 5台 |
| 51-450 | JF-303 | シルバー | | | | | |
| 51-461 | JF-454 | ブロンズ | 462×462 | 439×439 | 454×454 | 426×426 | |
| 51-460 | JF-454 | シルバー | | | | | |
| 51-471 | JF-606 | ブロンズ | 614×614 | 591×591 | 606×606 | 578×578 | |
| 51-470 | JF-606 | シルバー | | | | | |


規格寸法以外/2枚蓋仕様を、オーダーにて作製いたします。



# 天井システム（取寄品）

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●アルミルーバーシステム





### ルミ格子（ランナー工法）

※付属部材は542Pにございます。


| | 呼　称 | アルミ板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) L | W | H | 重量(kg／枚) | パネルサイズ(mm) | 割付寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-01 | N-15S | 0.6 | シルバー・ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.1 | 630×1260 | 640×1270 |
| 55-02 | N-15M | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.2 | 900× 900 | 910× 910 |
| 55-03 | N-15LL | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 6.2 | 1260×1260 | 1270×1270 |
| 55-04 | N-20S | 0.6 | ホワイト | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 640×1280 | 650×1290 |
| 55-05 | N-25S | 0.8 | シルバー・ホワイト | 25 | 25 | 25 | 4.0 | 650×1300 | 660×1310 |
| 55-06 | N-25M | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.9 | 900× 900 | 910× 910 |
| 55-07 | N-25LL | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 8.0 | 1300×1300 | 1310×1310 |


※特注色･特注サイズは別途ご相談ください。





**ランナー工法** ランナー組みの交点でクロスジョイントと直ジョイントが重ならないように割付して下さい。



# 天井システム（受注生産品）

## ●アルミルーバーシステム





### ルミ格子（シームレス工法）

※付属部材は542Pにございます。


| | 呼　称 | アルミ板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) L | W | H | 重量 (kg／m²) | 割付寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-11 | SE-15（受注生産品） | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.9 | 600×600 |
| 55-12 | SE-25（受注生産品） | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 4.8 | 600×600 |
| 55-13 | SE-40（受注生産品） | 0.8 | ホワイト | 40 | 40 | 40 | 5.1 | 640×640 |


※特注色は別途ご相談ください。




シームレス工法




# 天井システム（取寄品）



## ●アルミルーバーシステム（取寄品）




材質:アルミニウム A3003P（JIS H4000）
色調:ホワイト（ポリエステル系粉体塗装）
※特注色、特注パネルサイズはご相談下さい。

**ルミ格子（ライン工法）** アルミルーバー


※付属部材は542Pにございます。

| | 呼　称 | アルミ板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) L | W | H | 重量(kg／枚) | 割付寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-16 | DM-15S | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.1 | 630×1245 |
| 55-14 | DM-15TM | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 2.2 | 795× 690 |
| 55-17 | DM-15M | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 2.6 | 960× 690 |
| 55-15 | DM-15TL | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.1 | 1155× 690 |
| 55-18 | DM-15L | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.6 | 1350× 690 |
| 55-19 | DM-20MK | 0.6 | ホワイト | 20 | 20 | 20 | 2.4 | 960× 640 |
| 55-20 | DM-20L | 0.6 | ホワイト | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 1280× 640 |
| 55-21 | DM-25S | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.9 | 650×1275 |
| 55-26 | DM-25TM | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 2.6 | 800× 675 |
| 55-22 | DM-25M | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.1 | 950× 675 |
| 55-27 | DM-25TL | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.7 | 1150× 675 |
| 55-23 | DM-25L | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 4.3 | 1350× 675 |
| 55-24 | DM-40MK | 0.8 | ホワイト | 40 | 40 | 40 | 3.1 | 960× 640 |
| 55-25 | DM-40L | 0.8 | ホワイト | 40 | 40 | 40 | 4.4 | 1360× 640 |







A面で連結します。B面では連結できませんのでご注意下さい。



## ●プラスチックルーバー




材質:ポリスチレン

**ハイライト（ランナー工法）** プラスチックルーバー


※付属部材は542Pにございます。


| | 呼　称 | ポリスチレン板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) L | W | H | 重量(kg／枚) | パネルサイズ A×B(mm) | 割付寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-410 | HW-12 | 1.2～1.8 | 乳　半 | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 1.9 | 625×1263 | 635×1275 |
| 55-411 | HC-12 | 1.2～1.8 | クリアー | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 1.9 | 625×1263 | 635×1275 |
| 55-48 | HW-15M | 1.2～1.8 | 乳　半 | 15 | 15 | 15 | 2.7 | 900× 900 | 910× 910 |



パネルラインの目違い用クリップです。

55-47 ハイライトクリップ








自重の垂れ（幅700以上の使用）の矯正には、専用のターンバックル、またパネルラインの目違いには専用クリップをご使用ください。

# 天井システム（受注生産品）

## ●天井メッシュシステム






規格外パネルサイズオーダーにて製作可能です。
（割付サイズ：1000mm×1500mm以内）

55-85 スタンダードメッシュ（MPS）（受注生産品）


※付属部材は542Pにございます。

| セルピッチ（mm） | 素　材 | パネルサイズ（mm） | 規　格 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
| 50×50 | スチール | 992×992 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80×80 | スチール | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100×100 | スチール | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | | ○ | ○ | ○ | ○ |

- ●材質の関係上、自重による若干のたれが生じる場合があります。
- ●粉体塗装（ポリエステル系焼付塗装）の標準色はホワイト・ブラックの2色です。
- ●各メッシュパネルの両端部について
  セルピッチとパネルサイズの関係上、パネルの両端にセルピッチと異なる耳端部が残る場合があります。
  （その場合、パネル周囲部にメッシュ棒は廻りません）メッシュロック取付など両端部にメッシュ棒が必要な場合は別途お申し付けください。
- ●標準セルピッチ以外も製作可能な製品があります。
- ●受注生産品ですので、具体的な納期などは前もってお問い合わせください。
- ●パネル表面の仕上げ
  スチール
  ＝ホワイト・ブラック（粉体塗装）
  ステンレス＝無垢（電解研磨）


**メッシュロック**

軽度の衝撃に対する落下防止金具です。体育館などのご採用（防球対策など）については別途ご相談ください。





55-77 SP-35S

ステンレス製／t=1.5／無垢・ブラック（電着塗装）
ホワイト（焼付塗装）




55-78 SP-75S

ステンレス製／t=1.5／
無垢・ブラック（電着塗装）
ホワイト（焼付塗装）





日塗工色仕上げ可能です。ご相談下さい。

# 天井システム（取寄品）




## ●天井ルーバーシステム・メッシュシステム用付属部材


### ランナー





55-60 L-16N
アルミ製／3m
シルバー・ホワイト





55-62 LK-25
アルミ製／3m
シルバー・ホワイト・ブラック





55-64 TK-28N
アルミ製／3m
シルバー・ホワイト




55-29 TK-35N
アルミ製／3m
シルバー・ホワイト・ブラック





55-66 TK-50N
アルミ製／3m
シルバー・ホワイト・ブラック





55-68 HD-75N
アルミ製／3m／シルバー・ブラック


### ハンガーレール




55-74 CR-25
アルミ製／3m／シルバー
専用ナット6個付き（SUS304）





### 直ジョイント(SUS-304)





55-81 TJ-28S
ステンレス製／t=1.2
無垢・ホワイト・ブラック

### クロスジョイント(SUS-304)





55-82 CJ-28S
ステンレス製／t=1.2
無垢・ホワイト・ブラック





55-83 CJ-75S
ステンレス製／t=1.2
無垢・ブラック・ホワイト


### ランナーハンガー(SUS-304)




55-50 TH-100S-A
ステンレス製／t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック





55-51 TH-100S-B
ステンレス製／t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック





55-58 TH-125S（HD-75N用）
ステンレス製／t=1.5
無垢・ブラック

### ルーバーハンガー(SUS-304)





55-59 LH-70S
ステンレス製／t=1.2
ホワイト（SE固定パネル1枚あたり2ヶ付）

### Zハンガー(SUS-304)





55-79 TZ-35S
ステンレス製／t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック

### チャンネルハンガー(SUS-304)





55-70 TC-40S-A
ステンレス製／t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック




55-71 TC-40S-B
ステンレス製／t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック

### 落下防止補助ワイヤー（壁ぎわの場合）




55-72 WS-50S（2セット入）
500mm／φ1.2

# ビス・接着剤



| | |
|---|---|
| ワンタッチビス（軽天下地用） | 544 |
| ジャックポイントビス（鉄骨下地用） | 546 |
| コーススレッドビス（木下地用） | 547 |
| ランスタッチビス（無溶接工法用） | 547 |
| ステープル | 549 |
| 接着剤　速乾 | 550 |
| 接着剤　木工ボンド/白のり | 550 |
| 接着剤　ボード・パネル用 | 551 |
| 接着剤　S1工法 | 552 |
| 接着剤　下地木工事用 | 552 |
| シーリング剤 | 553 |
| 接着テープ | 554 |

# ビス



## ●ワンタッチビス（軽量下地用）

ラッパ




ユニクロ

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-74 | P20 | 3.0×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |
| 61-49 | P22 | 3.0×7.0×22 | 1000本／小箱×20 |
| 61-76 | P1 | 3.5×8.0×22 | 1000本／小箱×20 |
| 61-80 | P25 | 3.5×8.0×25 | 1000本／小箱×12 |
| 61-81 | P32 | 3.5×8.0×32 | 1000本／小箱×10 |
| 61-82 | P41 | 3.5×8.0×41 | 500本／小箱×12 |
| 61-20 | P51 | 3.5×8.0×51 | 500本／小箱×10 |
| 61-48 | P57 | 3.5×8.0×57 | 400本／小箱×10 |


カラー（白）

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-75 | PC20 | 3.0×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |
| 61-84 | PC22 | 3.0×7.0×22 | 1000本／小箱×20 |
| 61-79 | PC1 | 3.5×8.0×22 | 1000本／小箱×20 |

ステンレス SUS410（パシベート）

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-93 | P20P | 3.0×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |
| 61-94 | P1P | 3.5×8.0×22 | 1000本／小箱×20 |
| 61-03 | P25P | 3.5×8.0×25 | 1000本／小箱×10 |
| 61-04 | P32P | 3.5×8.0×32 | 1000本／小箱×10 |

フレキリブ




ユニクロ

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-46 | PF316 | 3.0×7.0×16 | 1000本／小箱×20 |
| 61-77 | PF20 | 3.0×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |
| 61-83 | PF1 | 3.5×7.0×22 | 1000本／小箱×20 |
| 61-92 | PF25 | 3.5×7.0×25 | 1000本／小箱×12 |
| 61-71 | PF32 | 3.5×7.0×32 | 1000本／小箱×10 |
| 61-59 | PF41 | 3.5×7.0×41 | 500本／小箱×12 |

カラー（白）


| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-47 | PQ20 | 3.0×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |

ステンレス SUS410（パシベート）

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-95 | PF20P | 3.0×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |
| 61-05 | PF1P | 3.5×7.0×22 | 1000本／小箱×20 |
| 61-06 | PF25P | 3.5×7.0×25 | 1000本／小箱×10 |
| 61-07 | PF32P | 3.5×7.0×32 | 1000本／小箱×10 |

## ●ワンタッチビス（軽量下地用）

ナベ




ユニクロ

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-01 | SPN20 | 3.5×7.0×20 | 1000本／小箱×20 |
| 61-10 | SPN22 | 3.5×5.5×22 | 700本／小箱×20 |
| 61-02 | SPN25 | 3.5×7.0×25 | 1000本／小箱×10 |
| 61-18 | SPN32 | 3.5×5.5×32 | 500本／小箱×10 |

カラー（白）


| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | 梱包明細 |
|---|---|---|---|
| 61-11 | SPN22C | 3.5×5.5×22 | 700本／小箱×20 |
| 61-19 | SPN32C | 3.5×5.5×32 | 500本／小箱×10 |

# ビス



## ●ジャックポイント（鉄骨下地用）


### ラッパ




石膏ボード＋鉄骨

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-60 | SJ20 | 3.5×8.0×20 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-78 | SJ25 | 3.5×8.0×25 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-65 | SJ32 | 3.5×8.0×32 | 三価ユニクロ | 700本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-61 | SJ41 | 3.5×8.0×41 | 三価ユニクロ | 500本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-15 | SJ57 | 3.8×8.0×57 | 三価ユニクロ | 250本／小箱×10 | 2.3mmまで |


### フレキリブ




フレキボード＋鉄骨

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-66 | FSJ19 | 3.8×7.0×19 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-67 | FSJ25 | 3.8×7.0×25 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-97 | FSJ35 | 3.8×7.0×35 | 三価ユニクロ | 500本／小箱×10 | 2.3mmまで |


### リーマーフレキ




木片セメント板、窯業系壁材＋鉄骨

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-68 | BW28 | 4.2×7.5×28 | 三価ユニクロ | 700本／小箱×10 | 1.6mm～2.3mm |
| 61-69 | BW32 | 4.2×7.5×32 | 三価ユニクロ | 700本／小箱×10 | 1.6mm～2.3mm |
| 61-70 | BW40 | 4.2×7.5×40 | 三価ユニクロ | 300本／小箱×10 | 1.6mm～2.3mm |


### ナベ頭




薄鋼板＋鉄骨

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63-58 | PJ13 | 4.2×8.0×13 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 63-59 | PJ16 | 4.2×8.0×16 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 3.2mmまで |
| 61-98 | PJA19 | 3.5×6.7×19 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |
| 61-99 | PDN3525 | 3.5×7.0×25 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 2.3mmまで |

### モドトラス　シンワッシャー





薄鋼板＋鉄骨

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-08 | MJ16 | 4.2×10.5×16 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 3.2mmまで |
| 61-09 | MJ19 | 4.2×10.5×19 | 三価ユニクロ | 700本／小箱×10 | 3.2mmまで |


## ●コーススレッド（木下地用）

ラッパ




| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-73 | SCW25 | 3.8×8.0×25 | ユニクロ | 1000本／小箱×10 |
| 61-85 | SCW28 | 3.8×8.0×28 | ユニクロ | 1000本／小箱×10 |
| 61-86 | SCW32 | 3.8×8.0×32 | ユニクロ | 1000本／小箱×10 |
| 61-62 | SCW38 | 3.8×8.0×38 | ユニクロ | 700本／小箱×10 |

フレキリブ





| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-88 | SCW25F | 3.8×7.5×25 | ユニクロ | 1000本／小箱×10 |

## ●ランスタッチ（無溶接工法用）

ランナーとスタッドをワンタッチで締結できます。

ランナー+スタッド


ドライウォール




| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚（合計） |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-90 | MD=6<br>FH14 | 3.9×6.0×14 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×20 | 1.4mm以下 |

ランナー+補強材


トラス




| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚（合計） |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-87 | RJ13<br>トラス | 4.2×8.0×13 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 1.2mm～2.3mm |

ランナー+補強材


切り刃先




| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚（合計） |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-91 | D=6<br>FJ13 | 4.2×6.0×13 | 三価ユニクロ | 1000本／小箱×10 | 1.2～2.3mm |

## ●カクスタッチ


角スタッドと角スタッドを締結できます。




| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用スタッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 63-55 | HLF58 | 3.8×7.2×58 | 三価ユニクロ | 400本／小箱×10 | 幅40、または45同士 |

## ●二重張りボード用ビス


ラッパ




石膏ボード+石膏ボード　※接着剤併用

| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-12 | タイプーG | 5.5×8.0×38 | イエロークロメート | 500本／小箱×10 | 21mm+21mm |


## ●ウエハーラミネートスクリュー（ALC下地用）（主にランナーを止める）




| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-96 | ウエハーラミネートスクリュー | 5.3×10.5×38 | ユニクロ | 400本／小箱×15 |

## ●タッピングビス（要下穴）　ワンタッチビスではありません。必ず下穴をあけて下さい。

皿頭





| | 呼　称 | サイズ　D×H×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-89 | 皿タッピング20 | 3.5×7.0×20 | ユニクロ | 1200本／小箱×14 |
| 61-72 | 皿タッピング25 | 3.5×7.0×25 | ユニクロ | 1000本／小箱×20 |

# ステープル


## ●ステープル

J





| | 呼　称 | サイズ　W×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-41 | 416J | 4×16 | 白 | 5000本／小箱×20 |
| 61-42 | 419J | 4×19 | 白 | 5000本／小箱×20 |
| 61-30 | 419J黒 | 4×19 | 黒 | 5000本／小箱×20 |
| 61-43 | 422J | 4×22 | 白 | 5000本／小箱×15 |
| 61-44 | 425J | 4×25 | 白 | 5000本／小箱×15 |

MA




| | 呼　称 | サイズ　W×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-31 | 416MA | 4×16 | 亜鉛めっき | 5000本／小箱×6 |
| 61-32 | 419MA | 4×19 | 亜鉛めっき | 5000本／小箱×6 |
| 61-33 | 422MA | 4×22 | 亜鉛めっき | 5000本／小箱×6 |
| 61-34 | 425MA | 4×25 | 亜鉛めっき | 3000本／小箱×4 |
| 61-45 | 432MA | 4×32 | 亜鉛めっき | 3000本／小箱×4 |

ステンレス SUS304




| | 呼　称 | サイズ　W×L | カラー | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|
| 61-21 | 416J-ステン白 | 4×16 | 白 | 5000本／小箱×20 |
| 61-22 | 419J-ステン白 | 4×19 | 白 | 5000本／小箱×20 |
| 61-23 | 422J-ステン白 | 4×22 | 白 | 5000本／小箱×15 |

# 接着剤

## ●速乾




1kg　1.5kg　3kg

**60-050** R-100
・1kg缶／24缶入

F☆☆☆☆　JIS A 5538
250～350g／m²（両面に全面塗布の場合）
合成ゴム系溶剤形接着剤
適用箇所:屋内の壁面
内装プラスチック化粧ボード類、硬質プラスチックを
モルタル、ボード類、木質系下地へ
接着施工するのに適しています。

**60-051** ハイスーパーR-100
・1.5kg缶／10缶入
・3kg缶／6缶入

F☆☆☆☆　JIS A 5538
270～360g／m²（両面に全面塗布の場合）
合成ゴム系溶剤形接着剤
適用箇所:屋内の壁面
化粧合板、石こうボード、化粧けい酸カルシウム板、硬質プラスチックを
モルタル、ボード類、木質系下地へ
接着施工するのに適しています。




**60-65** Gクリヤー
・170mℓチューブ／60本入
（10本中箱×6）

F☆☆☆☆　JIS A 5549
両面塗布タイプ
合成ゴム系溶剤形接着剤
広口ヘラ・ノズル付
硬質塩ビ、皮革、布、合成ゴムに使用できます。

## ●速乾（無溶剤）




**60-25** SG-1・L　1kg
SG-1　333mℓ
・1kgパック／12パック入
・333mℓカートリッジ／40本入
（10本中箱×4）

F☆☆☆☆　JIS A 5538
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤　無溶剤　速硬化型
適用箇所:屋内
ゴム弾性接着剤、高強度。
巾木、戸当たり、胴縁、廻り縁、木レンガ、プラ木レンガ等
幅広い材料に使えます。
コンクリート下地でのプラスチック（ポリエチレン、ポリプロピレン除く）、
木、金属の接着にも使えます。




**60-89** ハイスーパーAC-100
・500gチューブ／20本入

F☆☆☆☆　JIS A 5536
13.5～18.0g/m（ノズル先端幅3mmφカット）
アクリル樹脂系エマルション形接着剤
適用箇所:屋内
低臭、無溶剤
下地用コーナー材、ジョイナー材（硬質塩ビ、アルミ）を
ボード類へ接着する施工するのに適しています。
ノズル・キャップ付

## ●木工ボンド




3kgポリ容器　3kg エコパック

**60-03** W-4N
・3kgエコパック袋×6袋／1箱
（6袋単位での出荷）
・3kgポリ容器／6缶入

F☆☆☆☆　JIS A 5538
150～200g／m²　酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
適用箇所:屋内の壁面及び天井面
天井化粧吸音板、ロックウールボードなどを
石こうボード、木材へ、ステープルや釘と併用して
接着施工するのに適しています。

# 接着剤

## ●ボード・パネル用



**60-24** パネルボンド MK-720

·333mℓカートリッジ／20本入
（10本中箱×2）

F☆☆☆☆　JIS A 5538
変成シリコーン樹脂系接着剤
<標準使用量（直径8mmφのビード状で使用した場合）>
170～200mℓ／m²
・天井面　約1枚（3×6板）／1本（333mℓ）
・壁面　約1.2枚（3×6板）／1本（333mℓ）
適用箇所:屋内の壁面及び天井面
化粧けい酸カルシウム板、石こうボード、化粧合板、メラミン化粧板を
石こうボード、合板などの乾式ボード下地へ
接着施工するのに適しています。
耐熱性に優れていますので最上階の天井面への施工も可能です。
両面テープ併用



**60-34** MPX-1

·333mℓカートリッジ／20本入
（ホワイト）
（10本中箱×2）

F☆☆☆☆　JIS A 5538
変成シリコーン樹脂系無溶剤形接着剤
<無機質化粧板での標準使用量（直径7mmφのビード状で使用した場合）>
170～200mℓ／m²
・天井面　約1枚（3×6板）／1本（333mℓ）
・壁面　約1.2枚（3×6板）／1本（333mℓ）
適用箇所:屋内の壁面及び天井面
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に適しています。
熱膨張係数の異なる材料の接着に適しています。
両面テープ併用



**60-70** Pタック20

t=1mm／巾20mm／10m／48巻入

両面テープ
<標準使用量>
・天井面　約7.2m／枚（3×6板）
・壁面　約5.4m／枚（3×6板）
適用箇所:屋内の壁面及び天井面



**60-11** ボードタック

t=1mm／巾20mm／10m／60巻入
（30巻中箱×2）

両面テープ
<標準使用量>
・天井面　約7.2m／枚（3×6板）
・壁面　約5.4m／枚（3×6板）
適用箇所:屋内の壁面及び天井面



**60-35** カートリッジガン

20丁入

カートリッジタイプ用鋼製ガン

**60-36** ジャンボカートリッジガン

12丁入

ジャンボカートリッジタイプ用鋼製ガン

# 接着剤

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●断熱材用




**60-23** MS-850
・2kgフィルムパック／9本入

〈取寄品〉
・14kgダンボール

F☆☆☆☆　JIS A 5547　S1工法用1液型
500g／m²　変成シリコーン樹脂系接着剤
適用箇所:屋内の壁面及び天井面
押し出し発泡ポリスチレンフォーム保温板(都市再生機構仕様品)を、
コンクリート、モルタル下地へ
施工するのに適しています。
硬質ウレタンフォーム保温板も接着可能です。
※天井面へ施工する場合はプラファスを併用




**60-04** スプレーのり　Z-3
・430mℓスプレー缶／30本入
（6本中箱x5）

F☆☆☆☆　JIS A 5549
合成ゴム系接着剤
適用箇所:屋内
金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着に適しています。
スプレー幅3段階調節可。

## ●床用

(60-16) タックボンドプレミア
（取寄品）
〈取寄品・梱包単位出荷〉
・3kgポリ容器／6缶入
・18kgエコBox

F☆☆☆☆　JIS A 5536
200～300g／m²　ゴム系ラテックス形接着剤
適用箇所:屋内の床面
ビニル系床材、カーペットなどを、
屋内の乾燥した床に、施工するのに適しています。

## ●下地木工事、木れんが施工用



**60-30** EM-100
・3kgポリ容器／6缶入

F☆☆☆☆　JIS A 5537
木れんが(30×40×120mm):6～10g/個
断熱材:450～550g/㎡
アクリル樹脂系接着剤
適用箇所:屋内の壁面
木れんが、合板、ポリスチレンフォーム保温板、
硬質ウレタンフォーム保温板を、
コンクリート、モルタル下地へ
接着施工するのに適しています。

# 接着剤

## ●シーリング剤




**60-29** かべシール　つや消しホワイト
・340gチューブ／30本入
（10本中箱×3）

F☆☆☆☆
アクリル系シーリング剤　防カビ剤入り
適用箇所:屋内
屋内の取り合い、壁紙継目や壁紙貼りの下地処理に適しています。




**60-13** アクリルコークジャンボ
・800mℓカートリッジ／12本入
（ジャンボカートリッジガンをご使用ください）

色:ホワイト

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系エマルション
適用箇所:屋内、屋外
ALC板、窯業系サイディング材、各種ボード類の
目地シールに適しています。

**シーリング剤標準使用量（330mℓ）**

| 長さ＼幅 | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm |
|---|---|---|---|---|
| 5mm | 12m | 7.5m | 6m | – |
| 8mm | – | 5m | 4m | 2.5m |
| 10mm | – | – | 3m | 2m |
| 12mm | – | – | – | 1.3m |

注）1.標準カートリッジ1本当たりの使用量です。
注）2.ロス分が見込まれていませんので実際値はやや小さくなります。

**60-26** S-100J（防カビ剤入り）
（取寄品）
〈取寄品･梱包単位出荷〉
・333mℓカートリッジ／20本入
（10本中箱×2）

F☆☆☆☆　JIS A 5758
シリコーン系
適用箇所:屋内、屋外
浴室タイルの目地シール、バスタブと壁面との隙間充てんに適しています。
<外観>
クリアー･クリアーN･ホワイト･アイボリー･ライトグレー
グレー･アンバー･ブラック･アルミ



**60-35** カートリッジガン
20丁入

カートリッジタイプ用鋼製ガン

**60-36** ジャンボカートリッジガン
12丁入

ジャンボカートリッジタイプ用鋼製ガン

# 接着テープ



## ●両面接着テープ

**0.16mm**



| | 呼　称 | 厚み×巾 | 長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|---|
| 7-56 | 両面テープ0.16×10 | 0.16mm×10mm | 50m | 25巻／ケース×4 |
| 7-57 | 両面テープ0.16×15 | 0.16mm×15mm | 50m | 16巻／ケース×4 |
| 7-58 | 両面テープ0.16×20 | 0.16mm×20mm | 50m | 12巻／ケース×4 |

**0.25mm**




| | 呼　称 | 厚み×巾 | 長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|---|
| 7-59 | 両面テープ0.25×15 | 0.25mm×15mm | 30m | 16巻／ケース×4 |
| 7-60 | 両面テープ0.25×20 | 0.25mm×20mm | 30m | 12巻／ケース×4 |
| 7-67 | 両面テープ0.25×30 | 0.25mm×30mm | 30m | 8巻／ケース×4 |

**0.5mm**




| | 呼　称 | 厚み×巾 | 長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|---|
| 7-68 | 布両面テープNo.5320 | 0.5mm×50mm | 15m | 30巻／ケース |

**1.0mm**



| | 呼　称 | 厚み×巾 | 長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|---|
| 60-11 | ボードタック | 1mm×20mm | 10m | 60巻／ケース（30巻中箱×2） |


**1.0mm**



| | 呼　称 | 厚み×巾 | 長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|---|
| 60-70 | Pタック20 | 1mm×20mm | 10m | 48巻／ケース |

# 接着テープ

## ●養生接着テープ




| | 呼　称 | 巾×長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|
| 7-71 | パイオランクロステープ25（Y-09-GR） | 25mm×25m | 60巻／ケース |
| 7-72 | パイオランクロステープ38（Y-09-GR） | 38mm×25m | 36巻／ケース |
| 7-73 | パイオランクロステープ50（Y-09-GR） | 50mm×25m | 30巻／ケース |

## ●梱包用テープ



| | 呼　称 | 巾×長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|
| 7-80 | 新布テープNo.760 | 50mm×50m | 30巻／ケース |

## ●アルミテープ



| | 呼　称 | 巾×長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|
| 7-79 | アルミテープ（つや無し） | 50mm×50m | 24巻／ケース |

# 養生・作業具・断熱工事材


| | |
|---|---|
| プラレン | 558 |
| 発泡ウレタンフォーム | 559 |
| スピンドル鋲 | 560 |
| プラベニア | 562 |
| 養生テープ | 562 |
| ポリフィルム | 562 |
| 安全定規・手キラーズ | 564 |
| 輪木・エースマンボ | 565 |
| ブルーシート | 565 |
| 溶接棒 | 566 |
| 防錆塗料スプレー | 566 |
| 切断砥石 | 566 |


# プラレン（プラスチック製モクレンガ）



## プラレン® R-PS 再生発泡ポリスチレン樹脂製


従来の木製品と比べて湿気や腐食の心配がなく、断熱効果が期待できるプラスチック製のモクレンガです。
一斉貼り付け後のスムーズな断熱対策が図れ、作業性・室内環境の向上に最適です。

当製品は軽量鉄骨内装用（天井・間仕切）パッキン部材です。
ご使用に際しては本性能をご確認、ご検証の上、施工ください。
不燃、難燃ではありません。ベンジン、シンナー等の溶剤は使用しないでください。




ビスは、長さ20mm以上のものをご使用下さい。


**53-61** プラレン　30×40×80
·500個入（袋入 30×40×80mm　袋単位での出荷）
別売の専用接着剤SG-1・L（1kg）が、2本必要です。
·250個入（ダンボール箱入 30×40×80mm　ダンボール箱単位での出荷）
別売の専用接着剤SG-1・L（1kg）が、1本必要です。




ビスは、長さ20mm以上のものをご使用下さい。


**53-66** プラレン　20×30×80
·100個入（袋入 20×30×80mm　袋単位での出荷）
別売の専用接着剤SG-1・L（1kg）が、0.4本分必要です。

**53-6601** プラレン　20×30×1000
·50本入（20×30×1000mm　1本単位での出荷）




ビスは、長さ20mm以上のものをご使用下さい。

**53-63** プラレン　30×50×80
·200個入（ダンボール箱入 30×50×80mm　ダンボール箱単位での出荷）
別売の専用接着剤SG-1・L（1kg）が、1本必要です。




ビスは、長さ30mm以上のものをご使用下さい。

**53-64** プラレン　45×60×80
·100個入（ダンボール箱入 45×60×80mm　ダンボール箱単位での出荷）
別売の専用接着剤SG-1・L（1kg）が、1本必要です。

★「プラレン」には、専用接着剤SG-1·Lをご使用ください。
施工上、他製品による接着はご遠慮下さい。




**60-25** 専用接着剤SG-1・L
1kgパック／12パック入


標準使用量
·30×40×80：4g／個
·20×30×80：4g／個
·30×50×80：5g／個
·45×60×80：10g／個

**参考資料** ※測定値であり、保障値ではありません。

◆「ビス引き抜き荷重」（JIS Z 2101準拠）
·125kgf（平均値）軽天ビスねじ径3.5mm 長さ50mm（ねじ込み距離30mm）

◆「熱伝導率」（JIS A 1412準拠）
·発泡PS角材「プラレン」0.07W／mk以下





# 前田工織産資 簡易発泡硬質ウレタンフォーム（1液型）



## ●ハイプレンフォーム　フロンガスを一切使用していない環境対策製品！

1液型エアゾール簡易発泡硬質ウレタンフォーム



### 用　途

●断熱材、接着・固定、結露防止、隙間の充填、気密シール材（高気密・高断熱住宅用）

### 特　徴

●きめ細やかな気泡で優れた断熱効果を発揮。
●ほとんどの材質に強固に接着。補修材、気密シール材として最適。
●エアゾールタイプのため簡単に施工できます。
●フォームは硬化後ナイフ、カッター、金ノコなどで容易に削れますので仕上がりが簡単。



**62-60**

ハイプレンフォームスプレー（汎用タイプ）

JAIA　F☆☆☆☆

| | |
|---|---|
| 内容量 | 399ml |
| フォーム密度（硬化後） | 約22kg/m³ |
| タックフリータイム | 約12分 |
| 梱包明細 | 本体12本・スプレーノズル12個・コーキングノズル12個入 |

測定条件:気温23℃　湿度55%

■同梱のノズルタイプ

| ノズルタイプ | スプレーノズル | コーキングノズル |
|---|---|---|
| 形　状 |  |  |
| 用途 | 壁面、天井面等<br>面吹き用 | サッシ廻り、細い目地等の<br>気密・断熱シール用 |
| フォーム収量 | 10m/m厚±3m/m<br>約1㎡ | 10m/m×10m/m<br>約100m |


### ご注意

・ご使用の際には必ず保護メガネ、マスク、ヘルメット及びビニール手袋を着用して下さい。
・通気性の良い場所で使用し、室内で使用する際はフォームが完全に硬化するまで換気を続けて下さい。
・缶が40℃以上になりますと破裂の危険性がありますので、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。
・缶に明記してあります有効期限内に使いきって下さい。

### 使用方法



①
用途にあったノズルを取り付ける。
使用前に缶を充分（20回以上）
振ってください。缶の温度は20℃
～30℃が最適です。




②
缶を倒立し、ノズルを下向きにして
レバーを引くとフォームが吐出しま
す。ノズルを引く時の力かげんで、
吐出量・速度が調整できます。


# 断熱、防音・吸音工事用部材

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●スピンドル鋲接着工法用部材



割付例




**アルミスピンドル鋲AG硬質PKボタンセット（取付材＋7mm）**

| | スピンドル鋲規格 | 梱包明細 |
|---|---|---|
| 60-56 | 1.6×32mm | 鋲1000本／ボタン（白）1000個 |
| 60-57 | 1.6×57mm | |

別売りのMS-50（250g）が、3本必要です。

**アルミスピンドル鋲AG硬質PKボタンハーフセット（取付材＋7mm）**

| | スピンドル鋲規格 | 梱包明細 |
|---|---|---|
| 60-580 | 1.6×32mm | 鋲500本／ボタン（白）500個 |
| 60-581 | 1.6×57mm | |

別売りのMS-50（250g）が、2本必要です。

**ステンスピンドル鋲硬質ボタンセット（取付材＋7mm）**

| | スピンドル鋲規格 | 梱包明細 |
|---|---|---|
| 60-591 | 1.6×57mm | 鋲1000本／ボタン（白）1000個 |

別売りのMS-50（250g）が、3本必要です。

**アルミ合金軟質スピンドル鋲（取付材＋15mm以上）**

| | スピンドル鋲規格 | 梱包明細 |
|---|---|---|
| 60-42 | 1.6×30mm | 鋲1000本入（ワッシャー付）<br>接着剤MS-50（250g）3本入 |
| 60-44 | 1.6×38mm | |
| 60-46 | 1.6×50mm | |
| 60-47 | 1.6×55mm | |
| 60-49 | 1.6×65mm | |
| 60-50 | 1.6×75mm | |
| 60-52 | 2.0×100mm | 1000本入（ワッシャー付）<br>接着剤MS-50（250g）5本入 |
| 60-53 | 2.0×125mm | |

※同梱のワッシャーは亜鉛鉄板製





60-64 MS-50 F☆☆☆☆
変成シリコーン樹脂系/250g×10本入
標準使用量:0.7g/本（スピンドル鋲）
適用箇所:屋内

## ●防音・吸音工事打ち込み工法用部材

| | 呼　称 | 全　長 | 色 | 対応用材厚み | 梱包明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-400 | プラファス8-25-50 | 50mm | シロ | 25mm | 500本／ケース×2 |
| 60-401 | プラファス8-50-75 | 75mm | シロ | 50mm | 500本／ケース×2 |


※500本単位出荷可　グレー・クロもございます







### 施工手順



1.断熱材を割り付けに従い所定の位置に押さえつけ、ハンマードリルで孔をあけます。


2.断熱材を押さえたまま、プラファスを孔に差し込みます。

3.プラファスの頭部が断熱材を押えつけるまで、プラスチック及び木製ハンマーなどで軽く打ち込みます。


### 割付例

単位:mm

壁面…6本





天井面…8本



# 養生材

## プラベニヤ




**特　徴**

- ●軽く、運搬・取り扱いが容易です。
- ●耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。
  水洗いができるので、常に清潔です。また、くさったりもしません。
- ●切断・折り曲げ加工、釘打ちが容易です。
- ●透明度が高く、寸法取り、カッター作業がきわめて正確です。

※梱包単位の出荷となります。

| | 呼　称 | 厚み | 色 | 巾×長さ |
|---|---|---|---|---|
| 7-83 | プラベニヤ2.5（20枚入） | 2.5mm | ナチュラル（乳半系） | 900mm×1800mm |
| 7-81 | プラベニヤ3（20枚入） | 3mm | ナチュラル（乳半系） | 910mm×1820mm |
| (7-82) | プラベニヤ4（10枚入） | 4mm | | |
| | プラベニヤ4（カラー）（10枚入）<br>スカイブルー・黒・黄・緑・グレー | 4mm | カラー | |


## 建築現場養生ポリエチレンフィルム（半透明）



- 7-51 ポリフィルム#003（シングル）
  巾1800mm×長100m巻
- 7-52 ポリフィルム#005（シングル）
  巾1800mm×長100m巻
- 7-53 ポリフィルム#003（ダブル）
  巾3600mm×長100m巻
- 7-54 ポリフィルム#010（シングル）
  巾2000mm×長50m巻

＊実厚品ではありません。
全商品、番手の半分程度の厚み（#003であれば、0.03mmの半分程度）になります。

## 養生接着テープ



| | 呼　称 | 巾×長さ | 入　数 |
|---|---|---|---|
| 7-71 | パイオランクロステープ25（Y-09-GR） | 25mm×25m | 60巻／ケース |
| 7-72 | パイオランクロステープ38（Y-09-GR） | 38mm×25m | 36巻／ケース |
| 7-73 | パイオランクロステープ50（Y-09-GR） | 50mm×25m | 30巻／ケース |

# 養生材




## エンボス養生シート（防水性）





7-64 エンボス養生シート
巾1m×50m巻

**特　徴**

両面ポリフィルムサンドイッチ構造エンボス加工により、適度な厚み（0.7～0.8mm程度）があります。



## エアキャップ



7-89 エアキャップ 1200mm×42m
巾1200mm×長42m巻

## バックアップ材（発泡ポリエチレン）




7-90

| 直径（mm） | 巻長・カット長 | 入数 |
|---|---|---|
| 6 | 250m巻 | 1巻 |
| 8 | 200m巻 | |
| 10 | 250m巻 | |
| 13 | 150m巻 | |
| 15 | 100m巻 | |
| 18 | 80m巻 | |
| 20 | 60m巻 | |
| 25 | 1本2m | 100本 |
| 30 | 1本2m | 80本 |
| 35 | 1本2m | 60本 |
| 40 | 1本2m | 50本 |
| 50 | 1本2m | 30本 |

## ●手キラーズ（保護壁付）・ボード切断用定規


もう手は切らせない！セイフティスケールが、あなたの手を守ります。




**54-74** 手キラーズOS-1000
アルミ製／1000mm／6台入

**54-75** 手キラーズOS-2000
アルミ製／2000mm／6台入


### アルミ定盤




**3-34** アルミ定盤
1820mm·2500mm／アルマイトシルバー

## ●ペーストワーカー（天井糊付け器）

**62-01** ペーストワーカー　天井糊付け器




**4本ラインで4つのメリット**

① 従来の方法に比べて、作業時間が3分の1に短縮。
② 糊の無駄をなくし、経済的にも優れています。
③ 平均した仕上がりで、作業効率を大幅にアップ。
④ 小型軽量で取り扱いやすく、快適な作業をお約束します。

## ●輪木

ALC版、押出成形板、各種ボードのまくら材






**62-38** エースマンボ（輪木）
H:100mm×W:100mm×L:490mm　t=5mm
グリーン
40本／ケース

## ●現場用保安用品




**7-661** ブルーシート（ロール）
900mm巾×100m・1800mm巾×100m



**7-660** ブルーシート
3.6m×5.4m



**7-80** 新布テープNo.760（包装用）
50mm巾×50m長さ／茶色／30巻入




**7-65** ガラ袋口紐付（25枚入）
600mm×900mm

# 作業用品・保安用品

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●不燃シート（スパッタシート）（取寄品）

溶接などの火花が発生する作業現場に最適！



53-00 スパッタシート 03SDX

| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 1号 | 920mm× 920mm |
| 2号 | 920mm×1920mm |
| 4号 | 1920mm×1920mm |
| 6号 | 1920mm×2920mm |

**特　徴**

- ●厚み　1.0（±0.2）mm
- ●重量　700g／$m^2$
- ●両面シリコンコーティング
- ●JISA1323　A種合格品

## ●防炎シート



白防炎シート（輸入品）

| | サイズ | |
|---|---|---|
| 53-601 | 1.8m×3.6m（折りたたみ） | 在庫品 |
| 53-603 | 3.6m×5.4m（折りたたみ） | |
| 53-602 | 1.8m×5.4m（折りたたみ） | 取寄品 |
| 53-604 | 5.4m×7.2m（折りたたみ） | |
| 53-605 | 10m×10m（折りたたみ） | |
| 53-600 | 1850mm×50m巻（ロール） | |

## ●溶接棒




53-55 ゼロード-44
2.6φ·3.2φ／5kg入×4

## ●防錆塗料スプレー




60-83
プライマーJPMS28 ZEROスプレー
グレー／300ml／12本入
F☆☆☆☆

## ●切断砥石



62-32 スーパービッグ　305φ×2.5mm（10枚入）
62-33 スーパービッグ　355φ×3.0mm（10枚入）





*全て取寄品/小箱単位での出荷です。

| | 商品名 | 外径×厚み×孔径 | 小箱入数 |
|---|---|---|---|
| 62-50 | スーパーリトル1.0 | 105φ×1.0×15 | 10枚入 |
| | | 105φ×1.5×15 | |
| 62-51 | スーパーリトル1.5 | 125φ×1.4×22 | |
| | | 150φ×1.5×22 | |
| | | 180φ×1.7×22 | |
| 62-29 | スーパーリトル2.3 | 105φ×2.3×15 | |
| | | 125φ×2.5×22 | |
| 62-52 | スーパーリトル2.5 | 150φ×2.5×22 | |
| | | 180φ×2.5×22 | |
| | | 205φ×2.5×22 | |

# 作業用品・保安用品

## ●ナットドライブ（ボルトナットセット機）

ボルト差込みだけでナットセットOK！



62-05 ナットドライブX-10（取寄品）
9mm(3／8)

**特　徴**


- ●ナットの深さ調整自在
- ●ワンタッチ操作
- ●小型・軽量化（約13kg）
- ●家庭用電源使用

# 鋼製下地材


品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●鋼製下地天井一般材（普及品）


JIS材をご要望の際はお問い合わせ下さい。




**53-01** C38チャンネル
3m／t=1.0／1束10本入





**53-02** 19Sバー
3m／t=0.4／1束20本入





**53-03** 19Wバー
3m／t=0.4／1束10本入


**付属部材**




**53-11** Sクリップ 38mm用
1000個入




**53-13** Sジョイント 19mm用
400個入




**53-12** Wクリップ 38mm用
500個入




**53-14** Wジョイント 19mm用
200個入





**53-16** ハンガー
300個入



**53-21** ミニハンガー
C-19チャンネル用　H=33
C-25チャンネル用　H=37
C-38チャンネル用　H=50
天井裏が狭い場合
500入



**53-22** 吊り元ロック
吊り元がライトゲージ又はH鋼の場合
400ヶ入



**53-17** チャンネルジョイント 38mm用
300個入



**53-23** 吊りボルト（3分）
φ9mm／1m／全ネジ


**53-26** ナット（3分）
φ9mm／300個入

# 鋼製下地材


品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●鋼製下地壁一般材（普及品）


JIS材をご要望の際はお問い合わせ下さい。





**53-31** 65スタッド
Ⓐ=65mm／3m(在庫品)／t=0.5／1束4本入
取寄品 Ⓐ=40·45·50·75·90·100





**53-33** 65補強材
Ⓐ=65mm／高さ30mm／3m(在庫品)／t=1.2／1束4本入
取寄品 Ⓐ=40·45·50·75·90·100／高さ20mm





**53-35** ランナー
40ランナー(Ⓐ=42、Ⓑ=40、Ⓒ=30mm)/3m/t=0.5/1束4本入
45ランナー(Ⓐ=47、Ⓑ=40、Ⓒ=30mm)/3m/t=0.5/1束4本入
65ランナー(Ⓐ=67、Ⓑ=40、Ⓒ=40mm)/3m/t=0.6/1束4本入
取寄品 Ⓐ=50·75·90·100




**53-46** SQバー
Ⓐ×Ⓑ=40×45／3m(在庫品)／t=0.45／1束5本入
Ⓐ×Ⓑ=45×65／3m(在庫品)／t=0.45／1束5本入
取寄品 Ⓐ×Ⓑ=40×20·40×25
40×40·40×50





**53-42** C25チャンネル（振れ止め用チャンネル）
3m(在庫品)／t=1.0／1束10本入
スタッド50·65·75·90·100mm用




**53-51** スペーサー金具
65mm／800個入(在庫品)
取寄品 40·45·50mm／1500個入
75mm／ 600個入
90mm／1500個入
100mm／1400個入


## ●チャンネル交差用




**53-53**
ワイヤークリップ
100個入




**53-531**
ワイヤークリップW
100個入





**53-532**
新クロス金具
250個入

## ●切断用工具



**62-36** MXC-500
CC-19(C-38)用
全長500mm／重量1,690g




**62-364** MCM-500（Mバーカッター）
CW-19(CS-19)用
全長500mm／重量1,810g

# 鋼製下地材




## ●ボンデ鋼板

＊特注サイズ承ります。お問い合わせ下さい。




**44-02** ボンデ鋼板0.8×80
1820mm／t=0.8




**44-03** ボンデ鋼板0.8×100
1820mm／t=0.8




**44-04** ボンデ鋼板0.8×120
1820mm／t=0.8




**44-00** ボンデ鋼板0.8×200
1820mm／t=0.8

# 左官・仮設資材



## ●コンクリート壁面補修器　ピンホールマン　作業性を追求したコンクリート壁面の補修器



**作業要領**

①下地をサンダー等により平滑な面に処理して下さい。


②器具（ピンホールマン）のスポンジ方向から補修材＃10程度の粉体（コンクリート面の色にあったもの）を入れ、壁のピンホール部分に当て、弧を描くように少し強めに擦りつけて下さい。

③ピンホール及び痕が埋まったら、霧吹きで流れ出ない程度に湿しを行って下さい。






**実用新案出願中**







**4-80**　ピンホールマン
10台入（スポンジ付）




●スポンジt=25

**4-805**　ピンホールマン取り替え用スポンジ（10枚入）　※梱包単位の出荷となります。

## ●ゴム定木





**3-23**　刃定木
1000mm／24本入
2000mm／12本入


# 左官・仮設資材

## ●下端起し


（塩ビ）





2-81 L-7
2000mm／グレー／200本入




2-82 L-10
2000mm／グレー／100本入





2-83 L-15
2000mm／グレー／100本入





2-84 L-20
2000mm／グレー／100本入

（亜鉛）





2-91 亜鉛Kフレーム12
3000mm／80本入／t=0.27





2-92 亜鉛Kフレーム15
3000mm／60本入／t=0.27


## ●水切定木（パンチング穴付）





2-07 水切定木B-10
1820mm／ホワイト・グレー／100本入




2-08 水切定木B-15
1820mm／ホワイト・グレー／100本入





2-11 水切定木B-20
2000mm／グレー／50本入




2-12 水切定木B-25
2000mm／グレー／50本入


## ●溝目地





1-14 溝目地10
2000mm／ホワイト・グレー／200本入

# 左官・仮設資材


## ●ニューツーウェー定木（パンチング穴付）





**2-21** 3K
1820mm／グレー／200本入
1820mm／ホワイト／200本入





**2-22** 7K
1820mm／グレー／100本入
1820mm／ホワイト／100本入





**2-23** 10K
1820mm／グレー／100本入
1820mm／ホワイト／100本入





**2-24** 13K
1820mm／グレー／100本入





**2-31** 3R
1820mm／グレー／200本入
1820mm／ホワイト／200本入




**2-32** 7R
1820mm／グレー／100本入
1820mm／ホワイト／100本入





**2-33** 10R
1820mm／グレー／100本入





**2-34** 13R
1820mm／グレー／100本入

## ●ツーウェーカッター

●ニューツーウェーコーナー定木・ニューツーウェー定木フリー全種に対応する特殊形状の使いやすい鋏です。
●思いのままの角度でカッティングが正確にできるので作業効率がアップします。







**2-57** ツーウェーカッター（限定在庫品）
6丁入

# 左官・仮設資材


## ●薄塗コーナー定木（パンチング穴付）





**8-80** 塩ビコーナービート KMC-28
2500mm／ホワイト／100本入




**8-075** L型コーナー25筋付 穴あき（P-25）
2500mm･3000mm／ホワイト／100本入





**9-452** L型コーナー30筋付 穴あき
2500mm･3000mm／ホワイト／100本入





**8-59** P-35
2500mm／ホワイト／100本入


## ●コーナー定木（パンチング穴付）





**2-02** コーナー定木B型
1820mm／グレー／200本入





**2-01** コーナー定木A型
1820mm／グレー／100本入




**2-03** コーナー定木C型
1820mm／グレー／100本入




取付図




## ●発泡目地棒（発泡ポリスチレン樹脂製）


### 面取棒





**3-41** T-10
2000mm／200本入×2





**3-42** T-15
2000mm／100本入×2




**3-43** T-20
2000mm／200本入





**3-44** T-25
2000mm／100本入





**3-45** T-30
2000mm／100本入


### R面木





**3-53** TR-20
2000mm／200本入




**3-54** TR-25
2000mm／100本入





**3-55** TR-30
2000mm／100本入





**3-56** TR-35
2000mm／50本入


### 角目地棒




**3-66** 角-10
2000mm／200本入





**3-67** 角-15
2000mm／100本入





**3-68** 角-20
2000mm／50本入×2


## ●発泡目地棒（発泡ポリスチレン樹脂製）





**4-01** M-15W
2000mm／200本入





**4-02** M-4W
2000mm／200本入





**4-03** M-1W
2000mm／100本入×2





**4-04** K-3W
2000mm／100本入





**4-05** M-LW
2000mm／100本入





**4-16**
M-5W
2000mm
200本入





**4-17**
K-6W
2000mm
100本入





**4-19** K-4W
2000mm／50本入





**4-20** K-14W
2000mm／50本入





**4-26**
M-15S
2000mm
200本入





**4-37**
M-14S
2000mm
200本入





**4-38**
M-5S
2000mm
200本入





**4-39**
M-16S
2000mm
200本入





**4-27**
M-4S
2000mm
200本入





**4-28**
M-1S
2000mm
100本入×2





**4-29**
K-3S
2000mm
100本入




**4-30**
M-LS
2000mm
100本入





**4-31** K-2S
2000mm／50本入





**4-33** K-12S
2000mm／50本入

## ●目地棒


**（ステンレス SUS304 コールド材）**




**1-80**
ステン目地棒4×12
1820mm





**1-81**
ステン目地棒5×12
1820mm





**1-83**
ステン目地棒6×15
1820mm


**（真鍮）**





**1-87**
真鍮目地棒3×12
1820mm／ゴールド





**1-89**
真鍮目地棒4×12
1820mm／ゴールド





**1-90**
真鍮目地棒5×12
1820mm／ゴールド




**1-91**
真鍮目地棒6×15
1820mm／ゴールド





1本に5ヶ～7ヶ
使用します。

**1-96**
目地棒用足金具（スチール製）
スチール製／250個入

取付図



# 左官・仮設資材


## ●伸縮目地（取寄品）


### エキスパンタイTJ型　1500mm

用　途:一般ビル／床（土間）・屋上
性　能:形状安定性／耐衝撃性／施工性
付属品:直線ジョイント（1.5m当り1ヶ）／ブラケット（1.5m当り3ヶ）
寒冷地では、雪や凍結による不具合が生じる恐れがありますので、お問い合わせください。

| | 呼　称 | 高　さ | 梱包数 | キャップ幅 | 長　さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-012 | TJ20H40 | 40mm | 70本 | 20mm | 1500mm |
| 5-080 | TJ20H50 | 50mm | 80本 | | |
| 5-020 | TJ20H60 | 60mm | 80本 | | |
| 5-090 | TJ20H100（受注生産品） | 100mm | 60本 | | |

※他サイズについては、お問い合わせ下さい。








H40以下は、ピンタイプのブラケットとなります。

### コーナーバッファー　<受注生産品>

用　途:防水層、立上がり部の入隅部分の破断防止
　　目地巾5～40mm／高さ10～1000mm
タイプ:のりなし（1500mm）／片面のり付（2000mm）




施工図



## ●アルファベット検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| **A** | |
| A1 | 130 |
| AB | 242 |
| AC-100 | 550 |
| ACBK | 284 |
| ACH | 238 |
| ACS | 238 |
| ACW/ACWG | 282 |
| AEC | 240-241/328 |
| AG | 144-157 |
| AH | 241 |
| AHBC | 465 |
| AJT | 452 |
| AK （スパンドレル） | 510 |
| AK （メタカラー） | 474 |
| AKA | 474 |
| AL （アルミカラーアングル） | 416 |
| ALY | 456 |
| AML | 245 |
| ANB | 266 |
| AP | 508 |
| APM | 245 |
| ARP | 249 |
| ○AS （アルミ出隅） | 338 |
| AS （アルミスパンドレル） | 504 |
| ASV | 252 |
| AT | 530 |
| ATAM | 452 |
| AY | 508 |
| AZS | 192 |
| Aコーナー | 372 |
| A型 | 242-246 |
| **B** | |
| B- （水切定木） | 573 |
| B- （スパンドレル） | 511 |
| BAM | 264 |
| BBH | 261-265 |
| BCBK | 284 |
| BCW/BCWG | 282 |
| BIH | 256/258 |
| BJ | 260 |
| BKFSD | 229/230 |
| BKNSD | 229/232-234 |
| BKSV | 229 |
| BKSVC | 229 |
| BKYK | 229 |
| BKV | 226 |
| BLZ | 256/259 |
| BMV | 183 |
| ○BS （アルミ入隅） | 356 |
| BS （アルミ見切） | 262 |
| BTj | 488 |
| BUF | 258 |
| BW （アルミ見切） | 259 |
| BW （ビス） | 546 |
| BX | 257 |
| BY | 505 |
| BZB | 266 |
| Bコーナー | 373 |
| B型 | 262 |
| **C** | |
| C- （アルミ見切） | 238/326 |
| C- （ピクチャーレール） | 479 |
| 38 チャンネル | 568 |
| CA/CBフック | 481 |
| CAG | 326 |
| CCAL | 328 |
| CCV | 297 |
| CD | 296/451 |
| CFP | 164 |
| CJ | 542 |
| CKH | 80 |
| CLC | 122 |
| CLCD | 322/450 |
| CLHD | 322 |
| CLNPV | 55 |
| CLSN15型（塩ビ点検口枠カラー） | 521 |
| CLV | 154 |
| CLVDS | 323 |
| CLVIS | 323 |
| CLW | 148/151 |
| CMK | 123 |
| COA | 226 |
| COJS | 227 |
| COV | 226 |
| CPFP | 161 |
| CPFW | 162 |
| CPFX | 163 |
| CPFY | 166-167 |
| CPTBT/CPTBU | 142 |
| CTOM | 45 |
| CR | 542 |
| CRP | 470 |
| CTF | 126/133 |
| CVB | 145 |
| CY | 268 |
| CZS | 195 |
| **D** | |
| DC | 278 |
| DDBK | 285 |
| DDW/DDWG | 283 |
| DFA | 277 |
| DM | 540 |
| DMA | 251 |
| DMV | 148 |
| DN | 281 |
| DR | 279 |
| DS | 276 |
| DSM | 388 |
| DT | 278 |
| DWF | 281 |
| D型 | 272-279 |
| **E** | |
| EM-100 | 552 |
| ENH | 313 |
| ETS/ETT/ETU | 141 |
| EVJ | 120 |
| EVS | 119 |
| EVT | 118 |
| EVU | 119 |
| EVW | 120 |
| EX | 489 |
| **F** | |
| F （巾木） | 469 |
| F- （ピクチャーレール） | 480 |
| F- （見切） | 143 |
| FA | 336 |
| FB | 354 |
| FC | 125 |
| FH（ビス） | 547 |
| FHE | 312 |
| FHハット用軟質キャップ | 312 |

## ●アルファベット検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| FJ | 547 |
| FKT | 147-159 |
| FMP | 160 |
| FP | 161/164 |
| FSD | 124/230 |
| FSJ | 546 |
| FW | 162 |
| FX | 163 |
| FY | 160-167 |
| FZS | 191 |
| F型入隅ジョイナー（アルミ） | 354 |
| F型入隅ジョイナー（塩ビ） | 306 |
| F型出隅ジョイナー（アルミ） | 336 |
| F型出隅ジョイナー（塩ビ） | 302 |
| **G** | |
| G-1 （ピクチャーレール） | 478 |
| GLコーナー（L型コーナー） | 12 |
| GM （岩綿用見切） | 180 |
| GMⅡ （天井点検口） | 528 |
| GP | 122 |
| GS | 524 |
| GSD | 132 |
| Gクリヤー | 550 |
| **H** | |
| H- （金属折曲ジョイナー） | 371 |
| HAG | 330 |
| HAP | 11 |
| HARZ | 360 |
| HC | 540 |
| HD （ジョイナー） | 298 |
| HD （ルーバー） | 542 |
| HHAL | 331 |
| HHAT | 530 |
| HHGMⅡ | 528 |
| HHGS | 524 |
| HHMMⅡf | 526 |
| HHMMHⅡ | 527 |
| HHNT | 531 |
| HHOD | 529 |
| HHSD | 525 |
| HHSEⅡ | 523 |
| HHV | 299 |
| HHW | 74/314 |
| HJH | 247/335 |
| HKK | 74/314 |
| HM | 54 |
| HLF | 547 |
| HPP | 313 |
| HPS | 11 |
| HR | 472 |
| ○HS （アルミジョイナー） | 330 |
| HSK | 411/446 |
| HSS | 54 |
| HT | 235 |
| HW | 540 |
| HXT | 300 |
| HYP | 300 |
| HZ | 53-64 |
| **I** | |
| IF | 79 |
| IPK | 46 |
| IPW | 47 |
| IPZN | 47 |
| IW | 78 |
| **J** | |
| J （グラスウールジョイナー） | 386 |
| JCS | 203 |
| JDMS | 211 |
| JF （床用点検口） | 537 |
| JF3N | 69 |
| JFS | 206 |
| JKS | 208 |
| JMES | 211 |
| JPMS | 566 |
| JRDS | 205 |
| JS | 204/209 |
| JTS | 208 |
| JUIS | 207 |
| JWS | 204 |
| JXFS | 210 |
| JXN | 205 |
| JYS | 206 |
| JZZS | 207 |
| **K** | |
| K- （下地ジョイナー） | 80 |
| K- （ピクチャーレール） | 478 |
| K- （目地棒） | 577 |
| KA （アルミ見切） | 240 |
| KA/KBフック | 478 |
| KGAH | 332 |
| KGPH | 300 |
| KK | 235 |
| KMC | 9 |
| KNH | 86 |
| KSKB | 446 |
| KSMK | 447 |
| KTJ | 133 |
| KV | 154 |
| K型 （クッションコーナー） | 32 |
| Kフレーム | 573 |
| **L** | |
| L- （ルーバー） | 542 |
| L- （下端起し） | 573 |
| LBB | 135 |
| LCR | 28 |
| LE | 124 |
| LH （アルミジョイナー） | 332 |
| LH （ルーバー） | 542 |
| LK | 542 |
| LKCJ | 296 |
| LKHJ | 298 |
| LLV | 183/187 |
| LS | 134 |
| LTT/LTU/LTS | 250 |
| LWG | 37 |
| LX | 135 |
| LY | 510 |
| L型R自在コーナー | 22 |
| L型コーナー | 12 |
| L型コーナー（不等辺） | 18 |
| L寸カット加工 | 439 |
| **M** | |
| M- （スパンドレル） | 507 |
| M- （目地棒） | 577 |
| MAZ | 139 |
| MB | 466 |
| MC | 38 |
| MCM | 569 |
| MDWX | 187/188 |
| MFZ | 138 |
| MGC | 214 |
| MGJS | 217 |

## ●アルファベット検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| MGMV | 216 |
| MHH | 361 |
| MJ | 546 |
| MKCI | 44 |
| MK-720 | 551 |
| MKKD | 37 |
| MMⅡf | 526 |
| MMHⅡ | 527 |
| MPS | 541 |
| MPX-1 | 551 |
| MR （クリーンルーム用ジョイナー） | 472 |
| MR （スパンドレル） | 511 |
| MS-50 | 560 |
| MS-850 | 552 |
| MSF/MSR/MSN | 499 |
| MTG | 178/184 |
| MXC | 569 |
| MXZ | 248 |
| MZS | 197 |
| Mバーカッター | 569 |
| **N** | |
| N- （ルーバー） | 538 |
| N○S （発泡コーナーベース） | 10 |
| N15型（塩ビ点検口枠） | 517 |
| ND | 274 |
| NF （床点検口） | 536 |
| NF11型（塩ビ点検口枠） | 515 |
| NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT | 25/44 |
| NHJ | 70 |
| NIR | 48 |
| NPK | 76 |
| NQA | 288 |
| NQS | 288 |
| NQX | 289 |
| NQZ | 289 |
| NSD | 124-132<br>230-234 |
| NT | 531 |
| NTP | 13/14 |
| Nハンガーセット | 481 |
| **O** | |
| OD（アルミ天井点検口特寸） | 529 |
| OF | 249/340 |
| OS | 564 |

| 名　称 | ページ |
|---|---|
| **P** | |
| P- （下地コーナー） | 13/14 |
| P○/PC○ （ビス） | 544 |
| PBA | 316 |
| PC （見切） | 128 |
| PDM | 305/310 |
| PDN | 546 |
| PF （ビス） | 544 |
| PF （見切） | 160 |
| PHT | 304 |
| PIM | 308/310 |
| PIRMU | 135/308 |
| PJ/PJA | 546 |
| PLX | 305 |
| PNZ | 266 |
| PQ | 544 |
| PRCD | 318 |
| PRCZS | 223 |
| PRFP | 221-222 |
| PRFW | 221 |
| PRFX | 222 |
| PRHD | 319 |
| PRJS | 224 |
| PRJWS | 224 |
| PRPC | 220 |
| PRPZ | 220 |
| PRSG | 224 |
| PRTBU | 223 |
| PRVDS | 320 |
| PRVIS | 321 |
| PVHR | 304 |
| PZ | 180 |
| Pタック | 551 |
| **R** | |
| R- （下地コーナー） | 28 |
| R-100 | 550 |
| RA | 506 |
| RB | 247/359 |
| RCA | 215 |
| RF | 22 |
| RJ | 547 |
| RME | 533 |
| RP | 532 |
| RS | 38 |

| 名　称 | ページ |
|---|---|
| RW （岩綿用見切） | 128 |
| RW （壁点検口） | 534 |
| RWKM | 535 |
| RXG | 8/13 |
| RXY | 8 |
| RZS | 190 |
| R加工案内 | 436 |
| R加工見切在庫品 | 218 |
| R型 （クッションコーナー） | 33 |
| R自在L型コーナー | 22 |
| R自在見切 | 214 |
| R付アングル（アルミ） | 417 |
| R付アングル（塩ビ） | 404 |
| R付ソフトアングル（塩ビ） | 405 |
| R面取L型コーナー | 28 |
| R面取先付けコーナー | 38 |
| R面取ボードコーナー | 11 |
| **S** | |
| S- （シーリング剤） | 553 |
| S- （巾木） | 468 |
| S- （ピクチャーレール） | 480 |
| S-○N （塩ビ下り壁見切） | 210 |
| S1工法用接着剤 | 552 |
| SA | 239/386 |
| SCW | 547 |
| SD | 525 |
| SE （ルーバー） | 539 |
| SEⅡ （アルミ点検口） | 523 |
| SF （ピクチャーレール） | 480 |
| SFL | 271 |
| SG-1・SG-1L | 550 |
| SJ | 546 |
| SK | 476 |
| SKW | 477 |
| SLR | 140 |
| SN15型（塩ビ点検口枠） | 516 |
| SP | 541 |
| SPN | 545 |
| SQバー | 569 |
| SR | 28 |
| SRP | 140 |
| ST | 182 |
| STA | 286 |
| STY （ジュータンコーナー） | 459 |

## ●アルファベット検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| STY （ノンスリップ） | 456 |
| SUS （＝ステンレスの種類） | - |
| SV | 151 |
| SVC | 118 |
| Sクリップ/Sジョイント | 568 |
| Sバー | 568 |
| **T** | |
| T- （アルミジョイナー） | 387 |
| T- （塩ビ点検口枠） | 514 |
| T- （塩ビ見切） | 171 |
| T- （目地棒） | 576 |
| TBS | 143 |
| TBU | 142 |
| TC | 542 |
| TCK/TCW | 376 |
| TF | 155/158 |
| TGR | 54 |
| TH （塩ビ見切） | 172 |
| TH （ルーバー） | 542 |
| TJ （伸縮目地棒） | 579 |
| TJ/TK （ルーバー） | 542 |
| TM工法用 | 551 |
| TPT | 301/316 |
| TR | 576 |
| TRA | 252/254 |
| TS | 169 |
| TW | 173 |
| TX | 176 |
| TY | 185 |
| TZ | 542 |
| T型ジョイナー（アルミ） | 363 |
| T型点検口枠 | 514 |
| Tバー（アルミ） | 424 |
| Tバー（塩ビ） | 410 |
| **U** | |
| UJ | 146-158 |
| USH | 55 |
| USKM | 81 |
| UZS | 200-201 |
| **V** | |
| V-（塩ビ見切） | 182 |
| V-FIT | 23/25 |
| V-3（塩ビ下地ジョイナー） | 55 |
| VAT | 253 |
| VDS | 302 |
| VFR | 264-265 |
| VH | 57-68 |
| VIS | 306 |
| VKW | 251/253 |
| VMS | 264 |
| VRT | 251-255 |
| VSTG | 448 |
| VTMR | 448 |
| VXE | 146-159 |
| VZ | 197-198 |
| **W** | |
| W-4 （接着剤） | 550 |
| W10型（塩ビ点検口枠） | 520 |
| WBF | 133/308 |
| WBZS | 193-194 |
| WCV | 150/300 |
| WGM | 181 |
| WH | 360 |
| WHK | 361 |
| WJ （アルミジョイナー） | 360 |
| WJ （バスパネル） | 489 |
| WMF/WMN | 499 |
| WPC | 130 |
| WPZ | 181 |
| WR | 176-188 |
| WRW | 130 |
| WS | 169-173 |
| WS-50S | 542 |
| WX | 186 |
| WZT | 452 |
| Wクリップ/Wジョイント | 568 |
| Wバー | 568 |
| **X** | |
| X- （塩ビクロス見切Z型） | 198 |
| X- （塩ビ見切コ型） | 126 |
| X- （ナットドライブ） | 567 |
| XB | 357 |
| XBA | 363 |
| XBT | 363 |
| XD | 340 |
| XFK | 334-335 |
| XFV | 334-335 |
| XHR | 350 |
| XK | 341-343 |
| XKHW | 342 |
| XKD | 344 |
| XM | 351-352 |
| XR | 345-349 |
| XRKG | 345 |
| XTM | 362 |
| XV | 127 |
| XW | 362 |
| XZ | 353 |
| Xコーナー （アルミ） | 353 |
| Xコーナー （塩ビ） | 305 |
| **Y** | |
| Y- （塩ビクロス見切Z型） | 199 |
| Y （浴室用点検口） | 493 |
| YG | 168-172 |
| YH | 178 |
| YK | 174 |
| YM | 170 |
| YPC | 442 |
| YRZ | 312 |
| YSS | 174/184 |
| YV | 168-175 |
| YZ | 184 |
| **Z** | |
| Z （塩ビクロス見切Z型） | 199 |
| Z-3 | 552 |
| ZDC | 91 |
| ZER | 189/411 |
| ZEZ | 189 |
| ZF | 287 |
| ZGJH | 301 |
| ZJH | 135/301 |
| ZK | 378 |
| ZM | 380 |
| ZR | 379 |
| ZSV | 254/255 |
| ZT | 144/145 |
| ZVN | 211 |
| Zバー（アルミ） | 267/426 |
| Zバー（塩ビ） | 411 |

## ●五十音検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| **ア** | |
| 亜鉛折曲アングル | 432 |
| 亜鉛折曲コーナー | 9 |
| 亜鉛折曲ジョイナー | 370 |
| 亜鉛かどだしコーナー | 9 |
| 亜鉛コーナービート | 9 |
| 亜鉛目地板/切板 | 374 |
| 亜鉛目地ジョイナー | 374 |
| アクリル気密防水テープ | 492 |
| アクリルコーク | 553 |
| 後付け見切（3×10平板） | 131 |
| 後付け見切（R役物） | 219 |
| アルミR付アングル | 417 |
| アルミTバー | 424 |
| アルミZバー | 426 |
| アルミアングル | 412 |
| アルミイカ出隅（出隅ジョイナー） | 341 |
| アルミ板巾木 | 462 |
| アルミ折曲アングル | 415 |
| アルミ折曲コーナー | 9 |
| アルミ角度付アングル | 417 |
| アルミ角棒 | 422 |
| アルミ角パイプ | 423 |
| アルミカラーアングル | 416 |
| アルミグラスウールジョイナー | 386 |
| アルミクリーンルーム用ジョイナー | 472 |
| アルミコーナービート | 9 |
| アルミ腰壁見切 | 446 |
| アルミジュータン押さえ | 458 |
| アルミジョイナー入隅 | 354 |
| アルミジョイナーエ型 | 330 |
| アルミジョイナーコ型 | 326 |
| アルミジョイナー出隅 | 336 |
| アルミジョイナーハット型 | 360 |
| アルミ定盤 | 423/564 |
| アルミ塗装案内 | 440 |
| アルミスパンドレル（押出型材） | 504 |
| アルミスパンドレル（ロール成型） | 508 |
| アルミスピンドル鋲 | 560 |
| アルミタコ出隅（出隅ジョイナー） | 346 |
| アルミ立ち上げ見切 | 452 |
| アルミチャンネル | 425 |
| アルミテープ | 555 |
| アルミ出隅ジョイナー | 336 |
| アルミ点検口（壁用） | 534 |
| アルミ点検口（天井用） | 522 |
| アルミ点検口（床用） | 536 |
| アルミ巾木 | 462 |
| アルミハット | 360 |
| アルミ貼り巾木 | 464 |
| アルミ平板 | 420 |
| アルミ不等辺アングル | 418 |
| アルミ見切（廻り縁）コ型 | 238 |
| アルミ見切（廻り縁）下り壁用 | 272 |
| アルミ見切（廻り縁）目透し型 | 250 |
| アルミム型入隅ジョイナー | 358 |
| アルミルーバー | 538 |
| アングル（アルミ） | 412 |
| アングル（塩ビ） | 394 |
| アングル（金属折曲） | 432 |
| アングル（ステンレス） | 434 |
| あんしん天井用部材 | 390 |
| 安全コーナー | 442 |
| 安全定規 | 564 |
| **イ** | |
| イカ（塩ビボードコーナー） | 38 |
| イカ出隅（アルミ出隅ジョイナー） | 341 |
| 1型（イチガタ）点検口枠 | 519 |
| 板巾木 | 462 |
| 入隅（塩ビジョイナー） | 307 |
| 入隅コーナー | 44 |
| 入隅目地 | 46 |
| **ウ** | |
| ウエハーラミネートスクリュー | 548 |
| うす型ハット | 55 |
| うす型目地わかれ | 81 |
| ウレタンフォーム | 559 |
| **エ** | |
| エアキャップ | 563 |
| エースマンボ | 565 |
| エキスパンタイ | 579 |
| エココーナーベース | 10 |
| エックスコーナー（アルミ） | 353 |
| エックスコーナー（塩ビ） | 305 |
| 塩ビL型コーナー | 12 |
| 塩ビR付アングル | 404 |
| 塩ビR面取L型コーナー | 28 |
| 塩ビTバー | 410 |
| 塩ビZバー | 411 |
| 塩ビアングル | 394 |
| 塩ビ角度付アングル | 404 |
| 塩ビカラーアングル | 403 |
| 塩ビカラージョイナー | 322 |
| 塩ビカラー見切 | 226 |
| 塩ビグラスウールジョイナー | 382 |
| 塩ビクリーンルーム用ジョイナー | 470 |
| 塩ビクロス下地コーナー | 7 |
| 塩ビクロス下地ジョイナー | 51 |
| 塩ビクロスジョイント目地 | 52 |
| 塩ビクロス見切コ型 | 118 |
| 塩ビクロス見切目透し型 | 141 |
| 塩ビコ型3×10（中空） | 131 |
| 塩ビコーナービート | 8 |
| 塩ビサイディング目地 | 317 |
| 塩ビジョイナー入隅 | 306 |
| 塩ビジョイナーエ型 | 298 |
| 塩ビジョイナーコ型 | 296 |
| 塩ビジョイナー出隅 | 302 |
| 塩ビジョイナーハット型 | 312 |
| 塩ビソフトアングル | 405 |
| 塩ビ立ち上げ見切 | 448 |
| 塩ビ点検口枠 | 514 |
| 塩ビ平板 | 409 |
| 塩ビ平板3×10テープ付 | 131 |
| 塩ビ不等辺アングル | 406 |
| 塩ビフリーアングル | 404 |
| 塩ビフリーコーナー | 24 |
| 塩ビペンキアングル | 402 |
| 塩ビ見切R加工在庫品 | 218 |
| 塩ビ見切（廻り縁）コ型 | 124 |
| 塩ビ見切（廻り縁）下り壁用 | 203 |
| 塩ビ見切（廻り縁）目透し型 | 168 |
| 塩ビ巻込ジョイナー | 448/458 |
| 塩ビリブ付目地板 | 312 |
| エンボス養生シート | 563 |
| **オ** | |
| オパールハッチ | 522 |
| 折曲アングル（亜鉛鋼板） | 432 |
| 折曲アングル（アルミ） | 415 |
| 折曲コーナー | 9 |
| オールアルミ　（バスパネル部材） | 486 |

## ●五十音検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| **カ** | |
| カートリッジガン | 551 |
| 階段滑り止め | 456 |
| 階段用入隅コーナー | 457 |
| カクスタッチ | 547 |
| 角スタッド（SQバー） | 569 |
| 角度付アングル（アルミ） | 417 |
| 角度付アングル（塩ビ） | 404 |
| 角度付入隅ジョイナー（アルミ） | 357 |
| 角度付入隅ジョイナー（塩ビ） | 310 |
| 角度付出隅ジョイナー（アルミ） | 340 |
| 角度付出隅ジョイナー（塩ビ） | 310 |
| 角パイプ（アルミ） | 423 |
| 額縁タイプ点検口 | 522 |
| 角棒（アルミ） | 422 |
| 加工案内 | 436 |
| 片ハット(塩ビ下地ジョイナー) | 78 |
| カット加工 | 439 |
| かどだしコーナー（金属） | 9 |
| かべシール | 553 |
| 壁付用見切（アルミ） | 268 |
| 壁付用見切（塩ビ） | 202 |
| 壁見切（アルミ） | 268 |
| 壁見切（塩ビ） | 202 |
| 壁用点検口（アルミ） | 534 |
| 壁用点検口（塩ビ） | 514 |
| ガムテープ（新布テープ） | 555 |
| カラーアングル（アルミ） | 416 |
| カラーアングル（塩ビ） | 403 |
| カラージョイナー（アルミ） | 364 |
| カラージョイナー（塩ビ） | 322 |
| カラーソフトジョイナー（塩ビ） | 228/324 |
| カラー鉄板ジョイナー | 391 |
| カラー点検口枠（塩ビ） | 521 |
| カラー平板（塩ビ） | 408 |
| カラー見切（アルミ） | 282 |
| カラー見切（塩ビ） | 226 |
| ガラ袋 | 565 |
| カンゴウジョイナー（アルミ） | 332 |
| カンゴウジョイナー（塩ビ） | 300 |
| **キ** | |
| キッチンパネル用接着剤 | 551 |
| 気密タイプ点検口（天井用） | 530 |
| 気密タイプ点検口（浴室用） | 493 |
| 気密・防湿シート | 492 |
| 吸振ジョイナー入隅目地 | 48 |
| 吸振ジョイナーハット型(後付タイプ) | 70 |
| 吸振ジョイナーハット型(先付タイプ) | 76 |
| 吸振見切 | 288 |
| 切板（ボンデ鋼板） | 377/570 |
| 金属折曲アングル（亜鉛鋼板） | 432 |
| 金属折曲コーナー | 9 |
| 金属折曲ジョイナー | 369 |
| **ク** | |
| クッションガード（コーナー保護） | 442 |
| クッションコーナー（クロス下地） | 32 |
| グラスウールコーナー | 382 |
| グラスウールジョイナー | 381 |
| グラスウール出隅 | 385 |
| グラスウールボード天井用部材 | 390 |
| クリアランス見切 | 290 |
| クリーンルーム用ジョイナー(アルミ) | 472 |
| クリーンルーム用ジョイナー(塩ビ) | 470 |
| クロス押さえ見切 | 45 |
| クロス亀裂シワ防止ジョイナー | 69 |
| クロス下地コーナー（塩ビ） | 7 |
| クロス下地コーナー（金属） | 9 |
| クロス下地ジョイナー | 51 |
| クロスジョイント目地 | 52 |
| クロスフリーJF3N | 69 |
| クロス巻き込み入隅 | 44 |
| クロス巻き込み出隅 | 37 |
| クロス見切コ型（塩ビ） | 118 |
| クロス見切Z型（塩ビ） | 190 |
| クロス見切目透し型（塩ビ） | 141 |
| クロス用Tバー | 114 |
| クロス用プライマー処理 | 439 |
| **ケ** | |
| 軽天マグネット | 374 |
| 軽天用ビス | 544 |
| 軽量下地材 | 568 |
| 化粧板圧着貼　接着剤・テープ | 551 |
| けんどん式点検口 | 519 |
| **コ** | |
| 勾配見切（アルミ） | 249 |
| 勾配見切（塩ビ） | 140 |
| ○コS（アルミジョイナー） | 327/453 |
| 鋼製下地材 | 568 |
| コーススレッド | 547 |
| コーキング用ガン | 553 |
| コークボンド（＝シーリング剤） | 553 |
| コーナーテープ | 23 |
| コーナーバッファー | 579 |
| コーナービート（下地コーナー） | 8 |
| コーナー保護材 | 442 |
| コーナー定木 | 575 |
| コ型ハゼ付（金属折曲） | 370 |
| コ型見切（アルミ） | 238 |
| コ型見切（塩ビ） | 118 |
| 腰壁見切 | 446 |
| コマ（＝プラスチックレンガ） | 558 |
| ゴミ袋 | 565 |
| ゴム定木 | 572 |
| コレダーライン（ピクチャーレール） | 478 |
| **サ** | |
| サイディング目地 | 317 |
| 左官資材 | 572 |
| サクビボンド（＝木工用ボンド） | 550 |
| サッシ見切 | 235 |
| さび止めスプレー | 566 |
| 皿タッピング（ビス） | 548 |
| 下り壁用見切（アルミ） | 272 |
| 下り壁用見切（塩ビ） | 203 |
| **シ** | |
| シーリングアングル | 290 |
| シーリング剤 | 553 |
| 自在見切（マガール見切） | 214 |
| シズクリア不燃 | 500 |
| 下端起し | 573 |
| ジャックポイント | 546 |
| ジャンボカートリッジガン | 553 |
| ジュータン押え | 458 |
| ジョイナー（アルミ） | 325 |
| ジョイナー（塩ビ） | 295 |
| ジョイナー（金属折曲） | 370 |
| ジョイナー（断熱材用） | 381 |
| ジョイント目地 | 52 |
| ショックレスコーナー | 442 |
| 準不燃（バスパネル） | 484 |
| 白のり（木工用ボンド） | 550 |
| 白防炎シート | 566 |
| 新クロス金具 | 569 |

## ●五十音検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| 伸縮目地 | 579 |
| 親水バスパネル | 488 |
| 真鍮目地棒 | 578 |
| 振動吸収目地/入隅 | 69 |
| 新布テープ | 555/565 |
| **ス** | |
| スーパービッグ/スーパーリトル | 566 |
| スタッド | 569 |
| ステープル | 549 |
| ステンレスアングル | 434 |
| ステンレス折曲コーナー | 9 |
| ステンレスジュータン押え | 458 |
| ステンレスジョイナー　出隅用 | 378 |
| ステンレススピンドル鋲 | 560 |
| ステンレス巾木 | 468 |
| ステンレス見切（廻り縁） | 286 |
| ステンレス目地棒 | 578 |
| ストライプコーナー（下地コーナー） | 13 |
| スパッタシート | 566 |
| スパンドレル | 498 |
| スピンドル鋲 | 560 |
| スプレーボンド | 552 |
| スペーサー金具 | 569 |
| スリット隠し | 292 |
| **セ** | |
| 接着剤（S1工法用） | 552 |
| 接着剤（速乾） | 550 |
| 接着剤（ボード・パネル用） | 551 |
| 接着剤（木工用・白のり） | 550 |
| 接着テープ | 554 |
| 切断砥石 | 566 |
| ゼロード | 566 |
| **ソ** | |
| 速乾接着剤 | 550 |
| ソフトアングル | 405 |
| ソフトコーナー | 136/311 |
| ソフトジョイナー | 136/311 |
| ソフトライナー | 214 |
| **タ** | |
| 耐震天井対応廻り縁 | 292 |
| タイプ-G | 548 |
| タコ（塩ビボードコーナー） | 39 |
| タコ出隅（アルミ出隅ジョイナー） | 346 |
| 立ち上げ見切（アルミ） | 452 |
| 立ち上げ見切（塩ビ） | 448 |
| タックボンド | 552 |
| タッチエル | 12 |
| タッチエルフリー | 24 |
| タッピングビス | 548 |
| タテビキカット | 439 |
| ダブヨン（＝木工用ボンド W-4N） | 550 |
| 段付イカ（アルミ出隅ジョイナー） | 344 |
| 断熱工事用部材 | 557 |
| 断熱材用ジョイナー | 381 |
| **チ** | |
| チャンネル（アルミ） | 425 |
| チャンネル（鋼製下地材） | 568 |
| チャンネル交差用金具 | 569 |
| チャンネルジョイント | 568 |
| **ツ** | |
| 吊りボルト | 568 |
| **テ** | |
| テープ | 554 |
| 手キラーズ | 564 |
| 鉄骨用ビス | 546 |
| 出隅（塩ビジョイナー） | 303 |
| 出隅ジョイナー（アルミ） | 336 |
| 出隅ジョイナー（塩ビ） | 302 |
| 出隅ジョイナー（ステンレス） | 378 |
| 出隅用カバー | 450 |
| 出隅フリーアングル（アルミ） | 417 |
| デラックスジョイナー | 382/384 |
| 点検口（アルミ） | 522 |
| 点検口枠（塩ビ） | 514 |
| 天井廻り縁（アルミ） | 237 |
| 天井廻り縁（塩ビ） | 117 |
| 天井ルーバー | 538 |
| **ト** | |
| ドア廻り見切 | 230 |
| ドア枠用下地 | 91 |
| 透明接着剤(Gクリヤー) | 550 |
| 塗装案内 | 440 |
| 塗装用プライマー処理 | 439 |
| 塗装用目地 | 52 |
| トメカット加工 | 439 |
| **ナ** | |
| ナット | 568 |
| ナットドライブ | 567 |
| 軟質ビニール製アングル | 405 |
| **ニ** | |
| 二重張りボード用ビス | 548 |
| 二層貼りピット | 10 |
| ニューツーウェー定木 | 574 |
| **ヌ** | |
| 布両面テープ | 554 |
| **ネ** | |
| ねぐろす（＝ワイヤークリップ） | 569 |
| **ノ** | |
| 野縁 | 568 |
| 糊付け器 | 564 |
| ノンスリップ | 456 |
| **ハ** | |
| パイオランクロステープ | 555/562 |
| ハイスーパー | 550 |
| ハイハッチ | 523 |
| ハイブレンフォーム | 559 |
| ハイライトクリップ | 540 |
| バスパネル | 482 |
| バスミュール | 490 |
| バスリブ（=バスパネル） | 482 |
| バックアップ材 | 563 |
| ハット（アルミジョイナー） | 360 |
| ハット（塩ビ下地ジョイナー） | 52 |
| ハット（塩ビジョイナー） | 312 |
| ハット（金属折曲ジョイナー） | 375 |
| ハット目地 | 52 |
| 発泡コーナー（下地コーナー） | 10 |
| 発泡ボードコーナー（下地コーナー） | 10 |
| 発泡レンガ（プラレン） | 558 |
| 発泡目地棒 | 576 |
| パネル用接着剤 | 551 |
| 巾木 | 461 |
| バリアエース | 492 |
| 貼り巾木（アルミ） | 464 |
| ハンガー（鋼製下地材） | 568 |
| 刃定木 | 572 |
| **ヒ** | |
| ピクチャーレール | 478 |
| ピットコーナー（＝発泡下地コーナー） | 10 |
| ビス（軽天下地用） | 544 |
| ビス（鉄骨下地用） | 546 |
| ビス（無溶接工法用） | 547 |

## ●五十音検索


| 名　称 | ページ |
|---|---|
| ビス（木下地用） | 547 |
| 平板（アルミ） | 420 |
| 平板（塩ビ） | 409 |
| 平板（金属切板） | 374 |
| 平見切（後付用塩ビ見切） | 131 |
| ピンホールマン | 572 |
| **フ** | |
| フィンガーガード（安全定規） | 564 |
| ぷちぷち（＝エアキャップ） | 563 |
| 不燃（スパンドレル） | 498 |
| 不燃（バスパネル） | 482 |
| 不燃シート | 566 |
| プライマー（さび止めスプレー） | 566 |
| プライマー処理案内 | 439 |
| プライマー（塗装用）付　アングル | 402 |
| プライマー(塗装用)付　下地コーナー | 12 |
| プライマー(塗装用)付　ジョイナー | 318 |
| プライマー（塗装用）付　見切 | 220 |
| プラスチックルーバー | 540 |
| フラットバー（アルミ） | 420 |
| フラットバー（塩ビ） | 409 |
| フラット見切 | 235 |
| プラファス | 560 |
| プラベニア | 562 |
| プラレン | 558 |
| フリーアングル（アルミ） | 417 |
| フリーアングル（塩ビ） | 404 |
| フリーコーナー | 24 |
| フリー廻り縁/出隅/入隅 | 486 |
| ブルーシート | 565 |
| 振れ止めチャンネル | 569 |
| **ヘ** | |
| ペーストワーカー | 564 |
| ペンキアングル | 402 |
| ペンキ下地コーナー | 8 |
| ペンキジョイナー | 318 |
| ペンキ見切 | 220 |
| ペンキ用Tバー | 223 |
| ベンダー加工 | 438 |
| **ホ** | |
| 防炎シート | 566 |
| 防錆塗料スプレー | 566 |
| 防湿シート | 492 |
| 防水テープ | 492 |

| 名　称 | ページ |
|---|---|
| 補強材（鋼製下地材） | 569 |
| ボード切断用定規 | 564 |
| ボードタック | 551 |
| ボード・パネル用接着剤 | 551 |
| ポリフィルム | 562 |
| ホワイトコーナー（下地コーナー） | 12 |
| ボンデ鋼板 | 377/570 |
| **マ** | |
| マガール見切 | 214 |
| まくら材 | 565 |
| 曲げ加工 | 436 |
| 間仕切見切（アルミ） | 248 |
| 間仕切見切（塩ビ） | 138 |
| マルチスパン | 498 |
| 丸面コーナー | 38 |
| 廻り縁（アルミ） | 237 |
| 廻り縁（塩ビ） | 117 |
| 廻り縁（ステンレス） | 286 |
| **ミ** | |
| 見切（アルミ） | 237 |
| 見切（塩ビ） | 117 |
| 見切（ステンレス） | 286 |
| 水切（金属折曲ジョイナー） | 376 |
| 水切定木 | 573 |
| 溝目地 | 573 |
| ミニAフック | 481 |
| ミニハンガーセットA | 481 |
| **ム** | |
| ム型（塩ビジョイナー） | 308 |
| ム型（アルミジョイナー） | 358 |
| 無溶剤接着剤 | 550 |
| 無溶接用ビス | 547 |
| **メ** | |
| 目地タイプ点検口 | 526 |
| 目地鉄板（金属折曲） | 374 |
| 目地棒（金属） | 578 |
| 目地棒（発泡） | 576 |
| 目地用切板 | 374 |
| 目地わかれ | 80 |
| メタカラー | 474 |
| メタブライト巾木 | 466 |
| 面取コーナー | 34 |
| 面取フリーコーナー | 36 |

| 名　称 | ページ |
|---|---|
| **モ** | |
| 木下地用ビス | 547 |
| 木目アングル（塩ビ） | 403 |
| 木目ジョイナー（塩ビ） | 322 |
| 木目見切（塩ビ） | 226 |
| 木工用ボンド | 550 |
| **ヤ** | |
| 焼付塗装 | 440 |
| **ユ** | |
| 床金具 | 458 |
| 床用接着剤 | 552 |
| 床用点検口 | 536 |
| **ヨ** | |
| 養生シート | 563 |
| 養生テープ | 555/562 |
| 溶接棒 | 566 |
| 浴室用点検口 | 493 |
| 浴室天井材（バスパネル） | 482 |
| **ラ** | |
| ラコムハッチ | 532 |
| 落下防止部材（塩ビ点検口） | 516 |
| 落下防止ワイヤー（アルミ点検口） | 522 |
| ランスタッチ | 547 |
| ランナー（鋼製下地材） | 569 |
| **リ** | |
| リブ付目地板（塩ビ） | 312/374 |
| リブ付目地板（金属） | 374 |
| 両面テープ | 554 |
| 輪木 | 565 |
| **ル** | |
| ルーバー | 538 |
| **ワ** | |
| ワイヤークリップ | 569 |
| ワンタッチ3×10 | 131 |
| ワンタッチ出隅 | 407 |
| ワンタッチビス | 544 |
| ワンライン巾木 | 477 |

# 索引



## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 1-14 | 573 | 溝目地10 |
| 1-80 | 578 | ステン目地棒4×12 |
| 1-81 | 578 | ステン目地棒5×12 |
| 1-83 | 578 | ステン目地棒6×15 |
| 1-87 | 578 | 真鍮目地棒3×12 |
| 1-89 | 578 | 真鍮目地棒4×12 |
| 1-90 | 578 | 真鍮目地棒5×12 |
| 1-91 | 578 | 真鍮目地棒6×15 |
| 1-96 | 578 | 目地棒用足金具（スチール製） |
| 2-01 | 575 | コーナー定木A型 |
| 2-02 | 575 | コーナー定木B型 |
| 2-03 | 575 | コーナー定木C型 |
| 2-07 | 573 | 水切定木B-10 |
| 2-08 | 573 | 水切定木B-15 |
| 2-11 | 573 | 水切定木B-20 |
| 2-12 | 573 | 水切定木B-25 |
| 2-21 | 574 | 3K |
| 2-22 | 574 | 7K |
| 2-23 | 574 | 10K |
| 2-24 | 574 | 13K |
| 2-31 | 574 | 3R |
| 2-32 | 574 | 7R |
| 2-33 | 574 | 10R |
| 2-34 | 574 | 13R |
| 2-57 | 574 | ツーウェーカッター |
| 2-81 | 573 | L-7 |
| 2-82 | 573 | L-10 |
| 2-83 | 573 | L-15 |
| 2-84 | 573 | L-20 |
| 2-91 | 573 | 亜鉛Kフレーム12 |
| 2-92 | 573 | 亜鉛Kフレーム15 |
| 3-23 | 572 | 刃定木 |
| 3-34 | 423/564 | アルミ定盤 |
| 3-41 | 576 | T-10 |
| 3-42 | 576 | T-15 |
| 3-43 | 576 | T-20 |
| 3-44 | 576 | T-25 |
| 3-45 | 576 | T-30 |
| 3-53 | 576 | TR-20 |
| 3-54 | 576 | TR-25 |
| 3-55 | 576 | TR-30 |
| 3-56 | 576 | TR-35 |
| 3-66 | 576 | 角-10 |
| 3-67 | 576 | 角-15 |
| 3-68 | 576 | 角-20 |
| 4-01 | 577 | M-15W |
| 4-02 | 577 | M-4W |
| 4-03 | 577 | M-1W |
| 4-04 | 577 | K-3W |
| 4-05 | 577 | M-LW |
| 4-16 | 577 | M-5W |
| 4-17 | 577 | K-6W |
| 4-19 | 577 | K-4W |
| 4-20 | 577 | K-14W |
| 4-26 | 577 | M-15S |
| 4-27 | 577 | M-4S |
| 4-28 | 577 | M-1S |
| 4-29 | 577 | K-3S |
| 4-30 | 577 | M-LS |
| 4-31 | 577 | K-2S |
| 4-33 | 577 | K-12S |
| 4-37 | 577 | M-14S |
| 4-38 | 577 | M-5S |
| 4-39 | 577 | M-16S |
| 4-80 | 572 | ピンホールマン |
| 4-805 | 572 | ピンホールマン取り替え用スポンジ |
| 5-012 | 579 | エキスパンタイTJ型　1500mm |
| 5-020 | 579 | エキスパンタイTJ型　1500mm |
| 5-080 | 579 | エキスパンタイTJ型　1500mm |
| 5-090 | 579 | エキスパンタイTJ型　1500mm |
| 6-00 | 42 | 15面取コーナー9mm用 |
| 6-01 | 42 | 15面取コーナー12mm用 |
| 6-02 | 42 | 20面取コーナー9mm用 |
| 6-03 | 42 | 20面取コーナー12mm用 |
| 6-04 | 38 | イカ9-1R |
| 6-05 | 38 | イカ12-1R |
| 6-06 | 38 | イカ9-3R |
| 6-07 | 38 | イカ12-3R |
| 6-08 | 12 | L型コーナー18 |
| 6-084 | 12 | L型コーナー18 塗装用プライマー付 |
| 6-09 | 12 | タッチエル18 |
| 6-10 | 37 | MKKD-10 |
| 6-11 | 37 | MKKD-13 |
| 6-12 | 38 | イカ6-1R |
| 6-13 | 38 | イカ6-3R |
| 6-14 | 39 | タコ6-10R |
| 6-15 | 39 | 6-15R |
| 6-16 | 40 | 6-25R |
| 6-17 | 44 | MKCⅠ-9.5 |
| 6-18 | 44 | MKCⅠ-12.5 |
| 6-19 | 12 | タッチエル15 |
| 6-20 | 44 | 入隅コーナー40-20R |
| 6-21 | 36 | 10面取フリーコーナー |
| 6-211 | 36 | 10面取フリーコーナー テープ付 |
| 6-22 | 36 | 15面取フリーコーナー |
| 6-221 | 36 | 15面取フリーコーナー テープ付 |
| 6-23 | 36 | 20面取フリーコーナー |
| 6-231 | 36 | 20面取フリーコーナー テープ付 |
| 6-24 | 32 | クッションコーナーK型 |
| 6-241 | 32 | クッションコーナーK型 テープ付 |
| 6-242 | 32 | クッションコーナーK型 穴あき |
| 6-243 | 32 | クッションコーナーK型 穴あき+テープ付 |
| 6-25 | 33 | クッションコーナーR型15 |
| 6-251 | 33 | クッションコーナーR型15 テープ付 |
| 6-252 | 33 | クッションコーナーR型15 穴あき |
| 6-253 | 33 | クッションコーナーR型15 穴あき+テープ付 |
| 6-26 | 38 | 丸面コーナーMC9-4R |
| 6-27 | 38 | 丸面コーナーMC12-5R |
| 6-28 | 38 | 丸面コーナーRS9-4R |
| 6-29 | 38 | 丸面コーナーRS12-5R |
| 7-51 | 562 | ポリフィルム#003(シングル) |
| 7-52 | 562 | ポリフィルム#005(シングル) |
| 7-53 | 562 | ポリフィルム#003(ダブル) |
| 7-54 | 562 | ポリフィルム#010(シングル) |
| 7-56 | 554 | 両面テープ0.16×10 |
| 7-57 | 554 | 両面テープ0.16×15 |
| 7-58 | 554 | 両面テープ0.16×20 |
| 7-59 | 554 | 両面テープ0.25×15 |
| 7-60 | 554 | 両面テープ0.25×20 |
| 7-64 | 563 | エンボス養生シート |
| 7-65 | 565 | ガラ袋口紐付 |
| 7-660 | 565 | ブルーシート |
| 7-661 | 565 | ブルーシート(ロール) |
| 7-67 | 554 | 両面テープ0.25×30 |
| 7-68 | 554 | 布両面テープNo.5320 |
| 7-71 | 555/562 | パイオランクロステープ25(Y-09-GR) |
| 7-72 | 555/562 | パイオランクロステープ38(Y-09-GR) |
| 7-73 | 555/562 | パイオランクロステープ50(Y-09-GR) |
| 7-79 | 555 | アルミテープ(つや無し) |
| 7-80 | 555/565 | 新布テープNo.760/　新布テープNo.760(包装用) |
| 7-81 | 562 | プラベニヤ3(20枚入) |
| 7-82 | 562 | プラベニヤ4(10枚入) |
| 7-83 | 562 | プラベニヤ2.5(20枚入) |
| 7-89 | 563 | エアキャップ 1200mm×42m |
| 7-90 | 563 | バックアップ材(発泡ポリエチレン) |
| 8-01 | 34 | L型コーナー10面取 |
| 8-011 | 34 | L型コーナー10面取 テープ付 |
| 8-02 | 34 | L型コーナー15面取 |
| 8-021 | 34 | L型コーナー15面取 テープ付 |
| 8-03 | 34 | L型コーナー20面取 |
| 8-031 | 34 | L型コーナー20面取 テープ付 |

# 索引



## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 8-04 | 12 | L型コーナー15 |
| 8-044 | 12 | L型コーナー15 塗装用プライマー付 |
| 8-06 | 12 | L型コーナー21 |
| 8-064 | 12 | L型コーナー21 塗装用プライマー付 |
| 8-07 | 13 | L型コーナー25 |
| 8-071 | 13 | L型コーナー25筋付 |
| 8-074 | 13 | L型コーナー25塗装用プライマー付 |
| 8-075 | 13/575 | L型コーナー25筋付 穴あき(P-25) |
| 8-08 | 15 | L型コーナー40 |
| 8-082 | 15 | L型コーナー40 穴あき |
| 8-084 | 15 | L型コーナー40 塗装用プライマー付 |
| 8-09 | 16 | L型コーナー50 |
| 8-092 | 16 | L型コーナー50 穴あき |
| 8-094 | 16 | L型コーナー50 塗装用プライマー付 |
| 8-10 | 35 | L型コーナー25面取 |
| 8-101 | 35 | L型コーナー25面取 テープ付 |
| 8-11 | 14 | L型コーナー35 |
| 8-114 | 14 | L型コーナー35 塗装用プライマー付 |
| 8-14 | 25 | フリーコーナー40 |
| 8-142 | 25 | フリーコーナー40 穴あき |
| 8-15 | 22 | RF-25 |
| 8-151 | 22 | RF-25 テープ付 |
| 8-154 | 22 | RF-25 塗装用プライマー付 |
| 8-16 | 35 | L型コーナー30面取 |
| 8-161 | 35 | L型コーナー30面取 テープ付 |
| 8-17 | 12 | タッチエル21 |
| 8-18 | 13 | タッチエル25 |
| 8-19 | 21/91 | タッチエル20×35 |
| 8-20 | 13 | タッチエル25筋付 |
| 8-205 | 13 | タッチエル25筋付 穴あき(NTP-25) |
| 8-21 | 15 | タッチエル40 |
| 8-212 | 15 | タッチエル40 穴あき |
| 8-22 | 14 | タッチエル35 |
| 8-24 | 28 | SR-4 |
| 8-241 | 28 | SR-4 テープ付 |
| 8-242 | 28 | SR-4 穴あき |
| 8-243 | 28 | SR-4 穴あき+テープ付 |
| 8-25 | 22 | RF-40 |
| 8-251 | 22 | RF-40 テープ付 |
| 8-254 | 22 | RF-40 塗装用プライマー付 |
| 8-27 | 18/88 | L型6×25 |
| 8-271 | 18/88 | タッチエル6×25 |
| 8-272 | 18/88 | L型6×25 穴あき |
| 8-273 | 18/88 | タッチエル6×25 穴あき |
| 8-274 | 18/88 | L型6×25 塗装用プライマー付 |
| 8-28 | 16 | タッチエル50 |
| 8-282 | 16 | タッチエル50 穴あき |
| 8-29 | 25/44 | NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT |
| 8-31 | 44 | 入隅コーナー26 穴あき+テープ付 |
| 8-316 | 44 | 入隅コーナー26 |
| 8-34 | 19/89 | L型9×25 |
| 8-341 | 19/89 | タッチエル9×25 |
| 8-342 | 19/89 | L型9×25 穴あき |
| 8-343 | 19/89 | タッチエル9×25 穴あき |
| 8-344 | 19/89 | L型9×25 塗装用プライマー付 |
| 8-35 | 28 | R-10 |
| 8-351 | 28 | R-10 テープ付 |
| 8-353 | 28 | R-10 穴あき+テープ付 |
| 8-36 | 29 | R-15 |
| 8-361 | 29 | R-15 テープ付 |
| 8-363 | 29 | R-15 穴あき+テープ付 |
| 8-37 | 29 | R-20 |
| 8-371 | 29 | R-20 テープ付 |
| 8-38 | 29 | R-25 |
| 8-381 | 29 | R-25 テープ付 |
| 8-39 | 30 | R-30 |
| 8-391 | 30 | R-30 テープ付 |
| 8-40 | 31 | R-50 |
| 8-401 | 31 | R-50 テープ付 |
| 8-41 | 37 | LWG-9.5 |
| 8-42 | 37 | LWG-12.5 |
| 8-43 | 41 | 9-30R |
| 8-44 | 40 | 6-20R |
| 8-45 | 40 | 9-20R |
| 8-46 | 40 | 12-20R |
| 8-47 | 40 | 15-20R |
| 8-48 | 39 | 15-15R |
| 8-49 | 40 | 9-25R |
| 8-50 | 40 | 12-25R |
| 8-51 | 41 | 12-30R |
| 8-52 | 20/90 | L型12×25 |
| 8-521 | 20/90 | タッチエル12×25 |
| 8-522 | 20/90 | L型12×25 穴あき |
| 8-523 | 20/90 | タッチエル12×25 穴あき |
| 8-524 | 20/90 | L型12×25 塗装用プライマー付 |
| 8-53 | 21/91 | L型15×25 |
| 8-531 | 21/91 | タッチエル15×25 |
| 8-532 | 21/91 | L型15×25 穴あき |
| 8-533 | 21/91 | タッチエル15×25 穴あき |
| 8-534 | 21/91 | L型15×25 塗装用プライマー付 |
| 8-54 | 10 | エココーナーベース N9S |
| 8-55 | 10 | エココーナーベース N12S |
| 8-59 | 14/575 | P-35 |
| 8-61 | 136/311 | ソフトコーナー6 |
| 8-62 | 136/311 | ソフトコーナー10 |
| 8-63 | 136/311 | ソフトコーナー13 |
| 8-66 | 136/311 | ソフトジョイナーⅡ-7 |
| 8-67 | 136/311 | ソフトジョイナーⅡ-10 |
| 8-68 | 136/311 | ソフトジョイナーⅡ-13 |
| 8-70 | 14 | NTP-35 |
| 8-73 | 305 | PLX-6.5 |
| 8-74 | 305 | PLX-9.5 |
| 8-75 | 305 | PLX-12.5 |
| 8-76 | 39 | タコ9-10R |
| 8-77 | 39 | タコ12-10R |
| 8-80 | 9/575 | 塩ビコーナービート KMC-28 |
| 8-801 | 9 | 塩ビコーナービート KMC-28 テープ付 |
| 8-81 | 25 | タッチエルフリー40(接着テープ付) |
| 8-812 | 25 | タッチエルフリー40 穴あき |
| 8-82 | 24 | フリーコーナー28 |
| 8-822 | 24 | フリーコーナー28 穴あき |
| 8-83 | 24 | タッチエルフリー28(接着テープ付) |
| 8-832 | 24 | タッチエルフリー28 穴あき |
| 8-84 | 136/311 | ソフトジョイナーⅡ-8 |
| 8-85 | 379 | ステン ZR-620 |
| 8-86 | 379 | ステン ZR-920 |
| 8-87 | 379 | ステン ZR-1220 |
| 8-88 | 379 | ステン ZR-630 |
| 8-89 | 379 | ステン ZR-930 |
| 8-90 | 379 | ステン ZR-1230 |
| 8-91 | 380 | ステン ZM-920 |
| 8-92 | 380 | ステン ZM-1220 |
| 8-93 | 380 | ステン ZM-930 |
| 8-94 | 380 | ステン ZM-1230 |
| 8-95 | 378 | ステン ZK-920 |
| 8-96 | 378 | ステン ZK-1225 |
| 8-97 | 378 | ステン ZK-1220 |
| 8-98 | 378 | ステン ZK-620 |
| 8-99 | 378 | ステン ZK-1525 |
| 9-01 | 9 | 亜鉛コーナービート |
| 9-02 | 9 | アルミコーナービート |
| 9-04 | 9 | 亜鉛かどだしコーナー |
| 9-05 | 378 | ステン ZK-615 |
| 9-10 | 9 | アルミ折曲コーナー |
| 9-12 | 9 | 亜鉛折曲コーナー |
| 9-14 | 9 | ステン折曲コーナー |
| 9-21 | 23 | コーナーテープ V-FIT |
| 9-24 | 23 | コーナーテープ V-FIT 糊付 |
| 9-30 | 28 | LCR-4 |
| 9-301 | 28 | LCR-4 テープ付 |
| 9-304 | 28 | LCR-4　塗装用プライマー付 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名称 |
|---|---|---|
| 9-31 | 30 | R-40 |
| 9-311 | 30 | R-40 テープ付 |
| 9-40 | 24 | フリーコーナー25 |
| 9-402 | 24 | フリーコーナー25 穴あき |
| 9-41 | 24 | タッチエルフリー25(接着テープ付) |
| 9-412 | 24 | タッチエルフリー25 穴あき |
| 9-42 | 26 | フリーコーナー50 |
| 9-422 | 26 | フリーコーナー50 穴あき |
| 9-43 | 26 | タッチエルフリー50(接着テープ付) |
| 9-432 | 26 | タッチエルフリー50 穴あき |
| 9-44 | 19/89 | L型9×40 |
| 9-441 | 19/89 | タッチエル9×40 |
| 9-442 | 19/89 | L型9×40 穴あき |
| 9-443 | 19/89 | タッチエル9×40 穴あき |
| 9-45 | 14 | L型コーナー30筋付 |
| 9-452 | 14/575 | L型コーナー30筋付 穴あき |
| 9-46 | 14 | タッチエル30筋付 |
| 9-462 | 14 | タッチエル30筋付 穴あき |
| 9-47 | 20/90 | L型12×40 |
| 9-471 | 20/90 | タッチエル12×40 |
| 9-472 | 20/90 | L型12×40 穴あき |
| 9-473 | 20/90 | タッチエル12×40 穴あき |
| 9-48 | 8 | RXG-3 テープ付 |
| 9-49 | 8 | RXY-1.5 テープ付 |
| 9-50 | 45 | CTOM-31A |
| 9-501 | 45 | CTOM-31A テープ付 |
| 9-54 | 13 | RXG-0 |
| 9-541 | 13 | RXG-0 テープ付 |
| 9-55 | 8 | RXG-1 テープ付 |
| 9-59 | 39 | G12-15R |
| 9-62 | 10 | ピットコーナー15 |
| 9-63 | 10 | 二層貼りピット9.5 |
| 9-64 | 10 | 二層貼りピット12.5 |
| 9-65 | 11 | HAP10R-9.5 |
| 9-66 | 11 | HAP10R-12.5 |
| 9-67 | 11 | HPS-9.5+12.5 |
| 9-68 | 11 | HAP15R-9.5 |
| 9-69 | 11 | HAP15R-12.5 |
| 9-70 | 39 | 9-15R |
| 9-71 | 39 | 12-15R |
| 9-72C | 137/228/324 | カラーソフトジョイナーⅡ-7 |
| 9-73C | 137/228/324 | カラーソフトジョイナーⅡ-10 |
| 9-74C | 137/228/324 | カラーソフトジョイナーⅡ-13 |
| 9-75 | 136/311 | ソフトジョイナーⅡ-9+12 |

| コード | ページ | 名称 |
|---|---|---|
| 10-00 | 110/164 | FP-12.5 |
| 10-01 | 97/195 | CZS-6 |
| 10-011 | 97/195 | CZS-6 テープ付 |
| 10-013 | 97/195 | CZS-6 穴あき+テープ付 |
| 10-02 | 97/195 | CZS-9 |
| 10-021 | 97/195 | CZS-9 テープ付 |
| 10-023 | 97/195 | CZS-9 穴あき+テープ付 |
| 10-03 | 97/195 | CZS-12 |
| 10-031 | 97/195 | CZS-12 テープ付 |
| 10-033 | 97/195 | CZS-12 穴あき+テープ付 |
| 10-04 | 110/164 | FP-9.5 |
| 10-05 | 127 | XV-6.5 |
| 10-06 | 127 | XV-10 |
| 10-07 | 127 | XV-13 |
| 10-08 | 100/198 | X-610 |
| 10-081 | 100/198 | X-610 テープ付 |
| 10-083 | 100/198 | X-610 穴あき+テープ付 |
| 10-09 | 100/198 | X-910 |
| 10-091 | 100/198 | X-910 テープ付 |
| 10-093 | 100/198 | X-910 穴あき+テープ付 |
| 10-10 | 100/198 | X-1210 |
| 10-101 | 100/198 | X-1210 テープ付 |
| 10-103 | 100/198 | X-1210 穴あき+テープ付 |
| 10-13 | 125 | FC-6S |
| 10-16 | 104/122 | GP-7 |
| 10-17 | 104/122 | GP-10 |
| 10-18 | 104/122 | GP-13 |
| 10-19 | 104/122 | GP-8.5 |
| 10-20 | 104/122 | CLC-6 |
| 10-21 | 104/122 | CLC-9 |
| 10-22 | 104/122 | CLC-12 |
| 10-24 | 101/199 | Z-095 |
| 10-25 | 101/199 | Z-125 |
| 10-28 | 107/161 | FP-609 |
| 10-29 | 107/161 | FP-612 |
| 10-30 | 110/164 | CFP-9 |
| 10-31 | 110/164 | CFP-12 |
| 10-32 | 126 | X-7 |
| 10-33 | 126 | X-10 |
| 10-34 | 126 | X-13 |
| 10-35 | 151 | SV-6.5 |
| 10-36 | 151 | SV-9.5 |
| 10-37 | 151 | SV-12.5 |
| 10-38 | 106/160 | PF-310 |
| 10-39 | 106/160 | PF-313 |
| 10-40 | 154 | CLV-9.5 |
| 10-41 | 154 | CLV-12.5 |

| コード | ページ | 名称 |
|---|---|---|
| 10-42 | 110/164 | FP-6.5 |
| 10-43 | 107/161 | FP-606 |
| 10-44 | 154 | CLV-6.5 |
| 10-45 | 104/122 | GP-15 |
| 10-46 | 157 | AG-1515 |
| 10-47 | 151 | SV-15 |
| 10-48 | 118 | SVC-415 |
| 10-49 | 101/199 | Y-612 |
| 10-491 | 101/199 | Y-612 テープ付 |
| 10-493 | 101/199 | Y-612 穴あき+テープ付 |
| 10-51 | 101/199 | Y-912 |
| 10-511 | 101/199 | Y-912 テープ付 |
| 10-513 | 101/199 | Y-912 穴あき+テープ付 |
| 10-52 | 101/199 | Y-1212 |
| 10-521 | 101/199 | Y-1212 テープ付 |
| 10-523 | 101/199 | Y-1212 穴あき+テープ付 |
| 10-53 | 157 | AG-159 |
| 10-54 | 157 | AG-1512 |
| 10-55 | 148 | DMV-6 |
| 10-56 | 148 | DMV-9 |
| 10-57 | 148 | DMV-12 |
| 10-58 | 94/192 | AZS-8 |
| 10-581 | 94/192 | AZS-8 テープ付 |
| 10-583 | 94/192 | AZS-8 穴あき+テープ付 |
| 10-59 | 109/163 | FX-6 |
| 10-60 | 109/163 | FX-9 |
| 10-61 | 109/163 | FX-12 |
| 10-62 | 108/162 | FW-6.5 |
| 10-63 | 108/162 | FW-9.5 |
| 10-64 | 108/162 | FW-12.5 |
| 10-65 | 118 | SVC-46 |
| 10-66 | 118 | SVC-49 |
| 10-67 | 118 | SVC-412 |
| 10-68 | 145 | AG-609 |
| 10-69 | 145 | AG-612 |
| 10-70 | 110/164 | FP-8.5 |
| 10-71 | 107/161 | FP-608 |
| 10-72 | 108/162 | FW-8.5 |
| 10-73 | 109/163 | FX-8 |
| 10-74 | 97/195 | CZS-8 |
| 10-741 | 97/195 | CZS-8 テープ付 |
| 10-743 | 97/195 | CZS-8 穴あき+テープ付 |
| 10-75 | 101/199 | Y-812 |
| 10-751 | 101/199 | Y-812 テープ付 |
| 10-753 | 101/199 | Y-812 穴あき+テープ付 |
| 10-76 | 100/198 | X-810 |
| 10-761 | 100/198 | X-810 テープ付 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 10-763 | 100/198 | X-810 穴あき+テープ付 |
| 10-78 | 125 | FC-10S |
| 10-79 | 125 | FC-13S |
| 10-80 | 94/192 | AZS-6 |
| 10-801 | 94/192 | AZS-6 テープ付 |
| 10-803 | 94/192 | AZS-6 穴あき+テープ付 |
| 10-81 | 94/192 | AZS-9 |
| 10-811 | 94/192 | AZS-9 テープ付 |
| 10-813 | 94/192 | AZS-9 穴あき+テープ付 |
| 10-82 | 94/192 | AZS-12 |
| 10-821 | 94/192 | AZS-12 テープ付 |
| 10-823 | 94/192 | AZS-12 穴あき+テープ付 |
| 10-83 | 112/166 | FY-1510 |
| 10-84 | 112/166 | FY-1513 |
| 10-85 | 91 | ZDC-9.5 |
| 10-86 | 91 | ZDC-12.5 |
| 10-87 | 110/164 | FP-15.5 |
| 10-88 | 107/161 | FP-615 |
| 10-89 | 108/162 | FW-15.5 |
| 10-90 | 100/198 | X-1510 |
| 10-901 | 100/198 | X-1510 テープ付 |
| 10-903 | 100/198 | X-1510 穴あき+テープ付 |
| 10-91 | 101/199 | Y-1512 |
| 10-911 | 101/199 | Y-1512 テープ付 |
| 10-913 | 101/199 | Y-1512 穴あき+テープ付 |
| 10-92 | 109/163 | FX-15 |
| 10-93 | 157 | AG-156 |
| 10-94 | 145 | AG-606 |
| 10-95 | 94/192 | AZS-15 |
| 10-951 | 94/192 | AZS-15 テープ付 |
| 10-953 | 94/192 | AZS-15 穴あき+テープ付 |
| 10-96 | 97/195 | CZS-15 |
| 10-961 | 97/195 | CZS-15 テープ付 |
| 10-963 | 97/195 | CZS-15 穴あき+テープ付 |
| 10-98 | 140 | SRP-9.5 |
| 10-99 | 140 | SRP-12.5 |
| 11-00 | 106/160 | FY-306 |
| 11-01 | 106/160 | FY-308 |
| 11-02 | 106/160 | FY-309 |
| 11-03 | 106/160 | FY-312 |
| 11-04 | 106/160 | FY-315 |
| 11-05 | 106/160 | FY-305 |
| 11-06 | 118 | SVC-48 |
| 11-07 | 157 | AG-158 |
| 11-08 | 154 | KV-128 |
| 11-09 | 151 | SV-8 |
| 11-10 | 148 | DMV-8 |
| 11-11 | 145 | AG-608 |
| 11-12 | 112/166 | FY-1515 |
| 11-13 | 107/161 | FP-605 |
| 11-14 | 108/162 | FW-5.5 |
| 11-15 | 109/163 | FX-5 |
| 11-16 | 110/164 | FP-5.5 |
| 11-17 | 112/166 | FY-1505 |
| 11-18 | 184 | YZ-8 |
| 11-19 | 178 | YH-1208 |
| 11-20 | 170 | YM-8 |
| 11-21 | 135 | LBB-7 |
| 11-22 | 135 | LBB-10 |
| 11-23 | 135 | LBB-13 |
| 11-25 | 135 | LX-10 |
| 11-26 | 135 | LX-13 |
| 11-27 | 105/123 | CMK-5 |
| 11-28 | 105/123 | CMK-7 |
| 11-29 | 105/123 | CMK-21 |
| 11-30 | 105/123 | CMK-10 |
| 11-31 | 105/123 | CMK-13 |
| 11-32 | 138/202 | MFZ-510 |
| 11-321 | 138 | MFZ-510 テープ付 |
| 11-33 | 138/202 | MFZ-513 |
| 11-331 | 138 | MFZ-513 テープ付 |
| 11-34 | 139 | MAZ-16 |
| 11-341 | 139 | MAZ-16 テープ付 |
| 11-352 | 130 | WPC-7 |
| 11-353 | 130 | WPC-10 |
| 11-354 | 130 | WPC-13 |
| 11-355 | 130 | WRW-9.5(岩綿用) |
| 11-356 | 130 | WRW-12.5(岩綿用) |
| 11-36 | 130 | A1-20N |
| 11-37 | 134 | LS-7 |
| 11-38 | 134 | LS-10 |
| 11-39 | 134 | LS-13 |
| 11-40 | 130 | A1-8N |
| 11-41 | 130 | A1-4N |
| 11-42 | 130 | A1-5N |
| 11-43 | 130 | A1-6N |
| 11-44 | 130 | A1-7N |
| 11-46 | 130 | A1-10N |
| 11-47 | 130 | A1-13N |
| 11-49 | 130 | A1-22N |
| 11-50 | 134 | A1-26N |
| 11-51 | 128 | RW-9.5(岩綿用) |
| 11-52 | 128 | RW-12.5(岩綿用) |
| 11-53 | 125 | FC-8S |
| 11-54 | 125 | FC-15S |
| 11-55 | 105/123 | CMK-19 |
| 11-56 | 105/123 | CMK-22 |
| 11-57 | 105/123 | CMK-25 |
| 11-58 | 105/123 | CMK-8 |
| 11-59 | 105/123 | CMK-15 |
| 11-60 | 138/202 | MFZ-507 |
| 11-601 | 138 | MFZ-507 テープ |
| 11-62 | 131/408 | ワンタッチ3×10 白(中空) |
| 11-650 | 128 | PC-5 |
| 11-652 | 128 | PC-7 |
| 11-652R | 128/218 | PC-7 |
| 11-653 | 128 | PC-10 |
| 11-653R | 128/218 | PC-10 |
| 11-654 | 128 | PC-13 |
| 11-654R | 128/218 | PC-13 |
| 11-655 | 128 | PC-8 |
| 11-656 | 128 | PC-16 |
| 11-657 | 128 | PC-5.5 |
| 11-67 | 130 | A1-10.5N |
| 11-68 | 127 | XV-9.5(岩綿用) |
| 11-69 | 127 | XV-12.5(岩綿用) |
| 11-70 | 132/234 | NSD-1022 |
| 11-71 | 124/230 | FSD-406 |
| 11-711 | 230 | FSD-406 テープ付 |
| 11-72 | 124/230 | FSD-410 |
| 11-721 | 230 | FSD-410 テープ付 |
| 11-73 | 124/230 | FSD-413 |
| 11-731 | 230 | FSD-413 テープ付 |
| 11-74 | 132/234 | NSD-1020 |
| 11-77 | 132/234 | NSD-1026 |
| 11-78 | 126/231 | NSD-606 |
| 11-79 | 125 | FC-9.5S(岩綿用) |
| 11-80 | 125 | FC-12.5S(岩綿用) |
| 11-81 | 127 | XV-8.5 |
| 11-82 | 132 | GSD-9.5(岩綿用) |
| 11-83 | 132 | GSD-12.5(岩綿用) |
| 11-89 | 132/233 | NSD-1005 |
| 11-90 | 125/231 | NSD-510(ドア廻り見切9.5) |
| 11-901 | 231 | NSD-510 テープ付 |
| 11-91 | 125/231 | NSD-513(ドア廻り見切12.5) |
| 11-911 | 231 | NSD-513 テープ付 |
| 11-92 | 132/233 | NSD-1006 |
| 11-921 | 233 | NSD-1006 テープ付 |
| 11-93 | 126/231 | NSD-610 |
| 11-931 | 231 | NSD-610 テープ付 |
| 11-94 | 126/231 | NSD-613 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 11-941 | 231 | NSD-613 テープ付 |
| 11-95 | 132/233 | NSD-1008 |
| 11-951 | 233 | NSD-1008 テープ付 |
| 11-96 | 132/233 | NSD-1010 |
| 11-961 | 233 | NSD-1010 テープ付 |
| 11-97 | 132/234 | NSD-1013 |
| 11-971 | 234 | NSD-1013 テープ付 |
| 11-98 | 132/234 | NSD-1015 |
| 11-981 | 234 | NSD-1015 テープ付 |
| 11-99 | 132/233 | NSD-1004 |
| 11-991 | 233 | NSD-1004 テープ付 |
| 12-00 | 176 | WR-1007 |
| 12-01 | 176 | WR-1010 |
| 12-02 | 176 | WR-1013 |
| 12-03 | 176 | TX-岩綿9.5 |
| 12-04 | 176 | TX-岩綿12.5 |
| 12-05 | 173 | TW-岩綿9.5 |
| 12-06 | 173 | TW-岩綿12.5 |
| 12-07 | 171 | T-岩綿9.5 |
| 12-08 | 171 | T-岩綿12.5 |
| 12-09 | 169 | TS-岩綿9.5 |
| 12-10 | 169 | TS-岩綿12.5 |
| 12-13 | 176 | TX-5 |
| 12-14 | 173 | TW-5 |
| 12-15 | 171 | T-5 |
| 12-16 | 169 | TS-5 |
| 12-17 | 169 | TS-6 |
| 12-18 | 169 | TS-9 |
| 12-19 | 169 | TS-12 |
| 12-20 | 176 | TX-8.5 |
| 12-21 | 173 | TW-8.5 |
| 12-22 | 171 | T-8.5 |
| 12-23 | 169 | TS-8.5 |
| 12-24 | 176 | TX-16 |
| 12-25 | 173 | TW-16 |
| 12-26 | 171 | T-16 |
| 12-27 | 169 | TS-16 |
| 12-28 | 148 | DMV-15 |
| 12-29 | 145 | AG-615 |
| 12-30 | 174 | YK-6 |
| 12-31 | 174 | YK-9 |
| 12-32 | 174 | YK-12 |
| 12-33 | 173 | TW-6 |
| 12-34 | 173 | TW-9 |
| 12-35 | 173 | TW-12 |
| 12-36 | 176 | TX-6 |
| 12-37 | 176 | TX-9 |
| 12-38 | 176 | TX-12 |
| 12-39 | 174 | YK-8 |
| 12-40 | 182 | V-16 |
| 12-41 | 182 | V-5 |
| 12-42 | 182 | V-6 |
| 12-43 | 182 | V-9 |
| 12-44 | 182 | V-12 |
| 12-470 | 180 | PZ-5 |
| 12-471 | 180 | PZ-6 |
| 12-471R | 180/218 | PZ-6 |
| 12-472 | 180 | PZ-9 |
| 12-472R | 180/218 | PZ-9 |
| 12-473 | 180 | PZ-12 |
| 12-473R | 180/218 | PZ-12 |
| 12-474 | 180 | PZ-8 |
| 12-48 | 182 | V-8.5 |
| 12-49 | 135/301 | ZJH-7 |
| 12-50 | 135/301 | ZJH-10 |
| 12-51 | 135/301 | ZJH-13 |
| 12-521 | 181 | WPZ-6 |
| 12-522 | 181 | WPZ-9 |
| 12-523 | 181 | WPZ-12 |
| 12-524 | 181 | WGM-9.5(岩綿用) |
| 12-525 | 181 | WGM-12.5(岩綿用) |
| 12-53 | 182 | ST-10 |
| 12-54 | 182 | ST-12 |
| 12-55 | 171 | T-7 |
| 12-56 | 171 | T-10 |
| 12-57 | 171 | T-13 |
| 12-58 | 170 | YM-10 |
| 12-59 | 170 | YM-13 |
| 12-60 | 170 | YM-7 |
| 12-61 | 184 | YZ-7 |
| 12-62 | 182 | V-10.5 |
| 12-63 | 184 | YZ-10 |
| 12-64 | 184 | YZ-13 |
| 12-65 | 178 | YH-1207 |
| 12-66 | 178 | YH-1210 |
| 12-67 | 178 | YH-1213 |
| 12-68 | 185 | WR-1506 |
| 12-69 | 185 | WR-1509 |
| 12-70 | 185 | WR-1512 |
| 12-72 | 185 | TY-6 |
| 12-73 | 185 | TY-9 |
| 12-74 | 185 | TY-12 |
| 12-76 | 186 | WX-6 |
| 12-77 | 186 | WX-9 |
| 12-78 | 186 | WX-12 |
| 12-79 | 141 | ETS-15 |
| 12-80 | 145 | ZT-606 |
| 12-81 | 145 | ZT-609 |
| 12-82 | 145 | ZT-612 |
| 12-83 | 154 | KV-126 |
| 12-84 | 154 | KV-129 |
| 12-85 | 154 | KV-1212 |
| 12-86 | 154 | KV-1215 |
| 12-87 | 141 | ETS-7 |
| 12-88 | 141 | ETS-10 |
| 12-89 | 141 | ETS-13 |
| 12-90 | 141 | ETU-7 |
| 12-91 | 141 | ETU-10 |
| 12-92 | 141 | ETU-13 |
| 12-93 | 141 | ETT-7 |
| 12-94 | 141 | ETT-10 |
| 12-95 | 141 | ETT-13 |
| 12-96 | 141 | ETU-15 |
| 12-97 | 150/300 | WCV-9 |
| 12-98 | 150/300 | WCV-12 |
| 12-99 | 141 | ETT-15 |
| 13-11 | 215 | RCA-6(アルミ色) |
| 13-12 | 215 | RCA-9(アルミ色) |
| 13-13 | 215 | RCA-12(アルミ色) |
| 13-16 | 211 | ZVN-7 |
| 13-17 | 211 | ZVN-10 |
| 13-18 | 211 | ZVN-13 |
| 13-19 | 209 | JS-85 |
| 13-20 | 209 | JS-55 |
| 13-21 | 204 | JS-1307 |
| 13-22 | 204 | JWS-10 |
| 13-23 | 204 | JS-1310 |
| 13-24 | 204 | JWS-13 |
| 13-25 | 204 | JWS-55 |
| 13-26 | 204 | JWS-85 |
| 13-27 | 209 | JS-100 |
| 13-28 | 209 | JS-13 |
| 13-29 | 209 | JS-65 |
| 13-30 | 204 | JWS-66 |
| 13-31 | 214 | MGC-7 |
| 13-311 | 214 | MGC-7 テープ付 |
| 13-32 | 214 | MGC-10 |
| 13-321 | 214 | MGC-10 テープ付 |
| 13-33 | 214 | MGC-13 |
| 13-331 | 214 | MGC-13 テープ付 |
| 13-34 | 208 | JTS-65 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 13-35 | 208 | JTS-10 |
| 13-36 | 208 | JTS-13 |
| 13-37 | 204 | JS-1013 |
| 13-38 | 214 | MGC-5 |
| 13-381 | 214 | MGC-5 テープ付 |
| 13-39 | 214 | MGC-8 |
| 13-391 | 214 | MGC-8 テープ付 |
| 13-40 | 214 | MGC-15 |
| 13-401 | 214 | MGC-15 テープ付 |
| 13-42 | 216 | MGMV-6 |
| 13-421 | 216 | MGMV-6 テープ付 |
| 13-43 | 216 | MGMV-9 |
| 13-431 | 216 | MGMV-9 テープ付 |
| 13-44 | 216 | MGMV-12 |
| 13-441 | 216 | MGMV-12 テープ付 |
| 13-46 | 210 | S-6N |
| 13-48 | 210 | S-9N |
| 13-49 | 210 | S-12N |
| 13-50 | 213/227 | 塩ビ COJS-85 |
| 13-53 | 129/226 | 塩ビ COA-7N |
| 13-54 | 129/226 | 塩ビ COA-10N |
| 13-55 | 129/226 | 塩ビ COA-13N |
| 13-56 | 129/226 | 塩ビ COA-8N |
| 13-57 | 226 | 塩ビ BKV-8.5 |
| 13-58 | 213/227 | 塩ビ COJS-65 |
| 13-59 | 213/227 | 塩ビ COJS-100 |
| 13-60 | 213/227 | 塩ビ COJS-13 |
| 13-61 | 181/226 | 塩ビ COV-9 |
| 13-62 | 181/226 | 塩ビ COV-12 |
| 13-63 | 181/226 | 塩ビ COV-6 |
| (13-67) | 115/143 | F-09 |
| (13-68) | 115/143 | F-12 |
| 13-69 | 139 | MAZ-8 |
| 13-691 | 139 | MAZ-8 テープ付 |
| 13-70 | 139 | MAZ-10 |
| 13-701 | 139 | MAZ-10 テープ付 |
| 13-71 | 139 | MAZ-13 |
| 13-711 | 139 | MAZ-13 テープ付 |
| 13-72 | 111/165/222 | PRFP-15.5 |
| 13-73 | 111/165/222 | PRFP-6.5 |
| 13-74 | 111/165/222 | PRFP-9.5 |
| 13-75 | 111/165/222 | PRFP-12.5 |
| 13-76 | 129/220 | PRPC-7 |
| 13-77 | 129/220 | PRPC-10 |
| 13-78 | 129/220 | PRPC-13 |
| 13-79 | 181/220 | PRPZ-6 |
| 13-80 | 181/220 | PRPZ-9 |
| 13-81 | 181/220 | PRPZ-12 |
| 13-82 | 129/220 | PRPC-16 |
| 13-83 | 208 | JKS-9.5(岩綿用) |
| 13-84 | 208 | JKS-12.5(岩綿用) |
| 13-85 | 129/220 | PRPC-8 |
| 13-89 | 181/220 | PRPZ-8 |
| (13-901) | 407 | ワンタッチ出隅17 |
| (13-902) | 407 | ワンタッチ出隅24 |
| 13-93 | 235 | サッシ見切HT型 |
| 13-96 | 209 | JS-15 |
| 13-97 | 235 | サッシ見切KK型 |
| 13-98 | 312 | FHハット用軟質キャップ |
| 13-99 | 139/202 | MAZ-7 |
| 13-991 | 139 | MAZ-7 テープ付 |
| 14-00 | 74/314 | HHW-306 |
| 14-01 | 74/314 | HHW-309 |
| 14-02 | 74/314 | HHW-312 |
| 14-03 | 74/314 | HHW-606 |
| 14-04 | 74/314 | HHW-609 |
| 14-05 | 74/314 | HHW-612 |
| 14-06 | 75/315 | HHW-1006 |
| 14-07 | 75/315 | HHW-1009 |
| 14-08 | 75/315 | HHW-1012 |
| 14-09 | 312 | FHE-6 |
| 14-10 | 312 | FHE-9 |
| 14-11 | 312 | FHE-12 |
| 14-12 | 74/314 | HHW-315 |
| 14-13 | 74/314 | HHW-308 |
| 14-14 | 74/314 | HHW-608 |
| 14-15 | 296 | CD-21 |
| 14-16 | 298 | HD-21 |
| 14-19 | 312 | FHE-15 |
| 14-20 | 296 | CD-3.0 |
| 14-28 | 134/409 | 塩ビ平板3×15 |
| 14-29 | 134/409 | 塩ビ平板3×15テープ付 |
| 14-32 | 297 | CCV-6.5 |
| 14-33 | 299 | HHV-6.5 |
| 14-34 | 299 | HHV-10 |
| 14-35 | 299 | HHV-13 |
| 14-36 | 300 | HXT-10 |
| 14-37 | 300 | HXT-13 |
| 14-38 | 300 | HYP-9 |
| 14-39 | 300 | HYP-12 |
| 14-42 | 384 | デラックスジョイナー エ型26 |
| 14-43 | 313 | ENH-6.5 |
| 14-44 | 313 | ENH-10 |
| 14-45 | 313 | ENH-13 |
| 14-50 | 296/451 | CD-3.5 |
| 14-501 | 451 | CD-3.5 テープ付 |
| 14-50D | 451 | CD-3.5用直角出隅 |
| 14-50D1 | 451 | CD-3.5用直角出隅 テープ付 |
| 14-50DC | 451 | CD-3.5出隅用カバー |
| 14-50I | 451 | CD-3.5用直角入隅 |
| 14-50I1 | 451 | CD-3.5用直角入隅 テープ付 |
| 14-51 | 296 | CD-4.5 |
| 14-52 | 296 | CD-5.5 |
| 14-53 | 296/451 | CD-6.5 |
| 14-531 | 451 | CD-6.5 テープ付 |
| 14-53D | 451 | CD-6.5用直角出隅 |
| 14-53D1 | 451 | CD-6.5用直角出隅 テープ付 |
| 14-53DC | 451 | CD-6.5出隅用カバー |
| 14-53I | 451 | CD-6.5用直角入隅 |
| 14-53 I 1 | 451 | CD-6.5用直角入隅 テープ付 |
| 14-54 | 296 | CD-8.5 |
| 14-55 | 296 | CD-10 |
| 14-56 | 296 | CD-13 |
| 14-57 | 296 | CD-15.5 |
| 14-58 | 296 | CD-2.5 |
| 14-59 | 297 | CCV-10 |
| 14-60 | 297 | CCV-13 |
| 14-61 | 296 | CD-1.5 |
| 14-69 | 299/322 | CLHD-10 |
| 14-70 | 299/322 | CLHD-13 |
| 14-71 | 299/322 | CLHD-8.5 ブラック |
| 14-74 | 297/322 | CLCD-8.5 ブラック |
| 14-75 | 297/322/450 | CLCD-3.5 |
| 14-751 | 450 | CLCD-3.5 テープ付 |
| 14-75D | 450 | CLCD-3.5用直角出隅 |
| 14-75D1 | 450 | CLCD-3.5用直角出隅 テープ付 |
| 14-75DC | 450 | CLCD-3.5出隅用カバー |
| 14-75I | 450 | CLCD-3.5用直角入隅 |
| 14-75I1 | 450 | CLCD-3.5用直角入隅 テープ付 |
| 14-76 | 297/322/450 | CLCD-6.5 |
| 14-761 | 450 | CLCD-6.5 テープ付 |
| 14-76D | 450 | CLCD-6.5用直角出隅 |
| 14-76D1 | 450 | CLCD-6.5用直角出隅 テープ付 |
| 14-76DC | 450 | CLCD-6.5出隅用カバー |
| 14-76 I | 450 | CLCD-6.5用直角入隅 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 14-76 I 1 | 450 | CLCD-6.5用直角入隅 テープ付 |
| 14-77 | 297/322 | CLCD-10 |
| 14-78 | 297/322 | CLCD-13 |
| 14-79 | 299/322 | CLHD-3.5 |
| 14-80 | 299/322 | CLHD-6.5 |
| 14-85 | 382 | デラックスジョイナー コ型26 |
| 14-86 | 302/323 | CLVDS-3.5 |
| 14-87 | 302/323 | CLVDS-6.5 |
| 14-88 | 302/323 | CLVDS-9.5 |
| 14-89 | 302/323 | CLVDS-12.5 |
| 14-90 | 298 | HD-3.5 |
| 14-91 | 298 | HD-4.5 |
| 14-92 | 298 | HD-5.5 |
| 14-93 | 298 | HD-6.5 |
| 14-94 | 298 | HD-8.5 |
| 14-95 | 298 | HD-10 |
| 14-96 | 298 | HD-13 |
| 14-97 | 298 | HD-15.5 |
| 14-98 | 298 | HD-2.5 |
| 14-99 | 298 | HD-1.5 |
| 15-00 | 304 | PVHR-615 |
| 15-01 | 304 | PVHR-915 |
| 15-02 | 304 | PVHR-1215 |
| 15-04 | 303 | 出隅1.5 |
| 15-05 | 303 | 出隅2.5 |
| 15-06 | 303 | 出隅3.5 |
| 15-07 | 302 | VDS-21.5 |
| 15-08 | 304 | PHT-310 |
| 15-09 | 304 | PHT-610 |
| 15-10 | 304 | PHT-810 |
| 15-11 | 303 | 出隅4 |
| 15-12 | 303 | 出隅5 |
| 15-13 | 303 | 出隅6.5 |
| 15-14 | 303 | 出隅10 |
| 15-15 | 303 | 出隅13 |
| 15-17 | 303 | 出隅8.5 |
| 15-18 | 302 | VDS-6.5 |
| 15-19 | 302 | VDS-9.5 |
| 15-20 | 302 | VDS-12.5 |
| 15-21 | 302 | VDS-3.5 |
| 15-22 | 302 | VDS-8.5 |
| 15-23 | 302 | VDS-15.5 |
| 15-24 | 305/310 | PDM135-6.5 |
| 15-25 | 305/310 | PDM135-9.5 |
| 15-26 | 305/310 | PDM135-12.5 |
| 15-30 | 306 | VIS-6 |
| 15-31 | 306 | VIS-9 |
| 15-32 | 306 | VIS-12 |
| 15-33 | 306 | VIS-3 |
| 15-34 | 306 | VIS-8 |
| 15-35 | 306 | VIS-15 |
| 15-36 | 306 | VIS-21 |
| 15-37 | 308/310 | PIM-6.5 |
| 15-38 | 308/310 | PIM-9.5 |
| 15-39 | 308/310 | PIM-12.5 |
| 15-40 | 307 | 入隅3.5 |
| 15-41 | 307 | 入隅4.5 |
| 15-42 | 307 | 入隅5.5 |
| 15-43 | 307 | 入隅6.5 |
| 15-44 | 307 | 入隅8.5 |
| 15-45 | 307 | 入隅9.5 |
| 15-46 | 307 | 入隅12.5 |
| 15-47 | 307 | 入隅2.5 |
| 15-48 | 56 | HZ-5 |
| 15-481 | 56 | HZ-5 テープ付 |
| 15-482 | 56 | HZ-5 穴あき |
| 15-483 | 56 | HZ-5 穴あき＋テープ付 |
| 15-484 | 56 | HZ-5 塗装用プライマー付 |
| 15-485 | 56 | HZ-5 クロス用プライマー付 |
| 15-49 | 307 | 入隅1.5 |
| 15-50 | 394 | 塩ビアングル15 |
| 15-501 | 394 | 塩ビアングル15テープ付出隅用 |
| 15-502 | 394 | 塩ビアングル15テープ付入隅用 |
| 15-50C | 394/403 | 塩ビアングル15(t=1.2)カラー |
| 15-51 | 394 | 塩ビアングル10 |
| 15-511 | 394 | 塩ビアングル10テープ付出隅用 |
| 15-512 | 394 | 塩ビアングル10テープ付入隅用 |
| 15-51C | 394/403 | 塩ビアングル10カラー |
| 15-52 | 394 | 塩ビアングル13 |
| 15-54 | 395 | 塩ビアングル20 |
| 15-541 | 395 | 塩ビアングル20テープ付出隅用 |
| 15-542 | 395 | 塩ビアングル20テープ付入隅用 |
| 15-544 | 395/402 | 塩ビペンキアングル20出隅用 |
| 15-545 | 395/402 | 塩ビペンキアングル20入隅用 |
| 15-54C | 395/403 | 塩ビアングル20 カラー |
| 15-55 | 395 | 塩ビアングル22 |
| 15-56 | 397 | 塩ビアングル30 |
| 15-561 | 397 | 塩ビアングル30テープ付出隅用 |
| 15-562 | 397 | 塩ビアングル30テープ付入隅用 |
| 15-564 | 397/402 | 塩ビペンキアングル30出隅用 |
| 15-565 | 397/402 | 塩ビペンキアングル30入隅用 |
| 15-56C | 397/403 | 塩ビアングル30 カラー |
| 15-57 | 399 | 塩ビアングル50 |
| 15-57C | 399/403 | 塩ビアングル50 カラー |
| 15-58 | 400 | 塩ビアングル75 |
| 15-58B | 400/403 | 塩ビアングル75 ブラック |
| 15-59 | 396 | 塩ビアングル25 |
| 15-591 | 396 | 塩ビアングル25テープ付出隅用 |
| 15-592 | 396 | 塩ビアングル25テープ付入隅用 |
| 15-59C | 396/403 | 塩ビアングル25 カラー |
| 15-61 | 406 | 塩ビ不等辺5×10 |
| 15-62 | 406 | 塩ビ不等辺5×15 |
| 15-63 | 406 | 塩ビ不等辺10×20 |
| 15-65 | 406 | 塩ビ不等辺10×30 |
| 15-66 | 58 | HZ-6 |
| 15-661 | 58 | HZ-6 テープ付 |
| 15-662 | 58 | HZ-6 穴あき |
| 15-663 | 58 | HZ-6 穴あき＋テープ付 |
| 15-664 | 58 | HZ-6 塗装用プライマー付 |
| 15-665 | 58 | HZ-6 クロス用プライマー付 |
| 15-67 | 60 | HZ-8 |
| 15-671 | 60 | HZ-8 テープ付 |
| 15-672 | 60 | HZ-8 穴あき |
| 15-673 | 60 | HZ-8 穴あき＋テープ付 |
| 15-674 | 60 | HZ-8 塗装用プライマー付 |
| 15-675 | 60 | HZ-8 クロス用プライマー付 |
| 15-68 | 64 | HZ-10 |
| 15-681 | 64 | HZ-10 テープ付 |
| 15-682 | 64 | HZ-10 穴あき |
| 15-683 | 64 | HZ-10 穴あき＋テープ付 |
| 15-684 | 64 | HZ-10 塗装用プライマー付 |
| 15-685 | 64 | HZ-10 クロス用プライマー付 |
| 15-69 | 312/374 | 塩ビリブ付目地板6mm用 ホワイト |
| 15-71 | 45 | 入隅目地135M |
| 15-72 | 46 | I PK-3 |
| 15-721 | 46 | I PK-3 テープ付 |
| 15-722 | 46 | I PK-3 穴あき |
| 15-723 | 46 | I PK-3 穴あき＋テープ付 |
| 15-73 | 47 | I PK-6 |
| 15-731 | 47 | I PK-6 テープ付 |
| 15-732 | 47 | I PK-6 穴あき |
| 15-733 | 47 | I PK-6 穴あき＋テープ付 |
| 15-74 | 57 | VH-5 |
| 15-741 | 57 | VH-5 テープ付 |
| 15-742 | 57 | VH-5 穴あき |
| 15-743 | 57 | VH-5 穴あき＋テープ付 |
| 15-744 | 57 | VH-5 塗装用プライマー付 |
| 15-745 | 57 | VH-5 クロス用プライマー付 |
| (15-75) | 69 | JF3N 入隅 |
| (15-76) | 69 | JF3N平目地(セット) |
| (15-79) | 69 | 振動吸収入隅目地3 |

# 索引



## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| (15-80) | 69 | 振動吸収目地3(L･Rセット) |
| 15-81 | 313 | ハット型6 |
| 15-82 | 313 | ハット型9 |
| 15-83 | 313 | ハット型12 |
| 15-84 | 79 | IW-3M |
| 15-841 | 79 | IW-3M テープ付 |
| 15-842 | 79 | IW-3M 穴あき |
| 15-843 | 79 | IW-3M 穴あき+テープ付 |
| 15-85 | 54 | HM-3 |
| 15-851 | 54 | HM-3 テープ付 |
| 15-852 | 54 | HM-3 穴あき |
| 15-853 | 54 | HM-3 穴あき＋テープ付 |
| 15-857 | 54 | HM-3 十字役物 |
| 15-86 | 61 | VH-8 |
| 15-861 | 61 | VH-8 テープ付 |
| 15-862 | 61 | VH-8 穴あき |
| 15-863 | 61 | VH-8 穴あき＋テープ付 |
| 15-864 | 61 | VH-8 塗装用プライマー付 |
| 15-865 | 61 | VH-8 クロス用プライマー付 |
| 15-87 | 317 | VC-5 |
| 15-88 | 317 | VC-3 |
| 15-89 | 55 | ハットV-3 |
| 15-891 | 55 | ハットV-3 テープ付 |
| 15-892 | 55 | ハットV-3 穴あき |
| 15-893 | 55 | ハットV-3 穴あき+テープ付 |
| 15-897 | 55 | V-3 十字役物 |
| 15-90 | 81 | 目地わかれK-3 |
| 15-901 | 81 | 目地わかれK-3 テープ付 |
| 15-902 | 81 | 目地わかれK-3 穴あき |
| 15-903 | 81 | 目地わかれK-3 穴あき+テープ付 |
| 15-91 | 52 | ハット1型M(塗装用目地) |
| 15-911 | 52 | ハット1型M テープ付 |
| 15-912 | 52 | ハット1型M 穴あき |
| 15-913 | 52 | ハット1型M 穴あき+テープ付 |
| 15-93 | 53 | ハット2型M |
| 15-931 | 53 | ハット2型M テープ付 |
| 15-932 | 53 | ハット2型M 穴あき |
| 15-933 | 53 | ハット2型M 穴あき+テープ付 |
| 15-94 | 78 | IW-1.5M(ハット1.5型M) |
| 15-941 | 78 | IW-1.5M テープ付 |
| 15-942 | 78 | IW-1.5M 穴あき |
| 15-943 | 78 | IW-1.5M 穴あき+テープ付 |
| 15-98 | 59 | VH-6 |
| 15-981 | 59 | VH-6 テープ付 |
| 15-982 | 59 | VH-6 穴あき |
| 15-983 | 59 | VH-6 穴あき＋テープ付 |
| 15-984 | 59 | VH-6 塗装用プライマー付 |
| 15-985 | 59 | VH-6 クロス用プライマー付 |
| 15-987 | 59 | VH-6 十字役物 |
| 15-99 | 65 | VH-10 |
| 15-991 | 65 | VH-10 テープ付 |
| 15-992 | 65 | VH-10 穴あき |
| 15-993 | 65 | VH-10 穴あき＋テープ付 |
| 15-994 | 65 | VH-10 塗装用プライマー付 |
| 15-995 | 65 | VH-10 クロス用プライマー付 |
| 16-01 | 409 | 塩ビ平板1×35 |
| 16-02 | 409 | 塩ビ平板1×45 |
| 16-04 | 409 | 塩ビ平板1.5×23.5 |
| 16-08 | 409 | 塩ビ平板2×15 |
| 16-09 | 131/227/408 | 塩ビ平板3×10 カラー |
| 16-091 | 131/227/408 | 塩ビ平板3×10 カラー テープ付 |
| 16-10 | 131/408 | 塩ビコ型3×10(中空) |
| 16-17 | 409 | 塩ビ平板3×30 |
| 16-18 | 409 | 塩ビ平板3×50 |
| 16-19 | 409 | 塩ビ平板2×30 |
| 16-20 | 131/408/409 | 塩ビ平板3×10 塗装用プライマー付 |
| 16-21 | 131/408/409 | 塩ビ平板3×10 |
| 16-21R | 131/219 | 塩ビ後付見切3×10 |
| 16-22 | 131/408/409 | 塩ビ平板3×10 テープ付 白(ムク) |
| 16-23 | 126/409 | 塩ビ平板3×6 |
| 16-24 | 214/408 | ソフトライナー3×10 |
| 16-25 | 135/409 | 塩ビ平板3×20 |
| 16-26 | 125/409 | 塩ビ平板3×5 |
| 16-27 | 127/409 | 塩ビ平板3×7 |
| 16-28 | 409 | 塩ビ平板1×100 |
| 16-29 | 409 | 塩ビ平板3×75 |
| 16-30 | 409 | 塩ビ平板3×100 |
| 16-31 | 410 | 塩ビTバー10×8(穴なし) |
| 16-33 | 410 | 塩ビTバー18×17(穴付) |
| 16-34 | 410 | 塩ビTバー20×13(穴付) |
| 16-35 | 410 | 塩ビTバー24×17(穴付) |
| 16-37 | 410 | 塩ビTバー30×13(穴付) |
| 16-38 | 410 | 塩ビTバー30×25(穴付) |
| 16-39 | 410 | 塩ビTバー10×15(穴なし) |
| 16-40 | 306/323 | CLVIS-3 |
| 16-41 | 306/323 | CLVIS-6 |
| 16-42 | 306/323 | CLVIS-9 |
| 16-43 | 306/323 | CLVIS-12 |
| 16-45 | 135/308 | PIRMU-6.5 |
| 16-46 | 135/308 | PIRMU-9.5 |
| 16-47 | 135/308 | PIRMU-12.5 |
| 16-52 | 47 | IPW-910 |
| 16-53 | 47 | IPW-913 |
| 16-54 | 63 | VH-9 |
| 16-541 | 63 | VH-9 テープ付 |
| 16-542 | 63 | VH-9 穴あき |
| 16-543 | 63 | VH-9 穴あき＋テープ付 |
| 16-544 | 63 | VH-9 塗装用プライマー付 |
| 16-545 | 63 | VH-9 クロス用プライマー付 |
| 16-55 | 62 | HZ-9 |
| 16-551 | 62 | HZ-9 テープ付 |
| 16-552 | 62 | HZ-9 穴あき |
| 16-553 | 62 | HZ-9 穴あき＋テープ付 |
| 16-554 | 62 | HZ-9 塗装用プライマー付 |
| 16-555 | 62 | HZ-9 クロス用プライマー付 |
| 16-56 | 84 | 目地わかれK-9 |
| 16-561 | 84 | 目地わかれK-9 テープ付 |
| 16-562 | 84 | 目地わかれK-9 穴あき |
| 16-563 | 84 | 目地わかれK-9 穴あき+テープ付 |
| 16-57 | 84 | 目地わかれCKH-9 |
| 16-571 | 84 | 目地わかれCKH-9 テープ付 |
| 16-572 | 84 | 目地わかれCKH-9 穴あき |
| 16-573 | 84 | 目地わかれCKH-9 穴あき+テープ付 |
| 16-58 | 79 | IF-3M |
| 16-581 | 79 | IF-3M テープ付 |
| 16-582 | 79 | IF-3M 穴あき |
| 16-583 | 79 | IF-3M 穴あき+テープ付 |
| 16-59 | 82 | 目地わかれK-5 |
| 16-591 | 82 | 目地わかれK-5 テープ付 |
| 16-592 | 82 | 目地わかれK-5 穴あき |
| 16-593 | 82 | 目地わかれK-5 穴あき+テープ付 |
| 16-60 | 85 | 目地わかれK-10 |
| 16-601 | 85 | 目地わかれK-10 テープ付 |
| 16-602 | 85 | 目地わかれK-10 穴あき |
| 16-603 | 85 | 目地わかれK-10 穴あき+テープ付 |
| 16-61 | 85 | 目地わかれK-15 |
| 16-611 | 85 | 目地わかれK-15 テープ付 |
| 16-612 | 85 | 目地わかれK-15 穴あき |
| 16-613 | 85 | 目地わかれK-15 穴あき+テープ付 |
| 16-62 | 46 | IPK-2 |
| 16-621 | 46 | IPK-2 テープ付 |
| 16-622 | 46 | IPK-2 穴あき |
| 16-623 | 46 | IPK-2 穴あき+テープ付 |
| 16-63 | 81 | うす型目地わかれUSKM-3 |
| 16-631 | 81 | うす型目地わかれUSKM-3 テープ付 |
| 16-633 | 81 | うす型目地わかれUSKM-3 穴あき+テープ付 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 16-70 | 54 | TGR-3 |
| 16-80 | 411/446 | HSK-6.5 |
| 16-81 | 411/446 | HSK-9.5 |
| 16-82 | 411/446 | HSK-12.5 |
| 17-00 | 405 | ソフトアングル20 |
| 17-01 | 405 | ソフトアングル 3R20×20 |
| 17-02 | 405 | ソフトアングル25 |
| 17-03 | 405 | ソフトアングル 3R25×25 |
| 17-04 | 405 | ソフトアングル30 |
| 17-05 | 405 | ソフトアングル 3R30×30 |
| 17-06 | 405 | ソフトアングル 3R20×20 カラー |
| 17-07 | 405 | ソフトアングル 3R25×25 カラー |
| 17-08 | 405 | ソフトアングル 3R30×30 カラー |
| 17-10 | 404 | 塩ビアングル 4R20×20 |
| 17-11 | 404 | 塩ビ角度付アングル1.5×25×25(135°用) |
| 17-12 | 398 | 塩ビアングル40 |
| 17-12C | 398/403 | 塩ビアングル40 カラー |
| 17-13 | 404 | 塩ビフリーアングル1.2×25×25 |
| 17-14 | 401 | 塩ビアングル100 |
| 17-15 | 396 | 塩ビアングル25(t=3.0) |
| 17-16 | 395 | 塩ビアングル20(t=3.0) |
| 17-17 | 398 | 塩ビアングル35 |
| 17-18 | 398 | 塩ビアングル45 |
| 17-19 | 404 | 塩ビアングル 2.5R20×20 |
| 17-20 | 396 | 塩ビアングル25(t=2.0) |
| 17-21 | 397 | 塩ビアングル30(t=2.0) |
| 17-22 | 388 | グラスウール出隅ベース |
| 17-27 | 385 | グラスウール出隅50 |
| 17-31 | 300 | カンゴウジョイナーKGPH-6 |
| 17-32 | 300 | カンゴウジョイナーKGPH-9.5 |
| 17-33 | 300 | カンゴウジョイナーKGPH-12.5 |
| 17-40 | 382 | グラスウールコーナー25 |
| 17-41 | 382 | グラスウールコーナー50 |
| 17-43 | 383 | グラスウールコーナー100 |
| 17-45 | 384 | グラスウールジョイナー25 |
| 17-46 | 384 | グラスウールジョイナー50 |
| 17-50 | 384/387 | グラスウールジョイナーベース |
| 17-53 | 382 | グラスウールコーナーカバー25 |
| 17-54 | 382/386 | グラスウールコーナーベース25 |
| 17-55 | 382 | グラスウールコーナーカバー50 |
| 17-56 | 382/386 | グラスウールコーナーベース50 |
| 17-58 | 385 | グラスウール出隅25 |
| 17-60 | 318 | PRCD-3.5 |
| 17-61 | 318 | PRCD-4.5 |
| 17-62 | 318 | PRCD-5.5 |
| 17-63 | 318 | PRCD-6.5 |
| 17-64 | 318 | PRCD-8.5 |
| 17-65 | 318 | PRCD-10 |
| 17-66 | 318 | PRCD-13 |
| 17-67 | 318 | PRCD-15.5 |
| 17-68 | 318 | PRCD-21 |
| 17-70 | 319 | PRHD-3.5 |
| 17-71 | 319 | PRHD-4.5 |
| 17-72 | 319 | PRHD-5.5 |
| 17-73 | 319 | PRHD-6.5 |
| 17-74 | 319 | PRHD-8.5 |
| 17-75 | 319 | PRHD-10 |
| 17-76 | 319 | PRHD-13 |
| 17-77 | 319 | PRHD-15.5 |
| 17-78 | 319 | PRHD-21 |
| 17-80 | 320 | PRVDS-3.5 |
| 17-81 | 320 | PRVDS-6.5 |
| 17-82 | 320 | PRVDS-8.5 |
| 17-83 | 320 | PRVDS-9.5 |
| 17-84 | 320 | PRVDS-12.5 |
| 17-85 | 321 | PRVIS-3 |
| 17-86 | 321 | PRVIS-6 |
| 17-87 | 321 | PRVIS-8 |
| 17-88 | 321 | PRVIS-9 |
| 17-89 | 321 | PRVIS-12 |
| 17-90 | 320 | PRVDS-15.5 |
| 17-91 | 321 | PRVIS-15 |
| 17-92 | 320 | PRVDS-21.5 |
| 17-93 | 321 | PRVIS-21 |
| 17-94 | 133/308 | WBF-7 |
| 17-95 | 133/308 | WBF-10 |
| 17-96 | 133/308 | WBF-13 |
| 18-10 | 183 | LLV-1210 |
| 18-11 | 183 | LLV-1213 |
| 18-12 | 189 | ZEZ-9.5 |
| 18-13 | 189 | ZEZ-12.5 |
| 18-14 | 187 | LLV-2010 |
| 18-15 | 187 | LLV-2013 |
| 18-16 | 184 | MTG-1510 |
| 18-17 | 184 | MTG-1513 |
| 18-18 | 178 | MTG-1210 |
| 18-19 | 178 | MTG-1213 |
| 18-20 | 312 | YRZ-367 |
| 18-21 | 312 | YRZ-667 |
| 18-22 | 312 | YRZ-967 |
| 18-23 | 312 | YRZ-1267 |
| 18-24 | 83 | 目地わかれK-6 |
| 18-241 | 83 | 目地わかれK-6 テープ付 |
| 18-242 | 83 | 目地わかれK-6 穴あき |
| 18-243 | 83 | 目地わかれK-6 穴あき+テープ付 |
| 18-25 | 178 | MTG-1207 |
| 18-26 | 183 | LLV-1207 |
| 18-27 | 187 | LLV-2007 |
| 18-28 | 184 | MTG-1507 |
| 18-30 | 115/143 | TBS-10 |
| 18-31 | 114/142 | TBU-10 |
| 18-32 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBT-10 |
| 18-33 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBU-10 |
| 18-34 | 114/142/223 | ペンキ用Tバー PRTBU-10 |
| 18-35 | 115/143 | TBS-13 |
| 18-36 | 114/142 | TBU-13 |
| 18-37 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBT-13 |
| 18-38 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBU-13 |
| 18-39 | 114/142/223 | ペンキ用Tバー PRTBU-13 |
| 18-40 | 66 | VH-12 |
| 18-401 | 66 | VH-12 テープ付 |
| 18-402 | 66 | VH-12 穴あき |
| 18-403 | 66 | VH-12 穴あき+テープ付 |
| 18-404 | 66 | VH-12 塗装用プライマー付 |
| 18-405 | 66 | VH-12 クロス用プライマー付 |
| 18-41 | 67 | VH-15 |
| 18-411 | 67 | VH-15 テープ付 |
| 18-412 | 67 | VH-15 穴あき |
| 18-413 | 67 | VH-15 穴あき+テープ付 |
| 18-414 | 67 | VH-15 塗装用プライマー付 |
| 18-415 | 67 | VH-15 クロス用プライマー付 |
| 18-42 | 53 | HZ-2 |
| 18-421 | 53 | HZ-2 テープ付 |
| 18-422 | 53 | HZ-2 穴あき |
| 18-423 | 53 | HZ-2 穴あき+テープ付 |
| 18-43 | 81 | 目地わかれCKH-3 |
| 18-431 | 81 | 目地わかれCKH-3 テープ付 |
| 18-432 | 81 | 目地わかれCKH-3 穴あき |
| 18-433 | 81 | 目地わかれCKH-3 穴あき+テープ付 |
| 18-44 | 115/143 | TBS-15 |
| 18-45 | 114/142 | TBU-15 |
| 18-46 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBT-15 |
| 18-47 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBU-15 |
| 18-48 | 114/142/223 | ペンキ用Tバー PRTBU-15 |
| 18-49 | 68 | VH-20 |
| 18-491 | 68 | VH-20 テープ付 |
| 18-492 | 68 | VH-20 穴あき |
| 18-493 | 68 | VH-20 穴あき+テープ付 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 18-494 | 68 | VH-20 塗装用プライマー付 |
| 18-495 | 68 | VH-20 クロス用プライマー付 |
| 18-50 | 97/195 | VZ-609 |
| 18-51 | 100/198 | VZ-1009 |
| 18-52 | 97/195 | VZ-612 |
| 18-53 | 100/198 | VZ-1012 |
| 18-54 | 99/197 | VZ-809 |
| 18-55 | 99/197 | VZ-812 |
| 18-56 | 97/195 | VZ-606 |
| 18-57 | 99/197 | VZ-806 |
| 18-58 | 100/198 | VZ-1006 |
| 18-59 | 101/199 | Z-060 |
| 18-60 | 108/162/221 | PRFW-6.5 |
| 18-61 | 108/162/221 | PRFW-9.5 |
| 18-62 | 108/162/221 | PRFW-12.5 |
| 18-63 | 108/162/221 | PRFW-15.5 |
| 18-64 | 212/224 | PRJWS-10 |
| 18-65 | 212/224 | PRJS-1310 |
| 18-66 | 212/224 | PRJWS-13 |
| 18-68 | 212/224 | PRSG-1013 |
| 18-69 | 55 | うす型ハットUSH-3 |
| 18-691 | 55 | うす型ハットUSH-3 テープ付 |
| 18-693 | 55 | うす型ハットUSH-3 穴あき+テープ付 |
| 18-70 | 217 | MGJS-7 |
| 18-701 | 217 | MGJS-7 テープ付 |
| 18-71 | 217 | MGJS-10 |
| 18-711 | 217 | MGJS-10 テープ付 |
| 18-72 | 217 | MGJS-13 |
| 18-721 | 217 | MGJS-13 テープ付 |
| 18-73 | 155 | TF-126 |
| 18-74 | 158 | TF-206 |
| 18-75 | 80 | 目地わかれCKH-2 |
| 18-751 | 80 | 目地わかれCKH-2 テープ付 |
| 18-752 | 80 | 目地わかれCKH-2 穴あき |
| 18-753 | 80 | 目地わかれCKH-2 穴あき+テープ付 |
| 18-76 | 80 | 目地わかれK-2 |
| 18-761 | 80 | 目地わかれK-2 テープ付 |
| 18-762 | 80 | 目地わかれK-2 穴あき |
| 18-763 | 80 | 目地わかれK-2 穴あき+テープ付 |
| 18-77 | 83 | 目地わかれCKH-6 |
| 18-771 | 83 | 目地わかれCKH-6 テープ付 |
| 18-772 | 83 | 目地わかれCKH-6 穴あき |
| 18-773 | 83 | 目地わかれCKH-6 穴あき+テープ付 |
| 18-78 | 55 | CLNPV-3 ブラック |
| 18-781 | 55 | CLNPV-3 テープ付 ブラック |
| 18-79 | 54 | HSS-33 |
| 18-791 | 54 | HSS-33 テープ付 |
| 18-793 | 54 | HSS-33 穴あき+テープ付 |
| 18-80 | 93/191 | FZS-602 |
| 18-801 | 93/191 | FZS-602 テープ付 |
| 18-803 | 93/191 | FZS-602 穴あき+テープ付 |
| 18-81 | 93/191 | FZS-802 |
| 18-811 | 93/191 | FZS-802 テープ付 |
| 18-813 | 93/191 | FZS-802 穴あき+テープ付 |
| 18-82 | 93/191 | FZS-902 |
| 18-821 | 93/191 | FZS-902 テープ付 |
| 18-823 | 93/191 | FZS-902 穴あき+テープ付 |
| 18-83 | 93/191 | FZS-1202 |
| 18-831 | 93/191 | FZS-1202 テープ付 |
| 18-833 | 93/191 | FZS-1202 穴あき+テープ付 |
| 18-84 | 93/191 | FZS-1502 |
| 18-841 | 93/191 | FZS-1502 テープ付 |
| 18-843 | 93/191 | FZS-1502 穴あき+テープ付 |
| 18-85 | 168 | YG-306 |
| 18-86 | 168 | YG-308 |
| 18-87 | 168 | YG-309 |
| 18-88 | 168 | YG-312 |
| 18-89 | 170 | YG-506 |
| 18-90 | 170 | YG-508 |
| 18-91 | 170 | YG-509 |
| 18-92 | 170 | YG-512 |
| 18-93 | 172 | YG-806 |
| 18-94 | 172 | YG-808 |
| 18-95 | 172 | YG-809 |
| 18-96 | 172 | YG-812 |
| 18-97 | 183 | BMV-9 |
| 18-98 | 183 | BMV-12 |
| 18-99 | 108/162 | CPFW-6.5 |
| 19-01 | 108/162 | CPFW-9.5 |
| 19-02 | 109/163 | CPFX-6 |
| 19-03 | 109/163 | CPFX-9 |
| 19-04 | 109/163 | CPFX-12 |
| 19-05 | 92/190 | RZS-6 |
| 19-051 | 92/190 | RZS-6 テープ付 |
| 19-053 | 92/190 | RZS-6 穴あき+テープ付 |
| 19-06 | 92/190 | RZS-8 |
| 19-061 | 92/190 | RZS-8 テープ付 |
| 19-063 | 92/190 | RZS-8 穴あき+テープ付 |
| 19-07 | 92/190 | RZS-9 |
| 19-071 | 92/190 | RZS-9 テープ付 |
| 19-073 | 92/190 | RZS-9 穴あき+テープ付 |
| 19-08 | 92/190 | RZS-12 |
| 19-081 | 92/190 | RZS-12 テープ付 |
| 19-083 | 92/190 | RZS-12 穴あき+テープ付 |
| 19-09 | 92/190 | RZS-15 |
| 19-091 | 92/190 | RZS-15 テープ付 |
| 19-093 | 92/190 | RZS-15 穴あき+テープ付 |
| 19-10 | 168 | YV-307 |
| 19-11 | 168 | YV-308 |
| 19-12 | 168 | YV-310 |
| 19-13 | 168 | YV-313 |
| 19-14 | 172 | YV-807 |
| 19-15 | 172 | YV-808 |
| 19-16 | 172 | YV-810 |
| 19-17 | 172 | YV-813 |
| 19-18 | 175 | YV-1007 |
| 19-19 | 175 | YV-1008 |
| 19-20 | 175 | YV-1010 |
| 19-21 | 175 | YV-1013 |
| 19-22 | 169 | WS-306 |
| 19-23 | 169 | WS-309 |
| 19-24 | 169 | WS-312 |
| 19-25 | 171 | WS-606 |
| 19-26 | 171 | WS-609 |
| 19-27 | 171 | WS-612 |
| 19-28 | 173 | WS-806 |
| 19-29 | 173 | WS-809 |
| 19-30 | 173 | WS-812 |
| 19-31 | 155 | TF-129 |
| 19-32 | 155 | TF-1212 |
| 19-33 | 113/167 | FY-2006 |
| 19-34 | 113/167 | FY-2008 |
| 19-35 | 113/167 | FY-2009 |
| 19-36 | 113/167 | FY-2012 |
| 19-37 | 145 | CVB-10 |
| 19-38 | 145 | CVB-13 |
| 19-39 | 154 | CLV-8 |
| 19-40 | 145 | ZT-608 |
| 19-41 | 154 | CLV-15 |
| 19-42 | 145 | ZT-615 |
| 19-43 | 151 | CLW-1006 |
| 19-44 | 151 | CLW-1008 |
| 19-45 | 151 | CLW-1009 |
| 19-46 | 151 | CLW-1012 |
| 19-47 | 151 | CLW-1015 |
| 19-48 | 112/166 | FY-1506 |
| 19-49 | 112/166 | FY-1508 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名称 |
|---|---|---|
| 19-50 | 206 | JFS-7 |
| 19-51 | 206 | JFS-10 |
| 19-52 | 206 | JFS-13 |
| 19-53 | 208 | JKS-7 |
| 19-54 | 208 | JKS-10 |
| 19-55 | 208 | JKS-13 |
| 19-56 | 204 | JS-1007 |
| 19-57 | 203 | JCS-1010 |
| 19-58 | 203 | JCS-1013 |
| 19-59 | 203 | JCS-1313 |
| 19-60 | 144 | AG-306 |
| 19-61 | 144 | AG-308 |
| 19-62 | 144 | AG-309 |
| 19-63 | 144 | AG-312 |
| 19-64 | 144 | AG-315 |
| 19-65 | 158 | TF-209 |
| 19-66 | 158 | TF-2012 |
| 19-67 | 106/160 | FMP-10 |
| 19-68 | 106/160 | FMP-13 |
| 19-69 | 108/162 | CPFW-12.5 |
| 19-70 | 99/197 | MZS-6 |
| 19-701 | 99/197 | MZS-6 テープ付 |
| 19-703 | 99/197 | MZS-6 穴あき+テープ付 |
| 19-71 | 99/197 | MZS-8 |
| 19-711 | 99/197 | MZS-8 テープ付 |
| 19-713 | 99/197 | MZS-8 穴あき+テープ付 |
| 19-72 | 99/197 | MZS-9 |
| 19-721 | 99/197 | MZS-9 テープ付 |
| 19-723 | 99/197 | MZS-9 穴あき+テープ付 |
| 19-73 | 99/197 | MZS-12 |
| 19-731 | 99/197 | MZS-12 テープ付 |
| 19-733 | 99/197 | MZS-12 穴あき+テープ付 |
| 19-74 | 99/197 | MZS-15 |
| 19-741 | 99/197 | MZS-15 テープ付 |
| 19-743 | 99/197 | MZS-15 穴あき+テープ付 |
| 19-75 | 103/201 | UZS-620 |
| 19-751 | 103/201 | UZS-620 テープ付 |
| 19-753 | 103/201 | UZS-620 穴あき+テープ付 |
| 19-76 | 103/201 | UZS-820 |
| 19-761 | 103/201 | UZS-820 テープ付 |
| 19-763 | 103/201 | UZS-820 穴あき+テープ付 |
| 19-77 | 103/201 | UZS-920 |
| 19-771 | 103/201 | UZS-920 テープ付 |
| 19-773 | 103/201 | UZS-920 穴あき+テープ付 |
| 19-78 | 103/201 | UZS-1220 |
| 19-781 | 103/201 | UZS-1220 テープ付 |
| 19-783 | 103/201 | UZS-1220 穴あき+テープ付 |
| 19-79 | 102/200 | UZS-615 |
| 19-791 | 102/200 | UZS-615 テープ付 |
| 19-793 | 102/200 | UZS-615 穴あき+テープ付 |
| 19-80 | 102/200 | UZS-815 |
| 19-801 | 102/200 | UZS-815 テープ付 |
| 19-803 | 102/200 | UZS-815 穴あき+テープ付 |
| 19-81 | 102/200 | UZS-915 |
| 19-811 | 102/200 | UZS-915 テープ付 |
| 19-813 | 102/200 | UZS-915 穴あき+テープ付 |
| 19-82 | 102/200 | UZS-1215 |
| 19-821 | 102/200 | UZS-1215 テープ付 |
| 19-823 | 102/200 | UZS-1215 穴あき+テープ付 |
| 19-83 | 148 | CLW-806 |
| 19-84 | 148 | CLW-808 |
| 19-85 | 148 | CLW-809 |
| 19-86 | 148 | CLW-812 |
| 19-87 | 148 | CLW-815 |
| 19-88 | 110/164 | CFP-6 |
| 19-89 | 112/166 | CPFY-1506 |
| 19-90 | 112/166 | CPFY-1510 |
| 19-91 | 112/166 | CPFY-1513 |
| 19-92 | 113/167 | CPFY-2006 |
| 19-93 | 144 | ZT-306 |
| 19-94 | 144 | ZT-308 |
| 19-95 | 144 | ZT-309 |
| 19-96 | 144 | ZT-312 |
| 19-97 | 144 | ZT-315 |
| 19-98 | 113/167 | CPFY-2009 |
| 19-99 | 113/167 | CPFY-2012 |
| 20-00 | 103/201 | UZS-1520 |
| 20-001 | 103/201 | UZS-1520 テープ付 |
| 20-003 | 103/201 | UZS-1520 穴あき+テープ付 |
| 20-01 | 102/200 | UZS-1515 |
| 20-011 | 102/200 | UZS-1515 テープ付 |
| 20-013 | 102/200 | UZS-1515 穴あき+テープ付 |
| 20-02 | 489 | バスパネルWJ-3 |
| 20-032 | 489 | バスパネルEX 坪セット |
| 20-033 | 489 | バスパネルEX-3 |
| 20-04 | 489 | バスパネルWJ-4 |
| 20-052 | 490 | バスミュール |
| 20-053 | 490 | バスミュール-3 |
| 20-093 | 488 | 親水バスパネルBTj-3 |
| 20-094 | 488 | 親水バスパネルBTj-4 |
| 20-103 | 488 | バスパネルBTj-3 |
| 20-104 | 488 | バスパネルBTj-4 |
| 20-105 | 488 | バスパネルBTj-2 |
| 20-203 | 482 | バスパネル不燃200-3 |
| 20-204 | 482 | バスパネル不燃200-4 |
| 20-205 | 482 | バスパネル不燃リブ200-3 |
| 20-206 | 482 | バスパネル不燃リブ200-4 |
| 20-207 | 482 | バスパネル不燃目地なし200 |
| 20-208 | 482 | バスパネル不燃目地なし200 |
| 20-233 | 484 | バスパネル準不燃200-Ⅰ型R-3B |
| 20-234 | 484 | バスパネル準不燃200-Ⅰ型R-4B |
| 20-253 | 485 | バスパネル準不燃300-Ⅰ型-3D |
| 20-254 | 485 | バスパネル準不燃300-Ⅰ型-4D |
| 20-38 | 491 | バスパネル用カウンター見切 |
| 20-39 | 491 | カウンター見切用出隅 |
| 20-40 | 491 | バスパネル用コ型廻り縁 |
| 20-41 | 491 | バスパネル用廻り縁 |
| 20-42 | 491 | バスパネル用水切2型 |
| 20-43 | 491 | 水切2型用出隅 |
| 20-44 | 491 | バスパネル用入隅 |
| 20-45 | 491 | バスパネル用見切 |
| 20-46 | 491 | バスパネル用ジョイント |
| 20-47 | 491 | バスパネル用出隅2型 |
| 20-48 | 491 | バックアップ材出隅 |
| 20-49 | 491 | バックアップ材入隅 |
| 20-51 | 486/502 | フリー出隅2型 |
| 20-52 | 486/502 | フリー入隅2型 |
| 20-53 | 486/502 | オールアルミ下がり壁露受け |
| 20-54 | 486/502 | オールアルミカウンター見切 |
| 20-55 | 487/503 | アルミ出隅2型 |
| 20-56 | 487/503 | アルミ入隅 |
| 20-58 | 491 | バスパネル用ツイン廻り縁3型 |
| 20-610 | 492 | バリアエース100S |
| 20-611 | 492 | バリアエース100W |
| 20-612 | 492 | バリアエース200S |
| 20-613 | 492 | バリアエース200W |
| 20-640 | 235 | フラット見切 |
| 20-641 | 235 | 出隅カバー |
| 20-642 | 235 | エンドカバー |
| 20-643 | 235 | ジョイントカバー |
| 20-644 | 235 | 水平出隅 |
| 20-645 | 235 | 水平入隅 |
| 20-646 | 235 | かべねじ |
| 20-650 | 492 | アクリル気密防水テープ50W |
| 20-651 | 492 | アクリル気密防水テープ75W |
| 20-652 | 492 | アクリル気密防水テープ100W |
| 20-70 | 487/503 | アルミ廻り縁 |
| 20-72 | 499 | 不燃スパンドレル用補修塗料400gセット |
| 20-73 | 483 | バスパネル不燃・準不燃用補修塗料 |
| 20-75 | 486/502 | フリー廻り縁 |
| 20-78 | 486/502 | オールアルミ廻り縁 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 20-79 | 486/502 | オールアルミジョイント |
| 20-89 | 486/502 | オールアルミカウンター見切入隅 |
| 20-91 | 491 | カウンター見切用入隅 |
| 20-92 | 491 | 水切2型用入隅 |
| 20-93 | 486/502 | オールアルミ水切R |
| 20-94 | 486/502 | オールアルミ水切R出隅 |
| 20-95 | 486/502 | オールアルミ水切R入隅 |
| 22-00 | 158 | UJ-2006 |
| 22-01 | 158 | UJ-2009 |
| 22-02 | 158 | UJ-2012 |
| 22-03 | 155 | UJ-1206 |
| 22-04 | 155 | UJ-1209 |
| 22-05 | 155 | UJ-1212 |
| 22-06 | 152 | UJ-1006 |
| 22-07 | 152 | UJ-1009 |
| 22-08 | 152 | UJ-1012 |
| 22-09 | 149 | UJ-806 |
| 22-10 | 149 | UJ-809 |
| 22-11 | 149 | UJ-812 |
| 22-12 | 146 | UJ-606 |
| 22-13 | 146 | UJ-609 |
| 22-14 | 146 | UJ-612 |
| 22-16 | 184 | MTG-1515 |
| 22-17 | 178 | MTG-1215 |
| 22-18 | 174 | YK-15 |
| 22-19 | 172 | YG-815 |
| 22-20 | 170 | YG-515 |
| 22-21 | 168 | YG-315 |
| 22-23 | 184 | YZ-15 |
| 22-24 | 178 | YH-1215 |
| 22-25 | 175 | YV-1015 |
| 22-26 | 172 | YV-815 |
| 22-27 | 170 | YM-15 |
| 22-28 | 168 | YV-315 |
| 22-29 | 296 | LKCJ-6.5 |
| 22-30 | 298 | LKHJ-6.5 |
| 22-40 | 146 | UJ-608 |
| 22-41 | 146 | UJ-615 |
| 22-42 | 149 | UJ-808 |
| 22-43 | 149 | UJ-815 |
| 22-44 | 152 | UJ-1008 |
| 22-45 | 152 | UJ-1015 |
| 22-46 | 155 | UJ-1208 |
| 22-47 | 155 | UJ-1215 |
| 22-48 | 158 | UJ-2008 |
| 22-49 | 158 | UJ-2015 |
| 22-50 | 169 | WS-岩綿309.5 |
| 22-51 | 169 | WS-岩綿312.5 |
| 22-52 | 171 | WS-岩綿609.5 |
| 22-53 | 171 | WS-岩綿612.5 |
| 22-54 | 173 | WS-岩綿809.5 |
| 22-55 | 173 | WS-岩綿812.5 |
| 22-56 | 176 | WR-岩綿1009.5 |
| 22-57 | 176 | WR-岩綿1012.5 |
| 22-58 | 185 | WR-岩綿1509.5 |
| 22-59 | 185 | WR-岩綿1512.5 |
| 22-60 | 186 | WR-2006 |
| 22-61 | 186 | WR-岩綿2009.5 |
| 22-62 | 186 | WR-2009 |
| 22-63 | 186 | WR-岩綿2012.5 |
| 22-64 | 186 | WR-2012 |
| 22-65 | 188 | WR-3006 |
| 22-66 | 188 | WR-岩綿3009.5 |
| 22-67 | 188 | WR-3009 |
| 22-68 | 188 | WR-岩綿3012.5 |
| 22-69 | 188 | WR-3012 |
| 22-70 | 179 | WR-1206 |
| 22-71 | 179 | WR-1208 |
| 22-72 | 179 | WR-岩綿1209.5 |
| 22-73 | 179 | WR-1209 |
| 22-74 | 179 | WR-岩綿1212.5 |
| 22-75 | 179 | WR-1212 |
| 22-76 | 205 | JRDS-909 |
| 22-77 | 205 | JRDS-1209 |
| 22-78 | 205 | JRDS-1212 |
| 22-79 | 204 | JWS-15 |
| 22-80 | 211 | JDMS-13 |
| 23-17 | 475 | AKA-9×4Uセット |
| 23-18 | 475 | AKA-13×4Uセット |
| 23-19 | 475 | AKA-20×4Uセット |
| 23-21 | 476 | SK-16Z |
| 23-22 | 476 | SK-11Z |
| 23-23 | 477 | ワンライン-60×2 |
| 23-24 | 477 | ワンライン-75×2 |
| 23-25 | 477 | ワンライン-100×2 |
| 23-26 | 477 | ヤク ワンライン-60 |
| 23-30 | 477 | ヤク ワンライン-75 |
| 23-31 | 477 | ヤク ワンライン-100 |
| 23-32 | 475 | AK-16×10U |
| 23-33 | 475 | AK-16U |
| 23-41 | 476 | SK-10UD |
| 23-42 | 476 | SK-16UD |
| 23-43 | 476 | SK-24UD |
| 23-45 | 475 | AKA-10U |
| 23-51 | 475/476 | AK-10UP |
| 23-54 | 475/476 | AK-16UP |
| 23-55 | 476 | AK-24UP |
| 23-62 | 477 | SK-60×2 |
| 23-63 | 477 | SK-75×2 |
| 23-65 | 477 | SK-100×2 |
| 23-71 | 477 | ヤクSK-60 |
| 23-72 | 477 | ヤクSK-75 |
| 23-74 | 477 | ヤクSK-100 |
| 23-80 | 477 | SK-75×2FB |
| 23-81 | 477 | SKW-100×2 |
| 23-82 | 477 | SKW-140×2 |
| 23-83 | 477 | SKW-220×2 |
| 23-84 | 477 | SKW-300×2 |
| 23-85 | 477 | SKW-630×2 |
| 23-86 | 477 | SK-60×2FB |
| 23-87 | 477 | SK-100×2FB |
| 23-880 | 477 | SKW-3×6 |
| 23-881 | 477 | SKW-3×10 |
| 23-89 | 477 | SK-150×2FB |
| 23-90 | 477 | ヤクSK-75FB |
| 23-97 | 477 | ヤクSK-60FB |
| 23-98 | 477 | ヤクSK-100FB |
| 23-99 | 477 | ヤクSK-150FB |
| 24-01 | 477 | SKW-109×109 |
| 24-02 | 477 | SKW-152×152 |
| 24-04 | 477 | SK-40×2FB |
| 24-05 | 477 | ヤクSK-40FB |
| 24-21 | 474 | AK-10L |
| 24-22 | 474 | AK-15L |
| 24-23 | 474 | AK-22L |
| 24-31 | 474 | AK-15×7L |
| 24-38 | 474 | AK-10NZ |
| 24-39 | 474 | AK-14Z |
| 24-41 | 474 | AK-3Z |
| 24-52 | 474 | AK-5T |
| 24-54 | 474 | AK-7T |
| 24-62 | 474 | AKA-10P |
| 24-63 | 474 | AKA-13P |
| 24-65 | 474 | AKA-20P |
| 24-68 | 475 | AK-8×13U |
| 24-69 | 474 | AKA-30P |
| 25-00 | 449/455/457/458 | 階段コーナー10R |
| 25-01 | 449/455/457/458 | 階段コーナー15R |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 25-11 | 449/455/457/458 | 階段コーナー20R |
| 25-12 | 449/455/457/458 | 階段コーナー25R |
| 25-13 | 449/455/457/458 | 階段コーナー35R |
| 25-20 | 448/458 | 塩ビ巻込ジョイナー |
| 25-21 | 448 | 立ち上げ見切　VTMR-1202 |
| 25-22 | 448 | 立ち上げ見切　VTMR-1403 |
| 25-23 | 448 | 立ち上げ見切ソフト　VSTG-2 |
| 25-24 | 448 | 立ち上げ見切ソフト　VSTG-3 |
| 25-30 | 107/161/221 | PRFP-606 |
| 25-31 | 107/161/221 | PRFP-609 |
| 25-32 | 107/161/221 | PRFP-612 |
| 25-33 | 107/161/221 | PRFP-615 |
| 25-34 | 109/163/222 | PRFX-6 |
| 25-35 | 109/163/222 | PRFX-9 |
| 25-36 | 109/163/222 | PRFX-12 |
| 25-37 | 109/163/222 | PRFX-15 |
| 25-38 | 98/196/223 | PRCZS-6 |
| 25-39 | 98/196/223 | PRCZS-9 |
| 25-40 | 98/196/223 | PRCZS-12 |
| 25-41 | 98/196/223 | PRCZS-15 |
| 25-42 | 109/163/222 | PRFX-8 |
| 25-43 | 115/143 | TBS-7 |
| 25-44 | 114/142 | TBU-7 |
| 25-45 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBT-7 |
| 25-46 | 114/142 | クロス用Tバー CPTBU-7 |
| 25-47 | 114/142/223 | ペンキ用Tバー PRTBU-7 |
| 25-48 | 207 | JUIS-306 |
| 25-49 | 207 | JUIS-309 |
| 25-50 | 207 | JUIS-312 |
| 25-51 | 211 | JMES-625 |
| 25-52 | 211 | JMES-925 |
| 25-53 | 211 | JMES-1225 |
| 25-54 | 210 | JXFS-65 |
| 25-55 | 210 | JXFS-10 |
| 25-56 | 210 | JXFS-13 |
| 25-57 | 186 | WX-岩綿9.5 |
| 25-58 | 186 | WX-岩綿12.5 |
| 25-59 | 187 | MDWX-2506 |
| 25-60 | 187 | MDWX-2509 |
| 25-61 | 187 | MDWX-岩綿2509.5 |
| 25-62 | 187 | MDWX-2512 |
| 25-63 | 187 | MDWX-岩綿2512.5 |
| 25-64 | 188 | MDWX-3006 |
| 25-65 | 188 | MDWX-3009 |
| 25-66 | 188 | MDWX-岩綿3009.5 |
| 25-67 | 188 | MDWX-3012 |
| 25-68 | 188 | MDWX-岩綿3012.5 |
| 25-70 | 184 | MTG-岩綿1509.5 |
| 25-71 | 184 | MTG-岩綿1512.5 |
| 25-72 | 178 | MTG-岩綿1209.5 |
| 25-73 | 178 | MTG-岩綿1212.5 |
| 25-74 | 174 | YK-岩綿9.5 |
| 25-75 | 174 | YK-岩綿12.5 |
| 25-76 | 172 | YG-岩綿809.5 |
| 25-77 | 172 | YG-岩綿812.5 |
| 25-78 | 170 | YG-岩綿509.5 |
| 25-79 | 170 | YG-岩綿512.5 |
| 25-80 | 168 | YG-岩綿309.5 |
| 25-81 | 168 | YG-岩綿312.5 |
| 25-84 | 184 | YZ-岩綿9.5 |
| 25-85 | 184 | YZ-岩綿12.5 |
| 25-86 | 178 | YH-岩綿1209.5 |
| 25-87 | 178 | YH-岩綿1212.5 |
| 25-88 | 175 | YV-岩綿1009.5 |
| 25-89 | 175 | YV-岩綿1012.5 |
| 25-90 | 172 | YV-岩綿809.5 |
| 25-91 | 172 | YV-岩綿812.5 |
| 25-92 | 170 | YM-岩綿9.5 |
| 25-93 | 170 | YM-岩綿12.5 |
| 25-94 | 168 | YV-岩綿309.5 |
| 25-95 | 168 | YV-岩綿312.5 |
| 25-96 | 169 | WS-308 |
| 25-97 | 171 | WS-608 |
| 25-98 | 173 | WS-808 |
| 26-00 | 124 | FSD-岩綿409.5 |
| 26-01 | 124 | FSD-岩綿412.5 |
| 26-02 | 124 | FSD-408 |
| 26-03 | 118 | EVT-256 |
| 26-04 | 118 | EVT-259 |
| 26-05 | 118 | EVT-2512 |
| 26-06 | 119 | EVS-606 |
| 26-07 | 119 | EVS-609 |
| 26-08 | 119 | EVS-612 |
| 26-09 | 124/202 | LE-10 |
| 26-10 | 124/202 | LE-13 |
| 26-11 | 124/202 | LE-7 |
| 26-12 | 140 | SRP-6.5 |
| 26-13 | 183 | BMV-6 |
| 26-14 | 133 | KTJ-10 |
| 26-15 | 133 | KTJ-13 |
| 26-16 | 124 | LE-8 |
| 26-17 | 140 | SLR-10 |
| 26-18 | 140 | SLR-13 |
| 26-19 | 186 | WX-16 |
| 26-20 | 185 | TY-16 |
| 26-21 | 208 | JTS-9.5(岩綿用) |
| 26-22 | 208 | JTS-12.5(岩綿用) |
| 26-23 | 126/231 | NSD-608 |
| 26-24 | 126 | NSD-岩綿609.5 |
| 26-25 | 126 | NSD-岩綿612.5 |
| 26-26 | 185 | WR-1508 |
| 26-27 | 176 | WR-1008 |
| 26-28 | 185 | TY-19 |
| 26-29 | 182 | V-19 |
| 26-30 | 176 | TX-19 |
| 26-31 | 173 | TW-19 |
| 26-32 | 171 | T-19 |
| 26-33 | 169 | TS-19 |
| 26-34 | 186 | WX-21.5 |
| 26-35 | 185 | TY-21.5 |
| 26-36 | 182 | V-21.5 |
| 26-37 | 176 | TX-21.5 |
| 26-38 | 173 | TW-21.5 |
| 26-39 | 171 | T-21.5 |
| 26-40 | 169 | TS-21.5 |
| 26-41 | 186 | WX-19 |
| 26-42 | 174 | YSS-1007 |
| 26-43 | 174 | YSS-1010 |
| 26-44 | 174 | YSS-1013 |
| 26-45 | 184 | YSS-1507 |
| 26-46 | 184 | YSS-1510 |
| 26-47 | 184 | YSS-1513 |
| 26-481 | 233 | BKNSD-1006 テープ付 |
| 26-491 | 233 | BKNSD-1010 テープ付 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 26-501 | 234 | BKNSD-1013 テープ付 |
| 26-51 | 124/229/230 | BKFSD-406 |
| 26-511 | 230 | BKFSD-406 テープ付 |
| 26-52 | 124/229/230 | BKFSD-410 |
| 26-521 | 230 | BKFSD-410 テープ付 |
| 26-53 | 124/229/230 | BKFSD-413 |
| 26-531 | 230 | BKFSD-413 テープ付 |
| 26-54 | 118/229 | BKSVC-46 |
| 26-55 | 118/229 | BKSVC-49 |
| 26-56 | 118/229 | BKSVC-412 |
| 26-57 | 151/229 | BKSV-6.5 |
| 26-58 | 151/229 | BKSV-9.5 |
| 26-59 | 151/229 | BKSV-12.5 |
| 26-60 | 159 | FKT-2006 |
| 26-61 | 159 | FKT-2009 |
| 26-62 | 159 | FKT-2012 |
| 26-63 | 156 | FKT-1206 |
| 26-64 | 156 | FKT-1209 |
| 26-65 | 156 | FKT-1212 |
| 26-66 | 153 | FKT-1006 |
| 26-67 | 153 | FKT-1009 |
| 26-68 | 153 | FKT-1012 |
| 26-69 | 150 | FKT-806 |
| 26-70 | 150 | FKT-809 |
| 26-71 | 150 | FKT-812 |
| 26-72 | 147 | FKT-606 |
| 26-73 | 147 | FKT-609 |
| 26-74 | 147 | FKT-612 |
| 26-75 | 159 | VXE-2006 |
| 26-76 | 159 | VXE-2009 |
| 26-77 | 159 | VXE-2012 |
| 26-78 | 156 | VXE-1206 |
| 26-79 | 156 | VXE-1209 |
| 26-80 | 156 | VXE-1212 |
| 26-81 | 152 | VXE-1006 |
| 26-82 | 152 | VXE-1009 |
| 26-83 | 152 | VXE-1012 |
| 26-84 | 149 | VXE-806 |
| 26-85 | 149 | VXE-809 |
| 26-86 | 149 | VXE-812 |
| 26-87 | 146 | VXE-606 |
| 26-88 | 146 | VXE-609 |
| 26-89 | 146 | VXE-612 |
| 26-90 | 205 | JXN-2212 |
| 26-91 | 189/411 | ZER-612 |
| 26-92 | 189/411 | ZER-912 |
| 26-93 | 189/411 | ZER-1212 |
| 26-94 | 172 | TH-6 |
| 26-95 | 172 | TH-9 |
| 26-96 | 172 | TH-12 |
| 26-97 | 172 | TH-16 |
| 26-98 | 174/229 | BKYK-9 |
| 26-99 | 174/229 | BKYK-12 |
| 27-00 | 75/315 | HHW-806 |
| 27-01 | 75/315 | HHW-808 |
| 27-02 | 75/315 | HHW-809 |
| 27-03 | 75/315 | HHW-812 |
| 27-04 | 118 | EVT-258 |
| 27-05 | 118 | EVT-2515 |
| 27-06 | 119 | EVU-508 |
| 27-07 | 119 | EVU-515 |
| 27-08 | 119 | EVS-608 |
| 27-09 | 119 | EVS-615 |
| 27-10 | 120 | EVJ-1008 |
| 27-11 | 120 | EVJ-1015 |
| 27-14 | 127/232 | NSD-706 |
| 27-141 | 232 | NSD-706 テープ付 |
| 27-15 | 127/232 | NSD-710 |
| 27-151 | 232 | NSD-710 テープ付 |
| 27-16 | 127/232 | NSD-713 |
| 27-161 | 232 | NSD-713 テープ付 |
| 27-17 | 127/229/232 | BKNSD-706 |
| 27-171 | 232 | BKNSD-706 テープ付 |
| 27-18 | 127/229/232 | BKNSD-710 |
| 27-181 | 232 | BKNSD-710 テープ付 |
| 27-19 | 127/229/232 | BKNSD-713 |
| 27-191 | 232 | BKNSD-713 テープ付 |
| 27-20 | 107/161 | CPFP-606 |
| 27-21 | 107/161 | CPFP-609 |
| 27-22 | 107/161 | CPFP-612 |
| 27-23 | 107/161 | CPFP-615 |
| 27-24 | 95/193 | WBZS-604 |
| 27-241 | 95/193 | WBZS-604 テープ付 |
| 27-243 | 95/193 | WBZS-604 穴あき+テープ付 |
| 27-25 | 95/193 | WBZS-804 |
| 27-251 | 95/193 | WBZS-804 テープ付 |
| 27-253 | 95/193 | WBZS-804 穴あき+テープ付 |
| 27-26 | 95/193 | WBZS-904 |
| 27-261 | 95/193 | WBZS-904 テープ付 |
| 27-263 | 95/193 | WBZS-904 穴あき+テープ付 |
| 27-27 | 95/193 | WBZS-1204 |
| 27-271 | 95/193 | WBZS-1204 テープ付 |
| 27-273 | 95/193 | WBZS-1204 穴あき+テープ付 |
| 27-28 | 95/193 | WBZS-1504 |
| 27-281 | 95/193 | WBZS-1504 テープ付 |
| 27-283 | 95/193 | WBZS-1504 穴あき+テープ付 |
| 27-29 | 96/194 | WBZS-605 |
| 27-291 | 96/194 | WBZS-605 テープ付き |
| 27-293 | 96/194 | WBZS-605 穴あき+テープ付き |
| 27-30 | 96/194 | WBZS-805 |
| 27-301 | 96/194 | WBZS-805 テープ付き |
| 27-303 | 96/194 | WBZS-805 穴あき+テープ付き |
| 27-31 | 96/194 | WBZS-905 |
| 27-311 | 96/194 | WBZS-905 テープ付き |
| 27-313 | 96/194 | WBZS-905 穴あき+テープ付き |
| 27-32 | 96/194 | WBZS-1205 |
| 27-321 | 96/194 | WBZS-1205 テープ付き |
| 27-323 | 96/194 | WBZS-1205 穴あき+テープ付き |
| 27-33 | 96/194 | WBZS-1505 |
| 27-331 | 96/194 | WBZS-1505 テープ付き |
| 27-333 | 96/194 | WBZS-1505 穴あき+テープ付き |
| 27-34 | 126 | CTF-510 |
| 27-35 | 126 | CTF-513 |
| 27-36 | 133 | CTF-1010 |
| 27-37 | 133 | CTF-1013 |
| 27-38 | 119 | EVU-506 |
| 27-39 | 119 | EVU-509 |
| 27-40 | 119 | EVU-512 |
| 27-41 | 124/230 | NSD-310 |
| 27-411 | 230 | NSD-310 テープ付 |
| 27-42 | 124/230 | NSD-313 |
| 27-421 | 230 | NSD-313 テープ付 |
| 27-43 | 120 | EVJ-1006 |
| 27-44 | 120 | EVJ-1009 |
| 27-45 | 120 | EVJ-1012 |
| 27-46 | 113/167 | FY-2509 |
| 27-47 | 113/167 | FY-2512 |
| 27-48 | 113/167 | FY-3009 |
| 27-49 | 113/167 | FY-3012 |
| 27-50 | 313 | HPP-307 |
| 27-51 | 313 | HPP-310 |
| 27-52 | 313 | HPP-313 |
| 27-53 | 313 | HPP-607 |
| 27-54 | 313 | HPP-610 |
| 27-55 | 313 | HPP-613 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 27-56 | 74/314 | HKK-309 |
| 27-57 | 74/314 | HKK-312 |
| 27-58 | 74/314 | HKK-315 |
| 27-59 | 74/314 | HKK-609 |
| 27-60 | 74/314 | HKK-612 |
| 27-61 | 74/314 | HKK-615 |
| 27-62 | 74/314 | HHW-615 |
| 27-63 | 75/315 | HHW-1008 |
| 27-64 | 75/315 | HHW-1015 |
| 27-65 | 75/315 | HHW-1512 |
| 27-66 | 75/315 | HHW-1515 |
| 27-67 | 316 | PBA-506 |
| 27-68 | 316 | PBA-510 |
| 27-69 | 316 | PBA-513 |
| 27-70 | 301/316 | TPT-212 |
| 27-71 | 301/316 | TPT-512 |
| 27-72 | 301/316 | TPT-220 |
| 27-73 | 301/316 | TPT-520 |
| 27-74 | 134/288 | NQA-7 |
| 27-75 | 134/288 | NQA-10 |
| 27-76 | 134/288 | NQA-13 |
| 27-77 | 177/288 | NQS-6.5 |
| 27-78 | 177/288 | NQS-9.5 |
| 27-79 | 177/288 | NQS-12.5 |
| 27-80 | 150/300 | WCV-6 |
| 27-81 | 207 | JZZS-7 |
| 27-82 | 207 | JZZS-10 |
| 27-83 | 207 | JZZS-13 |
| 27-84 | 289 | NQZ-1210W |
| 27-85 | 289 | NQZ-1213W |
| 27-86 | 289 | NQX-2010W |
| 27-87 | 289 | NQX-2013W |
| 27-88 | 289 | NQZ-1210B |
| 27-89 | 289 | NQZ-1213B |
| 27-90 | 289 | NQX-2010B |
| 27-91 | 289 | NQX-2013B |
| 27-92 | 206 | JYS-10 |
| 27-93 | 206 | JYS-13 |
| 27-94 | 301 | ZGJH-3 |
| 27-95 | 301 | ZGJH-6 |
| 27-96 | 301 | ZGJH-9 |
| 27-97 | 301 | ZGJH-12 |
| 27-98 | 174/229 | BKYK-6 |
| 28-00 | 290 | クリアランス見切 |
| 28-01 | 290 | クリアランス見切 入隅 |
| 28-02 | 290 | クリアランス見切 出隅 |
| 28-03 | 290 | クリアランス見切 ジョイント |

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 28-04 | 290 | クリアランス見切 エンドキャップ |
| 28-20 | 470 | CRP-30MW(廻縁・入隅) |
| 28-21 | 470 | CRP-30HB(巾木) |
| 28-22 | 470 | CRP-30DM(面取出隅) |
| 28-23 | 470 | CRP-30DK(出隅) |
| 28-30 | 471 | CRP-30MW直角出隅 |
| 28-31 | 471 | CRP-30MW直角入隅 |
| 28-32 | 470 | CRP-30MW用　裏板ジョイント |
| 28-33 | 470 | CRP-30MW用　サイドカバー |
| 28-34 | 471 | CRP-30HB直角出隅 |
| 28-35 | 471 | CRP-30HB直角入隅 |
| 28-36 | 470 | CRP-30HB用 裏板ジョイント |
| 28-37 | 470 | CRP-30HB用サイドカバー |
| 28-38 | 471 | CRP-30MW　三方入隅 |
| 28-39 | 471 | CRP-30MW·CRP-30HB　三方入隅 |
| 28-40 | 470 | CRP-30DM用 裏板ジョイント |
| 28-41 | 470 | CRP-30DK用 裏板ジョイント |
| 28-42 | 471 | CRP-30MW·CRP-30DM　三方出隅 |
| 28-43 | 471 | CRP-30MW·CRP-30DK　三方出隅 |
| 28-44 | 471 | CRP-30HB·CRP-30DM　三方出隅 |
| 28-45 | 471 | CRP-30HB·CRP-30DK　三方出隅 |
| 28-46 | 120 | EVW-806 |
| 28-47 | 120 | EVW-808 |
| 28-48 | 120 | EVW-809 |
| 28-49 | 120 | EVW-812 |
| 28-50 | 120 | EVW-815 |
| 28-51 | 146 | VXE-608 |
| 28-52 | 146 | VXE-615 |
| 28-53 | 147 | FKT-608 |
| 28-54 | 147 | FKT-615 |
| 28-55 | 149 | VXE-808 |
| 28-56 | 149 | VXE-815 |
| 28-57 | 150 | FKT-808 |
| 28-58 | 150 | FKT-815 |
| 28-59 | 152 | VXE-1008 |
| 28-60 | 152 | VXE-1015 |
| 28-61 | 153 | FKT-1008 |
| 28-62 | 153 | FKT-1015 |
| 28-63 | 155 | TF-128 |
| 28-64 | 155 | TF-1215 |
| 28-65 | 156 | VXE-1208 |
| 28-66 | 156 | VXE-1215 |
| 28-67 | 156 | FKT-1208 |
| 28-68 | 156 | FKT-1215 |
| 28-69 | 158 | TF-208 |
| 28-70 | 158 | TF-2015 |
| 28-71 | 159 | VXE-2008 |

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 28-72 | 159 | VXE-2015 |
| 28-73 | 159 | FKT-2008 |
| 28-74 | 159 | FKT-2015 |
| 29-00 | 76 | NPK-306 |
| 29-01 | 76 | NPK-309 |
| 29-02 | 76 | NPK-312 |
| 29-03 | 76 | NPK-606 |
| 29-04 | 76 | NPK-609 |
| 29-05 | 76 | NPK-612 |
| 29-10 | 48 | NIR-2 |
| 29-101 | 48 | NIR-2 テープ付 |
| 29-102 | 48 | NIR-2 穴あき |
| 29-103 | 48 | NIR-2 穴あき+テープ付 |
| 29-11 | 48 | NIR-3 |
| 29-111 | 48 | NIR-3 テープ付 |
| 29-112 | 48 | NIR-3 穴あき |
| 29-113 | 48 | NIR-3 穴あき+テープ付 |
| 29-12 | 49 | NIR-6 |
| 29-121 | 49 | NIR-6 テープ付 |
| 29-122 | 49 | NIR-6 穴あき |
| 29-123 | 49 | NIR-6 穴あき+テープ付 |
| 29-124 | 49 | NIR-6 塗装用プライマー付 |
| 29-125 | 49 | NIR-6 クロス用プライマー付 |
| 29-13 | 49 | NIR-10 |
| 29-131 | 49 | NIR-10 テープ付 |
| 29-132 | 49 | NIR-10 穴あき |
| 29-133 | 49 | NIR-10 穴あき+テープ付 |
| 29-134 | 49 | NIR-10 塗装用プライマー付 |
| 29-135 | 49 | NIR-10 クロス用プライマー付 |
| 29-20 | 70 | NHJ-3 |
| 29-201 | 70 | NHJ-3 テープ付 |
| 29-202 | 70 | NHJ-3 穴あき |
| 29-203 | 70 | NHJ-3 穴あき＋テープ付 |
| 29-207 | 70 | NHJ-3 十字役物 |
| 29-21 | 70 | NHJ-6 |
| 29-211 | 70 | NHJ-6 テープ付 |
| 29-212 | 70 | NHJ-6 穴あき |
| 29-213 | 70 | NHJ-6 穴あき＋テープ付 |
| 29-214 | 70 | NHJ-6 塗装用プライマー付 |
| 29-215 | 70 | NHJ-6 クロス用プライマー付 |
| 29-217 | 70 | NHJ-6 十字役物 |
| 29-22 | 71 | NHJ-8 |
| 29-221 | 71 | NHJ-8 テープ付 |
| 29-222 | 71 | NHJ-8 穴あき |
| 29-223 | 71 | NHJ-8 穴あき＋テープ付 |
| 29-224 | 71 | NHJ-8 塗装用プライマー付 |
| 29-225 | 71 | NHJ-8 クロス用プライマー付 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 29-23 | 72 | NHJ-10 |
| 29-231 | 72 | NHJ-10 テープ付 |
| 29-232 | 72 | NHJ-10 穴あき |
| 29-233 | 72 | NHJ-10 穴あき＋テープ付 |
| 29-234 | 72 | NHJ-10 塗装用プライマー付 |
| 29-235 | 72 | NHJ-10 クロス用プライマー付 |
| 29-24 | 73 | NHJ-20 |
| 29-241 | 73 | NHJ-20 テープ付 |
| 29-242 | 73 | NHJ-20 穴あき |
| 29-243 | 73 | NHJ-20 穴あき＋テープ付 |
| 29-244 | 73 | NHJ-20 塗装用プライマー付 |
| 29-245 | 73 | NHJ-20 クロス用プライマー付 |
| 29-30 | 86 | 目地わかれKNH-3×6 |
| 29-301 | 86 | 目地わかれKNH-3×6 テープ付 |
| 29-303 | 86 | 目地わかれKNH-3×6 穴あき+テープ付 |
| 29-31 | 47 | IPZN-3 |
| 29-311 | 47 | IPZN-3 テープ付 |
| 30-00 | 248 | アルミ MXZ-7 |
| 30-01 | 248 | アルミ MXZ-10 |
| 30-02 | 248 | アルミ MXZ-13 |
| 30-07 | 268 | アルミ CY型40 |
| 30-07J | 268 | CY型40用裏板ジョイントプレート |
| 30-08 | 268 | アルミ CY型50 |
| 30-08J | 268 | CY型50用裏板ジョイントプレート |
| 30-09 | 268 | アルミ CY型75 |
| 30-09J | 268 | CY型75用裏板ジョイントプレート |
| 30-10 | 269 | アルミ CY型100 |
| 30-10J | 269 | CY型100用裏板ジョイントプレート |
| 30-11 | 268 | アルミ CY型20 |
| 30-12 | 268 | アルミ CY型25 |
| 30-13 | 268 | アルミ CY型30 |
| 30-14 | 269 | アルミ CY型125 |
| 30-14J | 269 | CY型125用裏板ジョイントプレート |
| 30-15 | 272 | アルミ D型11 |
| 30-16 | 273 | アルミ D型29 |
| 30-17 | 273 | アルミ D型27 |
| 30-18 | 274 | アルミ D型28 |
| 30-19 | 274 | アルミ D型58 |
| 30-20 | 275 | アルミ D型57 |
| 30-21 | 281 | アルミ DWF-10 |
| 30-22 | 281 | アルミ DWF-13 |
| 30-23 | 277 | アルミ D型88 |
| 30-24 | 277 | アルミ D型89 |
| 30-25 | 275 | アルミ D型53 |
| 30-26 | 278 | アルミ DC型92 |
| 30-27 | 278 | アルミ DC型93 |
| 30-28 | 278 | アルミ DC型94 |
| 31-00 | 246 | アルミ A型1507 |
| 31-01 | 242 | アルミ A型10.5 |
| 31-02 | 242 | アルミ A型8.5 |
| 31-03 | 242 | アルミ A型5 |
| 31-04 | 242 | アルミ A型6 |
| 31-05 | 242 | アルミ A型7 |
| 31-06 | 242 | アルミ A型10 |
| 31-07 | 242 | アルミ A型13 |
| 31-08 | 238/270/326 | アルミ C-462 |
| 31-09 | 238/270/326 | アルミ C-497 |
| 31-10 | 238/270/326 | アルミ C-4127 |
| 31-14 | 246 | アルミ A型1508 |
| 31-15 | 243 | アルミ A型16 |
| 31-16 | 246 | アルミ A型1510 |
| 31-17 | 246 | アルミ A型1513 |
| 31-18 | 246 | アルミ A型1515 |
| 31-19 | 246 | アルミ A型1520 |
| 31-20 | 244/282 | アルミ ACW-6.5 |
| 31-21 | 244/282 | アルミ ACW-9.5 |
| 31-22 | 244/282 | アルミ ACW-12.5 |
| 31-23 | 244/282 | アルミ ACW-8.5 |
| 31-27 | 239/386/390 | アルミ SA型25 |
| 31-28 | 239/386 | アルミ SA型50 |
| 31-29 | 238/270/326 | アルミ C-4152 |
| 31-30 | 244/284 | アルミ ACBK-6.5 |
| 31-31 | 244/284 | アルミ ACBK-8.5 |
| 31-32 | 268 | アルミ CY型15 |
| 31-33 | 268 | アルミ CY型5 |
| 31-34 | 268 | アルミ CY型10 |
| 31-36 | 287 | ステン ZF-9 |
| 31-37 | 287 | ステン ZF-12 |
| 31-39 | 240 | アルミ KA-7 |
| 31-40 | 240 | アルミ KA-9 |
| 31-41 | 240 | アルミ KA-12 |
| 31-49 | 262 | アルミ B型10.5 |
| 31-50 | 262 | アルミ B型8.5 |
| 31-51 | 262 | アルミ B型5 |
| 31-52 | 262 | アルミ B型7 |
| 31-53 | 262 | アルミ B型10 |
| 31-54 | 262 | アルミ B型13 |
| 31-55 | 244/284 | アルミ ACBK-9.5 |
| 31-56 | 244/284 | アルミ ACBK-12.5 |
| 31-57 | 264 | アルミ VMS-6 |
| 31-58 | 264 | アルミ VMS-10 |
| 31-59 | 264 | アルミ VMS-13 |
| 31-60 | 239/386 | アルミ SA型30 |
| 31-61 | 262 | アルミ BS-6 |
| 31-62 | 262 | アルミ BS-9 |
| 31-63 | 262 | アルミ BS-12 |
| 31-66 | 264 | アルミ BBH-1510 |
| 31-67 | 264 | アルミ BBH-1513 |
| 31-68 | 265 | アルミ BBH-2016 |
| 31-69 | 262 | アルミ B型15.5 |
| 31-71 | 261 | アルミ BBH-1010 |
| 31-72 | 261 | アルミ BBH-1013 |
| 31-73 | 261 | アルミ BBH-1006 |
| 31-75 | 259 | アルミ BW-6 |
| 31-76 | 259 | アルミ BW-9 |
| 31-77 | 259 | アルミ BW-12 |
| 31-78 | 263/282 | アルミ BCW-6.5 |
| 31-79 | 263/282 | アルミ BCW-9.5 |
| 31-80 | 263/282 | アルミ BCW-12.5 |
| 31-81 | 266 | アルミ ANB-6 |
| 31-82 | 266 | アルミ ANB-10 |
| 31-83 | 266 | アルミ ANB-13 |
| 31-84 | 263/282 | アルミ BCW-8.5 |
| 31-86 | 271 | アルミ B型N |
| 31-87 | 257 | アルミ BX-7 |
| 31-88 | 257 | アルミ BX-10 |
| 31-89 | 257 | アルミ BX-13 |
| 31-90 | 251 | アルミ DMA-6 |
| 31-91 | 251 | アルミ DMA-9 |
| 31-92 | 251 | アルミ DMA-12 |
| 31-93 | 252 | アルミ ASV-7 |
| 31-94 | 252 | アルミ ASV-10 |
| 31-95 | 252 | アルミ ASV-13 |
| 31-96 | 257 | アルミ BX-5 |
| 31-97 | 257 | アルミ BX-8.5 |
| 31-98 | 257 | アルミ BX-10.5 |
| 31-99 | 257 | アルミ BX-15.5 |
| 32-01 | 272 | アルミ D型4 |
| 32-02 | 272 | アルミ D型6 |
| 32-03 | 272 | アルミ D型9 |
| 32-04 | 272 | アルミ D型10 |
| 32-05 | 274 | アルミ ND型10 |
| 32-06 | 278 | アルミ DT-155 |
| 32-07 | 274 | アルミ D型56 |
| 32-08 | 272 | アルミ D型13 |
| 32-09 | 275 | アルミ D型15 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 32-10 | 275 | アルミ D型16 |
| 32-11 | 275 | アルミ D型25 |
| 32-12 | 275 | アルミ D型17 |
| 32-13 | 279 | アルミ D型155 |
| 32-14 | 273 | アルミ D型32 |
| 32-15 | 275 | アルミ D型26 |
| 32-16 | 276 | アルミ DS型10 |
| 32-17 | 276 | アルミ DS型12 |
| 32-18 | 276 | アルミ DS型13 |
| 32-19 | 279 | アルミ D型55 |
| 32-20 | 272 | アルミ D型12 |
| 32-22 | 279 | アルミ D型65 |
| 32-23 | 279 | アルミ D型95 |
| 32-24 | 279 | アルミ D型125 |
| 32-25 | 279 | アルミ D型85 |
| 32-26 | 280/283 | アルミ DDWG-岩綿9 |
| 32-27 | 280/283 | アルミ DDWG-岩綿12 |
| 32-28 | 280/283 | アルミ DDW-15 |
| 32-29 | 264 | アルミ VFR-1515 |
| 32-31 | 280/283 | アルミ DDW-6 |
| 32-32 | 280/283 | アルミ DDW-8 |
| 32-33 | 280/283 | アルミ DDW-9 |
| 32-34 | 280/283 | アルミ DDW-12 |
| 32-35 | 281 | アルミ DN-6 |
| 32-37 | 281 | アルミ DN-10 |
| 32-38 | 281 | アルミ DN-13 |
| 32-39 | 278 | アルミ DT-65 |
| 32-40 | 278 | アルミ DT-95 |
| 32-41 | 278 | アルミ DT-125 |
| 32-42 | 279 | アルミ DR-9.5(岩綿用) |
| 32-43 | 279 | アルミ DR-12.5(岩綿用) |
| 32-44 | 209 | JS-95(岩綿用) |
| 32-45 | 209 | JS-125(岩綿用) |
| 32-46 | 277 | アルミ DFA-7 |
| 32-47 | 277 | アルミ DFA-10 |
| 32-48 | 277 | アルミ DFA-13 |
| 32-49 | 265 | アルミ VFR-2515 |
| 32-50 | 285 | アルミ DDBK-6 |
| 32-51 | 285 | アルミ DDBK-8 |
| 32-52 | 285 | アルミ DDBK-9 |
| 32-53 | 285 | アルミ DDBK-12 |
| 32-54 | 285 | アルミ DDBK-15 |
| 32-55 | 265 | アルミ VFR-2015 |
| 32-56 | 254 | アルミ TRA-1506 |
| 32-57 | 254 | アルミ TRA-1509 |
| 32-58 | 254 | アルミ TRA-1512 |
| 32-59 | 252 | アルミ TRA-1006 |
| 32-60 | 252 | アルミ TRA-1009 |
| 32-61 | 252 | アルミ TRA-1012 |
| 32-63 | 262 | アルミ B型9.5(岩綿用) |
| 32-64 | 262 | アルミ B型12.5(岩綿用) |
| 32-65 | 256 | アルミ BIH-岩綿509.5 |
| 32-66 | 256 | アルミ BIH-岩綿512.5 |
| 32-67 | 258 | アルミ BIH-岩綿809.5 |
| 32-68 | 258 | アルミ BIH-岩綿812.5 |
| 32-70 | 180 | GM-9.5(岩綿用) |
| 32-71 | 180 | GM-12.5(岩綿用) |
| 32-72 | 265 | アルミ VFR-2506 |
| 32-73 | 265 | アルミ VFR-2509 |
| 32-74 | 265 | アルミ VFR-2512 |
| 32-75 | 264 | アルミ VFR-1506 |
| 32-76 | 264 | アルミ VFR-1509 |
| 32-77 | 264 | アルミ VFR-1512 |
| 32-78 | 259 | アルミ BW-岩綿9.5 |
| 32-79 | 259 | アルミ BW-岩綿12.5 |
| 32-80 | 259 | アルミ BLZ-104 |
| 32-81 | 259 | アルミ BLZ-106 |
| 32-82 | 259 | アルミ BLZ-109 |
| 32-83 | 259 | アルミ BLZ-1012 |
| 32-84 | 256 | アルミ BLZ-4 |
| 32-85 | 256 | アルミ BLZ-6 |
| 32-86 | 256 | アルミ BLZ-9 |
| 32-87 | 256 | アルミ BLZ-12 |
| 32-88 | 256 | アルミ BLZ-岩綿9.5 |
| 32-89 | 256 | アルミ BLZ-岩綿12.5 |
| 32-90 | 253 | アルミ VAT-6 |
| 32-91 | 253 | アルミ VAT-9 |
| 32-92 | 253 | アルミ VAT-12 |
| 32-93 | 255 | アルミ ZSV-2004 |
| 32-94 | 254 | アルミ ZSV-1504 |
| 32-95 | 253 | アルミ VKW-1204 |
| 32-96 | 252 | アルミ ASV-4 |
| 32-97 | 251 | アルミ DMA-4 |
| 32-98 | 251 | アルミ VKW-604 |
| 33-00 | 255 | アルミ ZSV-2006 |
| 33-01 | 255 | アルミ ZSV-2009 |
| 33-02 | 255 | アルミ ZSV-2012 |
| 33-03 | 254 | アルミ ZSV-1506 |
| 33-04 | 254 | アルミ ZSV-1509 |
| 33-05 | 254 | アルミ ZSV-1512 |
| 33-06 | 253 | アルミ VKW-1206 |
| 33-07 | 253 | アルミ VKW-1209 |
| 33-08 | 253 | アルミ VKW-1212 |
| 33-09 | 251 | アルミ VKW-606 |
| 33-10 | 251 | アルミ VKW-609 |
| 33-11 | 251 | アルミ VKW-612 |
| 33-12 | 260 | アルミ BJ-5 |
| 33-13 | 260 | アルミ BJ-7 |
| 33-14 | 260 | アルミ BJ-8.5 |
| 33-15 | 260 | アルミ BJ-9.5 |
| 33-16 | 260 | アルミ BJ-10.5 |
| 33-17 | 260 | アルミ BJ-12.5 |
| 33-18 | 260 | アルミ BJ-15.5 |
| 33-20 | 258 | アルミ BIH-806 |
| 33-21 | 258 | アルミ BIH-809 |
| 33-22 | 258 | アルミ BIH-812 |
| 33-23 | 256 | アルミ BIH-506 |
| 33-24 | 256 | アルミ BIH-509 |
| 33-25 | 256 | アルミ BIH-512 |
| 33-26 | 258 | アルミ BUF-5 |
| 33-27 | 258 | アルミ BUF-7 |
| 33-28 | 258 | アルミ BUF-8.5 |
| 33-29 | 258 | アルミ BUF-9.5 |
| 33-30 | 258 | アルミ BUF-10.5 |
| 33-31 | 258 | アルミ BUF-12.5 |
| 33-32 | 258 | アルミ BUF-15.5 |
| 33-33 | 250 | アルミ LTS-10 |
| 33-34 | 250 | アルミ LTS-13 |
| 33-35 | 250 | アルミ LTU-10 |
| 33-36 | 250 | アルミ LTU-13 |
| 33-37 | 250 | アルミ LTT-10 |
| 33-38 | 250 | アルミ LTT-13 |
| 33-40 | 264 | アルミ BAM-1506 |
| 33-41 | 264 | アルミ BAM-1508 |
| 33-42 | 264 | アルミ BAM-1509 |
| 33-43 | 264 | アルミ BAM-1512 |
| 33-44 | 259 | アルミ BW-8 |
| 33-45 | 256 | アルミ BIH-508 |
| 33-46 | 258 | アルミ BIH-808 |
| 33-47 | 259 | アルミ BLZ-108 |
| 33-48 | 256 | アルミ BLZ-8 |
| 33-49 | 255 | アルミ ZSV-2008 |
| 33-50 | 241 | アルミ AH-707 |
| 33-51 | 241 | アルミ AH-710 |
| 33-52 | 241 | アルミ AH-713 |
| 33-53 | 242 | アルミ A型9.5(岩綿用) |
| 33-54 | 242 | アルミ A型12.5(岩綿用) |
| 33-55 | 242 | アルミ A型3.5 |
| 33-56 | 243 | アルミ A型19 |
| 33-57 | 243 | アルミ A型26 |
| 33-58 | 240 | アルミ KA-15 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 33-59 | 251 | アルミ VKW-608 |
| 33-60 | 251 | アルミ DMA-8 |
| 33-61 | 252 | アルミ ASV-8 |
| 33-62 | 253 | アルミ VKW-1208 |
| 33-63 | 254 | アルミ ZSV-1508 |
| 33-64 | 240 | アルミ KA-509(岩綿用) |
| 33-65 | 240 | アルミ KA-512(岩綿用) |
| 33-66 | 240 | アルミ KA-8 |
| 33-67 | 242 | アルミ A型4.5 |
| 33-68 | 242 | アルミ A型5.5 |
| 33-69 | 243 | アルミ A型22 |
| 33-70 | 246 | アルミ A型2007 |
| 33-71 | 246 | アルミ A型2010 |
| 33-72 | 246 | アルミ A型2013 |
| 33-73 | 246 | アルミ A型2015 |
| 33-74 | 245/271 | アルミ AML-7 |
| 33-75 | 245/271 | アルミ AML-10 |
| 33-76 | 245/271 | アルミ AML-13 |
| 33-77 | 249/340 | アルミ OF135-6.5 |
| 33-78 | 249/340 | アルミ OF135-10 |
| 33-79 | 249/340 | アルミ OF135-13 |
| 33-80 | 271 | アルミ SFL-1015 |
| 33-81 | 271 | アルミ SFL-1010 |
| 33-82 | 271 | アルミ SFL-505 |
| 33-83 | 238/270 | アルミ ACS-7 |
| 33-84 | 238/270 | アルミ ACS-10 |
| 33-85 | 238/270 | アルミ ACS-13 |
| 33-86 | 240/328 | アルミ AEC-606 |
| 33-87 | 240/328 | アルミ AEC-610 |
| 33-88 | 240/328 | アルミ AEC-613 |
| 33-89 | 241/328 | アルミ AEC-1006 |
| 33-90 | 241/328 | アルミ AEC-1010 |
| 33-91 | 241/328 | アルミ AEC-1013 |
| 33-92 | 286 | ステン STA-7 |
| 33-93 | 286 | ステン STA-10 |
| 33-94 | 286 | ステン STA-13 |
| 34-00 | 363 | アルミ XBA-307 |
| 34-01 | 363 | アルミ XBA-308 |
| 34-02 | 348 | アルミ XR-625 |
| 34-03 | 348 | アルミ XR-925 |
| 34-04 | 348 | アルミ XR-1225 |
| 34-05 | 348 | アルミ XR-1525 |
| 34-06 | 362 | アルミ XTM-607 |
| 34-07 | 362 | アルミ XTM-610 |
| 34-08 | 362 | アルミ XTM-613 |
| 34-09 | 362 | アルミ XTM-310 |
| 34-10 | 362 | アルミ XTM-313 |
| 34-11 | 242 | アルミ AB-7 |
| 34-12 | 242 | アルミ AB-10 |
| 34-13 | 242 | アルミ AB-13 |
| 34-14 | 245 | アルミ APM-6.5 |
| 34-15 | 245 | アルミ APM-10 |
| 34-16 | 245 | アルミ APM-13 |
| 34-17 | 249 | アルミ ARP-10 |
| 34-18 | 249 | アルミ ARP-13 |
| 34-19 | 238/270/326 | アルミ C-435 |
| 34-20 | 266 | アルミ PNZ-6.5 |
| 34-21 | 266 | アルミ PNZ-10 |
| 34-22 | 266 | アルミ PNZ-13 |
| 34-23 | 260 | アルミ BJ-岩綿1095 |
| 34-24 | 260 | アルミ BJ-岩綿10125 |
| 34-25 | 258 | アルミ BUF-岩綿1095 |
| 34-26 | 258 | アルミ BUF-岩綿10125 |
| 34-27 | 257 | アルミ BX-9.5(岩綿用) |
| 34-28 | 257 | アルミ BX-12.5(岩綿用) |
| 34-29 | 259 | アルミ BLZ-109.5(岩綿用) |
| 34-30 | 259 | アルミ BLZ-1012.5(岩綿用) |
| 34-31 | 263/284 | アルミ BCBK-6.5 |
| 34-32 | 263/284 | アルミ BCBK-8.5 |
| 34-33 | 263/284 | アルミ BCBK-9.5 |
| 34-34 | 263/284 | アルミ BCBK-12.5 |
| 34-35 | 244/282 | アルミ ACWG-岩綿9 |
| 34-36 | 244/282 | アルミ ACWG-岩綿12 |
| 34-37 | 263/282 | アルミ BCWG-岩綿9 |
| 34-38 | 263/282 | アルミ BCWG-岩綿12 |
| 34-39 | 251 | アルミ VRT-606 |
| 34-40 | 251 | アルミ VRT-609 |
| 34-41 | 251 | アルミ VRT-612 |
| 34-42 | 252 | アルミ VRT-1006 |
| 34-43 | 252 | アルミ VRT-1009 |
| 34-44 | 252 | アルミ VRT-1012 |
| 34-45 | 253 | アルミ VRT-1206 |
| 34-46 | 253 | アルミ VRT-1209 |
| 34-47 | 253 | アルミ VRT-1212 |
| 34-48 | 254 | アルミ VRT-1506 |
| 34-49 | 254 | アルミ VRT-1509 |
| 34-50 | 254 | アルミ VRT-1512 |
| 34-51 | 255 | アルミ VRT-2006 |
| 34-52 | 255 | アルミ VRT-2009 |
| 34-53 | 255 | アルミ VRT-2012 |
| 34-54 | 238 | アルミ ACH-1062 |
| 34-55 | 238 | アルミ ACH-1097 |
| 34-56 | 238 | アルミ ACH-10127 |
| 34-57 | 244/282 | アルミ ACW-15.5 |
| 34-58 | 244/284 | アルミ ACBK-15.5 |
| 34-59 | 263/282 | アルミ BCW-15.5 |
| 34-60 | 263/284 | アルミ BCBK-15.5 |
| 34-61 | 241 | アルミ AH-708 |
| 34-62 | 238/270/326 | アルミ C-482 |
| 34-65 | 265 | アルミ VFR-2006 |
| 34-66 | 265 | アルミ VFR-2009 |
| 34-67 | 265 | アルミ VFR-2012 |
| 34-70 | 247/335 | アルミ HJH-6 |
| 34-71 | 247/335 | アルミ HJH-9 |
| 34-72 | 247/335 | アルミ HJH-12 |
| 35-00 | 347 | XR-615 |
| 35-01 | 347 | XR-915 |
| 35-02 | 347 | XR-1215 |
| 35-03 | 347 | XR-1515 |
| 35-04 | 349 | アルミ XR-950 |
| 35-05 | 349 | アルミ XR-1250 |
| 35-06 | 349 | アルミ XR-1550 |
| 35-07 | 345 | アルミ XR-303 |
| 35-08 | 345 | アルミ XR-603 |
| 35-09 | 345 | アルミ XR-803 |
| 35-10 | 353 | アルミ XZ-15 |
| 35-11 | 353 | アルミ XZ-19 |
| 35-12 | 345 | アルミ XRKG-909 |
| 35-13 | 345 | アルミ XRKG-1209 |
| 35-14 | 246 | アルミ A型1526 |
| 35-15 | 239/386 | アルミ SA型40 |
| 35-16 | 247/359 | アルミ RB-3.5 |
| 35-17 | 247/359 | アルミ RB-6.5 |
| 35-18 | 247/359 | アルミ RB-10 |
| 35-19 | 247/359 | アルミ RB-13 |
| 35-20 | 361 | アルミ MHH-3.5 |
| 35-21 | 361 | アルミ MHH-6.5 |
| 35-22 | 361 | アルミ MHH-10 |
| 35-23 | 361 | アルミ MHH-13 |
| 36-040 | 466 | MB-60×30Rセット |
| 36-041 | 466 | MB-60×30R　デスミコネクター |
| 36-042 | 466 | MB-60×30R　イリスミコネクター |
| 36-043 | 466 | MB-60×30R　エンド |
| 36-060 | 472 | 30MR型(廻り縁・入隅) |
| 36-061 | 472 | 30HR型(巾木) |
| 36-062 | 473 | 30MR+30MR 三方入隅 |
| 36-063 | 473 | 30MR 二方出隅 |
| 36-064 | 473 | 30MR 二方入隅 |
| 36-065 | 473 | 30HR+30MR 三方入隅 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 36-066 | 473 | 30HR 二方出隅 |
| 36-067 | 473 | 30HR 二方入隅 |
| 36-07 | 473 | 3R-7型(出隅) |
| 36-08 | 473 | 5R-7型(出隅) |
| 36-091 | 472 | サイドパネル30MR用 |
| 36-092 | 472 | サイドパネル30HR用 |
| 36-101 | 472 | 裏板ジョイント30MR用 |
| 36-102 | 472 | 裏板ジョイント30HR用 |
| 37-01 | 327/453 | アルミ 3.5コS |
| 37-01B | 364 | アルミ 3.5コS ブラック |
| 37-01D | 453 | 3.5コS用直角出隅 |
| 37-01DC | 453 | 3.5コS出隅用カバー |
| 37-01I | 453 | 3.5コS用直角入隅 |
| 37-01W | 327/364 | アルミ 3.5コS ホワイト |
| 37-02 | 327 | アルミ 4.5コS |
| 37-02W | 327/364 | アルミ 4.5コS ホワイト |
| 37-03 | 327 | アルミ 5.5コS |
| 37-03W | 327/364 | アルミ 5.5コS ホワイト |
| 37-04 | 327/453 | アルミ 6.5コS |
| 37-04B | 364 | アルミ 6.5コS ブラック |
| 37-04D | 453 | 6.5コS用直角出隅 |
| 37-04DC | 453 | 6.5コS出隅用カバー |
| 37-04I | 453 | 6.5コS用直角入隅 |
| 37-04W | 327/364 | アルミ 6.5コS ホワイト |
| 37-05 | 327 | アルミ 8.5コS |
| 37-05W | 327/364 | アルミ 8.5コS ホワイト |
| 37-06 | 327 | アルミ 9.5コS |
| 37-06B | 364 | アルミ 9.5コS ブラック |
| 37-06W | 327/364 | アルミ 9.5コS ホワイト |
| 37-07 | 327 | アルミ 10.5コS |
| 37-08 | 327 | アルミ 12.5コS |
| 37-08B | 364 | アルミ 12.5コS ブラック |
| 37-08W | 327/364 | アルミ 12.5コS ホワイト |
| 37-09 | 327/453 | アルミ 2.5コS |
| 37-09D | 453 | 2.5コS用直角出隅 |
| 37-09DC | 453 | 2.5コS出隅用カバー |
| 37-09I | 453 | 2.5コS用直角入隅 |
| 37-11 | 342 | アルミ XK-920 |
| 37-12 | 343 | アルミ XK-1225 |
| 37-13 | 348 | アルミ XR-920 |
| 37-14 | 348 | アルミ XR-1220 |
| 37-15 | 349 | アルミ XR-930 |
| 37-16 | 349 | アルミ XR-1230 |
| 37-17 | 346 | アルミ XR-610 |
| 37-19 | 330 | アルミ 2.5HS |
| 37-21 | 330 | アルミ 3.5HS |
| 37-21B | 365 | アルミ 3.5HS ブラック |
| 37-21W | 331/365 | アルミ 3.5HS ホワイト |
| 37-22 | 330 | アルミ 4.5HS |
| 37-22W | 331/365 | アルミ 4.5HS ホワイト |
| 37-23 | 330 | アルミ 5.5HS |
| 37-23W | 331/365 | アルミ 5.5HS ホワイト |
| 37-24 | 330 | アルミ 6.5HS |
| 37-24B | 365 | アルミ 6.5HS ブラック |
| 37-24W | 331/365 | アルミ 6.5HS ホワイト |
| 37-25 | 330 | アルミ 8.5HS |
| 37-25W | 331/365 | アルミ 8.5HS ホワイト |
| 37-26 | 330 | アルミ 9.5HS |
| 37-26B | 365 | アルミ 9.5HS ブラック |
| 37-26W | 331/365 | アルミ 9.5HS ホワイト |
| 37-27 | 330 | アルミ 10.5HS |
| 37-28 | 330 | アルミ 12.5HS |
| 37-28B | 365 | アルミ 12.5HS ブラック |
| 37-28W | 331/365 | アルミ 12.5HS ホワイト |
| 37-29 | 330 | アルミ 15.5HS |
| 37-29W | 331/365 | アルミ 15.5HS ホワイト |
| 37-33 | 348 | アルミ XR-620 |
| 37-34 | 349 | アルミ XR-630 |
| 37-35 | 346 | アルミ XR-910 |
| 37-36 | 332 | アルミ LH6.5S |
| 37-37 | 332 | アルミ LH9.5S |
| 37-38 | 332 | アルミ LH12.5S |
| 37-39 | 346 | アルミ XR-1210 |
| 37-40 | 336 | アルミ FA-65 |
| 37-40B | 366 | アルミ FA-65 ブラック |
| 37-40W | 337/366 | アルミ FA-65 ホワイト |
| 37-41 | 336 | アルミ FA-35 |
| 37-41B | 366 | アルミ FA-35 ブラック |
| 37-41W | 337/366 | アルミ FA-35 ホワイト |
| 37-42 | 336 | アルミ FA-45 |
| 37-42W | 337/366 | アルミ FA-45 ホワイト |
| 37-43 | 336 | アルミ FA-155 |
| 37-43W | 337/366 | アルミ FA-155 ホワイト |
| 37-44 | 336 | アルミ FA-85 |
| 37-44W | 337/366 | アルミ FA-85 ホワイト |
| 37-45 | 354 | アルミ FB-65 |
| 37-45B | 367 | アルミ FB-65 ブラック |
| 37-45W | 355/367 | アルミ FB-65 ホワイト |
| 37-46 | 354 | アルミ FB-35 |
| 37-46B | 367 | アルミ FB-35 ブラック |
| 37-46W | 355/367 | アルミ FB-35 ホワイト |
| 37-47 | 354 | アルミ FB-45 |
| 37-47W | 355/367 | アルミ FB-45 ホワイト |
| 37-48 | 354 | アルミ FB-155 |
| 37-48W | 355/367 | アルミ FB-155 ホワイト |
| 37-51 | 338 | アルミ 3.5AS |
| 37-51W | 339/366 | アルミ 3.5AS ホワイト |
| 37-52 | 338 | アルミ 4.5AS |
| 37-52W | 339/366 | アルミ 4.5AS ホワイト |
| 37-53 | 338 | アルミ 5.5AS |
| 37-54 | 338 | アルミ 6.5AS |
| 37-54W | 339/366 | アルミ 6.5AS ホワイト |
| 37-55 | 338 | アルミ 8.5AS |
| 37-56 | 338 | アルミ 9.5AS |
| 37-57 | 338 | アルミ 10.5AS |
| 37-58 | 338 | アルミ 12.5AS |
| 37-59 | 354 | アルミ FB-85 |
| 37-59W | 355/367 | アルミ FB-85 ホワイト |
| 37-62 | 340 | アルミ XD135-6 |
| 37-63 | 340 | アルミ XD135-9.5 |
| 37-64 | 340 | アルミ XD135-12.5 |
| 37-65 | 351 | アルミ XM-707 |
| 37-66 | 351 | アルミ XM-710 |
| 37-67 | 352 | アルミ XM-715 |
| 37-68 | 352 | アルミ XM-720 |
| 37-69 | 352 | アルミ XM-730 |
| 37-70 | 342 | アルミ XK-620 |
| 37-71 | 247/358 | アルミ ム型3 |
| 37-71W | 358/368 | アルミ ム型3 ホワイト |
| 37-72 | 247/358 | アルミ ム型4 |
| 37-72W | 358/368 | アルミ ム型4 ホワイト |
| 37-73 | 247/358 | アルミ ム型5 |
| 37-74 | 247/358 | アルミ ム型6 |
| 37-74W | 358/368 | アルミ ム型6 ホワイト |
| 37-75 | 353 | アルミ XZ-6.5 |
| 37-76 | 353 | アルミ XZ-10 |
| 37-77 | 353 | アルミ XZ-13 |
| 37-78 | 340 | アルミ XD135-8 |
| 37-79 | 357 | アルミ XB135-8.5 |
| 37-80 | 247/358 | アルミ ム型8 |
| 37-81 | 356 | アルミ 3.5BS |
| 37-81W | 357/367 | アルミ 3.5BS ホワイト |
| 37-82 | 356 | アルミ 4.5BS |
| 37-82W | 357/367 | アルミ 4.5BS ホワイト |
| 37-83 | 356 | アルミ 5.5BS |
| 37-84 | 356 | アルミ 6.5BS |
| 37-84W | 357/367 | アルミ 6.5BS ホワイト |
| 37-85 | 356 | アルミ 8.5BS |
| 37-86 | 356 | アルミ 9.5BS |
| 37-87 | 356 | アルミ 10.5BS |
| 37-88 | 356 | アルミ 12.5BS |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名称 |
|---|---|---|
| 37-89 | 357 | アルミ XB135-6.5 |
| 37-90 | 357 | アルミ XB135-10 |
| 37-91 | 357 | アルミ XB135-13 |
| 37-92 | 348 | アルミ XR-1520 |
| 37-93 | 349 | アルミ XR-1530 |
| 37-94 | 343 | アルミ XK-1525 |
| 37-95 | 346 | アルミ XR-1510 |
| 37-96 | 350 | アルミ XHR-615 |
| 37-97 | 350 | アルミ XHR-915 |
| 37-98 | 350 | アルミ XHR-1215 |
| 37-99 | 327 | アルミ 15.5コS |
| 37-99W | 327/364 | アルミ 15.5コS ホワイト |
| 38-02 | 412 | アルミアングル0.8×15×15 |
| 38-021 | 412 | アルミアングル0.8×15×15テープ付出隅用 |
| 38-022 | 412 | アルミアングル0.8×15×15テープ付入隅用 |
| 38-03 | 412 | アルミアングル0.8×19×19 |
| 38-031 | 412 | アルミアングル0.8×19×19テープ付出隅用 |
| 38-032 | 412 | アルミアングル0.8×19×19テープ付入隅用 |
| 38-04 | 413 | アルミアングル0.8×25×25 |
| 38-041 | 413 | アルミアングル0.8×25×25テープ付出隅用 |
| 38-042 | 413 | アルミアングル0.8×25×25テープ付入隅用 |
| 38-05 | 413 | アルミアングル0.8×30×30 |
| 38-051 | 413 | アルミアングル0.8×30×30テープ付出隅用 |
| 38-052 | 413 | アルミアングル0.8×30×30テープ付入隅用 |
| 38-08 | 412 | アルミアングル1.2×12×12 |
| 38-09 | 412 | アルミアングル1.2×15×15 |
| 38-10 | 412 | アルミアングル1.5×20×20 |
| 38-11 | 413 | アルミアングル1.5×25×25 |
| 38-12 | 413 | アルミアングル1.5×30×30 |
| 38-13 | 414 | アルミアングル1.5×38×38 |
| 38-15 | 412 | アルミアングル2×20×20 |
| 38-16 | 413 | アルミアングル2×25×25 |
| 38-17 | 413 | アルミアングル2×30×30 |
| 38-181 | 412 | アルミアングル1.2×10×10 |
| 38-21 | 413 | アルミアングル3×30×30 |
| 38-22 | 414 | アルミアングル3×40×40 |
| 38-23 | 414 | アルミアングル3×50×50 |
| 38-24 | 414 | アルミアングル2×35×35 |
| 38-25 | 414 | アルミアングル1.5×50×50 |
| 38-31 | 418 | アルミ不等辺1.5×9×20 |
| 38-32 | 418 | アルミ不等辺1.5×9×25 |
| 38-33 | 418 | アルミ不等辺1.5×9×30 |
| 38-34 | 418 | アルミ不等辺1.5×9×40 |
| 38-35 | 390/419 | アルミ不等辺1.2×20×40(アルミ L型バー) |
| 38-37 | 418 | アルミ不等辺1.5×15×25 |
| 38-38 | 418 | アルミ不等辺1.5×15×45 |
| 38-39 | 418 | アルミ不等辺1.5×19×63.5 |
| 38-40 | 419 | アルミ不等辺1.5×25.4×76.2 |
| 38-45 | 418 | アルミ不等辺2×15×20 |
| 38-46 | 418 | アルミ不等辺2×15×30 |
| 38-47 | 419 | アルミ不等辺2×20×30 |
| 38-48 | 419 | アルミ不等辺2×20×40 |
| 38-49 | 419 | アルミ不等辺2×20×50 |
| 38-50 | 419 | アルミ不等辺2×25×50 |
| 38-56 | 417 | アルミ角度付アングル1.2×15×15(135°用) |
| 38-57 | 417 | アルミ角度付アングル1.2×20×20(135°用) |
| 38-60 | 417 | アルミ出隅フリーアングル22 |
| 38-61 | 417 | アルミアングル2.5R15×15 |
| 38-62 | 417 | アルミアングル4R20×20 |
| 38-631 | 416 | ホワイトAL12×12 |
| 38-632 | 416 | ブロンズAL12×12 |
| 38-633 | 416 | ブラックAL12×12 |
| 38-641 | 416 | ホワイトAL15×15 |
| 38-642 | 416 | ブロンズAL15×15 |
| 38-643 | 416 | ブラックAL15×15 |
| 38-651 | 416 | ホワイトAL19×19 |
| 38-652 | 416 | ブロンズAL19×19 |
| 38-653 | 416 | ブラックAL19×19 |
| 38-661 | 416 | ホワイトAL25×25 |
| 38-662 | 416 | ブロンズAL25×25 |
| 38-663 | 416 | ブラックAL25×25 |
| 38-67 | 417 | アルミアングル2.5R20×20 |
| 38-68 | 417 | アルミアングル2.5R25×25 |
| 38-69 | 417 | アルミアングル2.5R30×30 |
| 38-71 | 434 | ステンアングル1×10×10 |
| 38-72 | 434 | ステンアングル1×12×12 |
| 38-73 | 434 | ステンアングル1×16×16 |
| 38-74 | 434 | ステンアングル1.2×19×19 |
| 38-75 | 434 | ステンアングル1.2×25×25 |
| 38-76 | 434 | ステンアングル1.2×32×32 |
| 39-00 | 328 | アルミ CCAL-6.5 |
| 39-01 | 328 | アルミ CCAL-9.5 |
| 39-02 | 328 | アルミ CCAL-12.5 |
| 39-03 | 331 | アルミ HHAL-6.5 |
| 39-04 | 331 | アルミ HHAL-9.5 |
| 39-05 | 331 | アルミ HHAL-12.5 |
| 39-06 | 334 | アルミ XFK-706 |
| 39-07 | 334 | アルミ XFK-709 |
| 39-08 | 334 | アルミ XFK-712 |
| 39-09 | 334 | アルミ XFK-715 |
| 39-10 | 334 | アルミ XFV-1206 |
| 39-11 | 334 | アルミ XFV-1209 |
| 39-12 | 334 | アルミ XFV-1212 |
| 39-13 | 335 | アルミ XFV-1507 |
| 39-14 | 335 | アルミ XFV-1510 |
| 39-15 | 335 | アルミ XFV-1513 |
| 39-16 | 335 | アルミ XFK-2006 |
| 39-17 | 335 | アルミ XFK-2009 |
| 39-18 | 335 | アルミ XFK-2012 |
| 39-19 | 328 | アルミ CCAL-3.5 |
| 39-20 | 327/453 | アルミ 3.0コS |
| 39-20D | 453 | 3.0コS用直角出隅 |
| 39-20DC | 453 | 3.0コS出隅用カバー |
| 39-20I | 453 | 3.0コS用直角入隅 |
| 39-21 | 327 | アルミ 21.5コS |
| 39-22 | 331 | アルミ HHAL-3.5 |
| 39-23 | 342 | アルミ 折曲 XKHW-612 |
| 39-24 | 342 | アルミ 折曲 XKHW-609 |
| 39-25 | 342 | アルミ 折曲 XKHW-912 |
| 39-30 | 332 | アルミ KGAH-6 |
| 39-31 | 332 | アルミ KGAH-9.5 |
| 39-32 | 332 | アルミ KGAH-12.5 |
| 39-40 | 330 | アルミ 21.5HS |
| 39-41 | 326 | アルミ CAG-3.5 |
| 39-42 | 326 | アルミ CAG-4.5 |
| 39-43 | 326 | アルミ CAG-6.5 |
| 39-44 | 326 | アルミ CAG-8.5 |
| 39-45 | 330 | アルミ HAG-3.5 |
| 39-46 | 330 | アルミ HAG-4.5 |
| 39-47 | 330 | アルミ HAG-6.5 |
| 39-48 | 330 | アルミ HAG-8.5 |
| 39-49 | 332 | アルミ LH8.5S |
| 39-50 | 336 | アルミ FA-55 |
| 39-50W | 337/366 | アルミ FA-55 ホワイト |
| 39-51 | 336 | アルミ FA-100 |
| 39-51B | 366 | アルミ FA-100 ブラック |
| 39-51W | 337/366 | アルミ FA-100 ホワイト |
| 39-52 | 336 | アルミ FA-130 |
| 39-52B | 366 | アルミ FA-130 ブラック |
| 39-52W | 337/366 | アルミ FA-130 ホワイト |
| 39-53 | 357 | アルミ XB135-4.5 |
| 39-54 | 338 | アルミ 2.5AS |
| 39-55 | 338 | アルミ 15.5AS |
| 39-56 | 336 | アルミ FA-215 |
| 39-58 | 417 | アルミアングル10R30×30 |
| 39-59 | 417 | アルミアングル20R40×40 |
| 39-60 | 354 | アルミ FB-55 |
| 39-60W | 355/367 | アルミ FB-55 ホワイト |
| 39-61 | 354 | アルミ FB-100 |
| 39-61B | 367 | アルミ FB-100 ブラック |
| 39-61W | 355/367 | アルミ FB-100 ホワイト |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 39-62 | 354 | アルミ FB-130 |
| 39-62B | 367 | アルミ FB-130 ブラック |
| 39-62W | 355/367 | アルミ FB-130 ホワイト |
| 39-63 | 247/358 | アルミ ム型10 |
| 39-63W | 358/368 | アルミ ム型10 ホワイト |
| 39-64 | 247/358 | アルミ ム型13 |
| 39-64W | 358/368 | アルミ ム型13 ホワイト |
| 39-65 | 340 | アルミ XD135-4 |
| 39-66 | 340 | アルミ XD135-3 |
| 39-68 | 357 | アルミ XB135-3.5 |
| 39-70 | 360 | アルミ WH-4 |
| 39-71 | 360 | アルミ WH-9 |
| 39-72 | 360 | アルミ WH-12 |
| 39-73 | 360 | アルミ WJ-910 |
| 39-74 | 360 | アルミ WJ-1210 |
| 39-75 | 360 | アルミ WJ-1215 |
| 39-76 | 360 | アルミ HARZ-667 |
| 39-78 | 356 | アルミ 2.5BS |
| 39-80 | 363 | アルミ XBA-506 |
| 39-81 | 363 | アルミ XBA-509 |
| 39-82 | 363 | アルミ XBA-512 |
| 39-83 | 363 | アルミ XBA-515 |
| 39-84 | 344 | アルミ 段付XKD-6 |
| 39-85 | 344 | アルミ 段付XKD-9 |
| 39-86 | 344 | アルミ 段付XKD-12 |
| 39-87 | 344 | アルミ 段付XKD-15 |
| 39-88 | 346 | アルミ XR-410 |
| 39-89 | 342 | アルミ XK-420 |
| 39-90 | 341 | アルミ XK-609 |
| 39-91 | 350 | アルミ XHR-1515 |
| 39-92 | 341 | アルミ XK-610 |
| 39-93 | 341 | アルミ XK-810 |
| 39-94 | 351 | アルミ XM-1007 |
| 39-95 | 351 | アルミ XM-1307 |
| 39-96 | 351 | アルミ XM-1010 |
| 39-97 | 351 | アルミ XM-1310 |
| 39-98 | 352 | アルミ XM-1015 |
| 39-99 | 352 | アルミ XM-1315 |
| 40-00 | 360 | アルミ HARZ-967 |
| 40-01 | 360 | アルミ HARZ-1267 |
| 40-02 | 360 | アルミ ハット4 |
| 40-07 | 360 | アルミ WH-3.2 |
| 40-08 | 360 | アルミ WH-5 |
| 40-09 | 360 | アルミ WH-6 |
| 40-10 | 360 | アルミ WH-8 |
| 40-11 | 361 | アルミ ハット4.5 |
| 40-12 | 361 | アルミ ハット5.5 |
| 40-13 | 361 | アルミ ハット6.5 |
| 40-15 | 361 | アルミ WHK-9.5 |
| 40-17 | 362 | アルミ XW-10 |
| 40-18 | 362 | アルミ XW-13 |
| 40-19 | 362 | アルミ XW-7 |
| 40-20 | 363 | アルミ XBA-306 |
| 40-21 | 363 | アルミ XBA-309 |
| 40-22 | 363 | アルミ XBA-312 |
| 40-23 | 363 | アルミ XBA-315 |
| 40-24 | 341 | アルミ XK-310 |
| 40-25 | 361 | アルミ ハット3.5 |
| 40-26 | 361 | アルミ WHK-13 |
| 40-27 | 363 | アルミ XBT-303 |
| 40-28 | 363 | アルミ XBT-305 |
| 40-31 | 420 | アルミ平板2×10 |
| 40-32 | 420 | アルミ平板2×15 |
| 40-33 | 420 | アルミ平板2×20 |
| 40-34 | 420 | アルミ平板2×25 |
| 40-35 | 420 | アルミ平板2×30 |
| 40-41 | 421 | アルミ平板3×10 |
| 40-41B | 421 | アルミ平板 3×10 ブラック |
| 40-41W | 421 | アルミ平板 3×10 ホワイト |
| 40-42 | 421 | アルミ平板3×15 |
| 40-43 | 421 | アルミ平板3×20 |
| 40-44 | 421 | アルミ平板3×25 |
| 40-45 | 421 | アルミ平板3×30 |
| 40-46 | 421 | アルミ平板3×40 |
| 40-51 | 420 | アルミ平板1.5×50 |
| 40-53 | 420 | アルミ平板2×88 |
| 40-56 | 421 | アルミ平板3×112 |
| 40-57 | 421 | アルミ平板3×60 |
| 40-58 | 421 | アルミ平板3×70 |
| 40-59 | 421 | アルミ平板3×100 |
| 40-60 | 424 | アルミTバー1.2×10×9 |
| 40-61 | 424 | アルミTバー1.2×15×15 |
| 40-63 | 424 | アルミTバー1.2×18×15.8 |
| 40-65 | 424 | アルミTバー2×40×28 |
| 40-67 | 424 | アルミTバー3×23×22 |
| 40-68 | 424 | アルミTバー2×25×22 |
| 40-80 | 427 | アルミZバー1.2×11.5×10.5×11.5 |
| 40-81 | 427 | アルミZバー2×12.5×23.5×21 |
| 40-82 | 266 | アルミ BZB-6 |
| 40-83 | 266 | アルミ BZB-8 |
| 40-84 | 266 | アルミ BZB-9.5 |
| 40-85 | 266 | アルミ BZB-12.5 |
| 40-86 | 267/390/426 | アルミ Zバー25型 |
| 40-87 | 267/426 | アルミ Zバー15型 |
| 40-88 | 267/426 | アルミ Zバー20型 |
| 40-89 | 267/426 | アルミ Zバー30型 |
| 40-90 | 267/426 | アルミ Zバー40型 |
| 40-91 | 267/426 | アルミ Zバー50型 |
| 41-01 | 425 | アルミチャンネル1×6.5×9 |
| 41-02 | 425 | アルミチャンネル1×8.5×10 |
| 41-03 | 425 | アルミチャンネル1×12×10 |
| 41-04 | 425 | アルミチャンネル1.6×10×10 |
| 41-05 | 425 | アルミチャンネル2×18×10 |
| 41-06 | 425 | アルミチャンネル2×15×15 |
| 41-07 | 425 | アルミチャンネル2×20×20 |
| 41-08 | 425 | アルミチャンネル2×30×15 |
| 41-09 | 425 | アルミチャンネル2×25×25 |
| 41-16 | 423 | アルミ角パイプ1×10×10 |
| 41-17 | 423 | アルミ角パイプ1.5×15×15 |
| 41-18 | 423 | アルミ角パイプ2×20×20 |
| 41-19 | 423 | アルミ角パイプ2×25×25 |
| 41-22 | 423 | アルミ角パイプ1.5×10×30 |
| 41-23 | 423 | アルミ角パイプ1.5×15×25 |
| 41-26 | 423 | アルミ角パイプ2×20×30 |
| 41-27 | 423 | アルミ角パイプ2×20×40 |
| 41-28 | 423 | アルミ角パイプ2×25×50 |
| 41-29 | 423 | アルミ角パイプ2×25×60 |
| 41-36 | 422 | アルミ角棒6×9 |
| 42-01 | 370 | 亜鉛コ型ハゼ付4 |
| 42-02 | 370 | 亜鉛コ型ハゼ付5 |
| 42-03 | 370 | 亜鉛コ型ハゼ付6 |
| 42-04 | 370 | 亜鉛コ型ハゼ付8 |
| 42-05 | 370 | 亜鉛コ型ハゼ付9 |
| 42-06 | 370 | 亜鉛コ型ハゼ付12 |
| 42-11 | 371 | 亜鉛H-4 |
| 42-12 | 371 | 亜鉛H-5 |
| 42-13 | 371 | 亜鉛H-6 |
| 42-14 | 371 | 亜鉛H-8 |
| 42-15 | 371 | 亜鉛H-9 |
| 42-16 | 371 | 亜鉛H-12 |
| 42-21 | 374 | リブ付目地板6mm |
| 42-22 | 374 | 亜鉛リブ付目地板8mm |
| 42-23 | 374 | カラー鉄板リブ付目地板6mm ホワイト |
| 42-24 | 374 | カラー鉄板リブ付目地板6mm ブラック |
| 42-25 | 375 | 亜鉛ハット型1号 |
| 42-26 | 375 | 亜鉛ハット型2号 |
| 42-27 | 375 | 亜鉛ハット型3号 |
| 42-30 | 375 | 亜鉛ハット型7号 |
| 42-33 | 375 | 亜鉛ハット型8号 |
| 42-34 | 375 | 亜鉛ハット型9号 |

## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| (42-35) | 375 | 亜鉛ハット型10号 |
| 42-51 | 376 | 亜鉛水切4 |
| 42-52 | 376 | 亜鉛水切5 |
| 42-53 | 376 | 亜鉛水切6 |
| 42-54 | 376 | 亜鉛水切8 |
| 42-55 | 376 | 亜鉛水切9 |
| 42-56 | 376 | 亜鉛水切12 |
| 42-61 | 376 | 亜鉛TCK25-8 |
| 42-62 | 376 | 亜鉛TCK30-12 |
| 42-63 | 376 | 亜鉛TCW30-10 |
| 42-67 | 374 | 軽天マグネット(10個セット) |
| 42-72 | 372 | 亜鉛Aコーナー5mm |
| 42-73 | 372 | 亜鉛Aコーナー6mm |
| 42-74 | 372 | 亜鉛Aコーナー8mm |
| 42-75 | 372 | 亜鉛Aコーナー9mm |
| 42-77 | 372 | 亜鉛Aコーナー12mm |
| 42-82 | 373 | 亜鉛Bコーナー5mm |
| 42-83 | 373 | 亜鉛Bコーナー6mm |
| 42-84 | 373 | 亜鉛Bコーナー8mm |
| 42-85 | 373 | 亜鉛Bコーナー9mm |
| 42-87 | 373 | 亜鉛Bコーナー12mm |
| 43-21 | 374 | リブ付目地板6mm |
| 43-68 | 374 | リブ付目地板6mm |
| 44-00 | 377/570 | ボンデ鋼板0.8×200 |
| 44-01 | 374 | 目地用切板40 |
| 44-02 | 377/570 | ボンデ鋼板0.8×80 |
| 44-03 | 377/570 | ボンデ鋼板0.8×100 |
| 44-04 | 377/570 | ボンデ鋼板0.8×120 |
| 44-05 | 433 | 亜鉛不等辺アングル10×40 |
| (44-06) | 433 | 亜鉛不等辺アングル10×50 |
| 44-08 | 374 | カラー鉄板切板40ホワイト |
| 44-09 | 374 | カラー鉄板切板40ブラック |
| 44-11 | 432 | 亜鉛アングル15 |
| 44-12 | 432 | 亜鉛アングル20 |
| 44-13 | 432 | 亜鉛アングル30 |
| 44-14 | 432 | 亜鉛アングル40 |
| 44-15 | 432 | 亜鉛アングル50 |
| 44-17 | 432 | 亜鉛アングル25 |
| (44-21) | 433 | 亜鉛アングル30内ハゼ付 |
| (44-22) | 433 | 亜鉛アングル50内ハゼ付 |
| (44-25) | 433 | 亜鉛アングル30外ハゼ付 |
| (44-26) | 433 | 亜鉛アングル50外ハゼ付 |
| 44-48 | 415 | アルミ 折曲アングル1.0×75×75 |
| 44-49 | 415 | アルミ 折曲アングル1.0×100×100 |
| 44-50 | 415 | アルミ 折曲アングル1.5×150×150 |
| 44-57 | 386 | アルミ グラスウール J25 |
| 44-58 | 386 | アルミ グラスウール J50 |
| 44-59 | 388 | アルミ DSM-25 |
| 44-60 | 388 | アルミ DSM-50 |
| 44-69 | 387 | アルミグラスウール T25 |
| 44-70 | 387 | アルミグラスウール T50 |
| 44-71 | 387 | アルミエ型25 |
| 44-72 | 387 | アルミエ型50 |
| (44-81) | 371/391 | カラー鉄板エ型25 |
| (44-82) | 371/391 | カラー鉄板エ型50 |
| 44-85 | 370/391 | カラー鉄板コ型25 |
| 44-86 | 370/391 | カラー鉄板コ型50 |
| 44-91 | 389 | アルミハット25 |
| 44-92 | 389 | アルミハット50 |
| (44-95) | 375/391 | カラー鉄板ハット25 |
| (44-96) | 375/391 | カラー鉄板ハット50 |
| (47-16) | 499 | MSF-200 |
| (47-17) | 499 | MSR-200 |
| (47-18) | 499 | MSN-200 |
| (47-24) | 499 | WMF-200 |
| (47-26) | 499 | WMN-200 |
| (47-270) | 501 | シズクリア不燃　目地あり |
| (47-271) | 501 | シズクリア不燃　目地なし |
| (47-51) | 508/509 | AP-100F(目地有) |
| (47-52) | 508/509 | AP-120F(目地有) |
| (47-53) | 508/509 | AP-150F(目地有) |
| (47-54) | 508/509 | AP-200F(目地有) |
| (47-55) | 508 | AP-300F(目地有) |
| (47-56) | 508 | AP-100M(目地有) |
| (47-57) | 508 | AP-120M(目地有) |
| (47-58) | 508 | AP-150M(目地有) |
| (47-60) | 508/509 | AP-200F(目地無) |
| (47-61) | 508/509 | AP-100F(目地無) |
| (47-62) | 508/509 | AP-120F(目地無) |
| (47-63) | 508/509 | AP-150F(目地無) |
| (47-64) | 510 | AK-156 |
| (47-68) | 508 | BY-35(水切) |
| (47-69) | 508 | BY-70(下がり壁ボーダー) |
| (47-71) | 508 | AY-10(廻り縁) |
| (47-72) | 508 | AY-60(Hジョイナー) |
| (47-73) | 508 | AY-11(目すかしボーダー) |
| (47-74) | 510 | LY-10(廻り縁) |
| (47-75) | 510 | LY-20(タテ用ジョイナー) |
| (47-76) | 510 | BY-30(水切) |
| (47-77) | 510 | LY-40(出隅) |
| (47-78) | 510 | LY-50(入隅) |
| (47-79) | 510 | LY-60(Hジョイナー) |
| (47-933) | 511 | MR-91(目地有) |
| (47-934) | 511 | MR-95(目地有) |
| (47-935) | 511 | MR-100(目地無) |
| (47-936) | 511 | MR-10(目地有) |
| (47-956) | 511 | B-1(型材) |
| (47-957) | 511 | B-2(ロール) |
| (47-958) | 511 | B-4(ロール) |
| (47-959) | 511 | B-6(ロール) |
| (47-960) | 511 | B-10(型材) |
| (47-961) | 511 | B-11(型材) |
| (48-00) | 505 | BY-10(廻り縁) |
| (48-04) | 505 | BY-60(Hジョイナー) |
| (48-05) | 505 | BY-11(目すかしボーダー) |
| (48-06) | 505 | BY-70(下がり壁ボーダー) |
| (48-08) | 505 | BY-40(出隅) |
| (48-09) | 505 | BY-50(入隅) |
| (48-10) | 505 | BY-20(タテ用ジョイナー) |
| (48-16) | 505 | BY-90(R出隅) |
| (48-22) | 505 | BY-80(フリーボーダー) |
| (48-57) | 504 | AS105 |
| (48-58) | 504 | AS101 |
| (48-59) | 504 | AS112 |
| (48-60) | 504 | AS104 |
| (48-75) | 505 | BY-30(水切) |
| (48-76) | 505 | BY-35(軒天水切) |
| (48-80) | 506 | RA-24 |
| (48-81) | 506 | RA-26 |
| (48-82) | 506 | RA-13-1 |
| (48-84) | 507 | M-16(廻り縁) |
| (48-85) | 507 | M-19-1(目すかしボーダー) |
| (48-86) | 507 | M-64(Hジョイナー) |
| (48-87) | 507 | M-70(出隅) |
| (48-88) | 507 | M-78(入隅) |
| (48-89) | 507 | M-71(下り壁) |
| (48-90) | 507 | M-42(廻り縁) |
| (48-91) | 507 | M-63(目すかしボーダー) |
| (48-92) | 507 | M-66(Hジョイナー) |
| (48-93) | 507 | M-84(出隅) |
| (48-94) | 507 | M-88(入隅) |
| 50-01 | 514 | 300mm×300mm |
| 50-02 | 514 | 450mm×450mm |
| 50-03 | 514 | 200mm×200mm |
| 50-04 | 514 | 250mm×250mm |
| 50-05 | 514 | 300mm×300mm |
| 50-06 | 514 | 450mm×450mm |
| 50-07 | 514 | 150mm×150mm |
| 50-08 | 514 | 600mm×600mm |
| 50-09 | 514 | 150mm×150mm |
| 50-10 | 514 | 300mm×300mm |

# 索引



## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 50-11 | 514 | 450mm×450mm |
| 50-12 | 514 | 600mm×600mm |
| 50-130 | 517 | 150mm×150mm |
| 50-131 | 517 | 200mm×200mm |
| 50-132 | 517 | 250mm×250mm |
| 50-133 | 517 | 300mm×300mm |
| 50-134 | 517 | 150mm×150mm |
| 50-135 | 517 | 200mm×200mm |
| 50-136 | 517 | 250mm×250mm |
| 50-137 | 517 | 300mm×300mm |
| 50-138 | 517 | 450mm×450mm |
| 50-139 | 517 | 450mm×450mm |
| 50-14 | 514 | 200mm×200mm |
| 50-15 | 519 | 200mm×200mm |
| 50-16 | 519 | 250mm×250mm |
| 50-17 | 519 | 300mm×300mm |
| 50-18 | 519 | 250mm×450mm |
| 50-19 | 514 | 200mm×200mm |
| 50-20 | 514 | 250mm×250mm |
| 50-211 | 517 | 200mm×200mm |
| 50-212 | 517 | 250mm×250mm |
| 50-213 | 517 | 300mm×300mm |
| 50-214 | 517 | 600mm×600mm |
| 50-215 | 517 | 600mm×600mm |
| 50-274 | 516 | 壁用点検口枠　樹脂落下防止部材　300 |
| 50-275 | 516 | 壁用点検口枠　樹脂落下防止部材　450 |
| 50-50 | 493 | 天井アルミ気密点検口枠Y |
| 50-51 | 533 | RME-303 |
| 50-511 | 533 | RME-303 |
| 50-52 | 533 | RME-454 |
| 50-521 | 533 | RME-454 |
| 50-53 | 533 | RME-606 |
| 50-531 | 533 | RME-606 |
| 50-540 | 532 | RP-303 |
| 50-541 | 532 | RP-454 |
| 50-542 | 532 | RP-606 |
| 50-545 | 532 | RP-303 |
| 50-546 | 532 | RP-454 |
| 50-547 | 532 | RP-606 |
| 50-60 | 534 | RW-200　鍵付 |
| 50-601 | 534 | RW-200　鍵付 |
| 50-61 | 534 | RW-250　鍵付 |
| 50-611 | 534 | RW-250　鍵付 |
| 50-62 | 534 | RW-300　鍵付 |
| 50-621 | 534 | RW-300　鍵付 |
| 50-63 | 534 | RW-350　鍵付 |
| 50-631 | 534 | RW-350　鍵付 |

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 50-64 | 534 | RW-450　鍵付 |
| 50-641 | 534 | RW-450　鍵付 |
| 50-65 | 534 | RW-600　鍵付 |
| 50-651 | 534 | RW-600　鍵付 |
| 50-89 | 520 | 200mm×200mm |
| 50-90 | 520 | 250mm×250mm |
| 50-91 | 520 | 300mm×300mm |
| 50-92 | 520 | 200mm×200mm |
| 50-93 | 520 | 250mm×250mm |
| 50-94 | 520 | 300mm×300mm |
| 51-05 | 528 | HHGMⅡ-3060 |
| 51-052 | 528 | HHGMⅡ-K3060 鍵付 |
| 51-0521 | 528 | HHGMⅡ-K3060W 鍵付 |
| 51-053 | 528 | HHGMⅡ-3060W |
| 51-06 | 530 | HHAT-454 |
| 51-07 | 530 | HHAT-606 |
| 51-08 | 528 | HHGMⅡ-303 |
| 51-082 | 528 | HHGMⅡ-K303 鍵付 |
| 51-0821 | 528 | HHGMⅡ-K303W 鍵付 |
| 51-083 | 528 | HHGMⅡ-303W |
| 51-085 | 528 | HHGMⅡ-303N-10 |
| 51-09 | 528 | HHGMⅡ-454 |
| 51-092 | 528 | HHGMⅡ-K454 鍵付 |
| 51-0921 | 528 | HHGMⅡ-K454W 鍵付 |
| 51-093 | 528 | HHGMⅡ-454W |
| 51-095 | 528 | HHGMⅡ-454N-10 |
| 51-10 | 528 | HHGMⅡ-606 |
| 51-102 | 528 | HHGMⅡ-K606 鍵付 |
| 51-1021 | 528 | HHGMⅡ-K606W 鍵付 |
| 51-103 | 528 | HHGMⅡ-606W |
| 51-105 | 528 | HHGMⅡ-606N-10 |
| 51-11 | 525 | HHSD-303 |
| 51-12 | 525 | HHSD-3060 |
| 51-13 | 525 | HHSD-454 |
| 51-14 | 525 | HHSD-606 |
| 51-150 | 523 | HHSEⅡ-252 |
| 51-160 | 523 | HHSEⅡ-303 |
| 51-162 | 523 | HHSEⅡ-K303 鍵付 |
| 51-1621 | 523 | HHSEⅡ-K303W 鍵付 |
| 51-163 | 523 | HHSEⅡ-303W |
| 51-165 | 523 | HHSEⅡ-303N-10 |
| 51-170 | 523 | HHSEⅡ-3060 |
| 51-172 | 523 | HHSEⅡ-K3060 鍵付 |
| 51-1721 | 523 | HHSEⅡ-K3060W 鍵付 |
| 51-173 | 523 | HHSEⅡ-3060W |
| 51-180 | 523 | HHSEⅡ-454 |
| 51-182 | 523 | HHSEⅡ-K454 鍵付 |

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 51-1821 | 523 | HHSEⅡ-K454W 鍵付 |
| 51-183 | 523 | HHSEⅡ-454W |
| 51-185 | 523 | HHSEⅡ-454N-10 |
| 51-190 | 523 | HHSEⅡ-606 |
| 51-192 | 523 | HHSEⅡ-K606 鍵付 |
| 51-1921 | 523 | HHSEⅡ-K606W 鍵付 |
| 51-193 | 523 | HHSEⅡ-606W |
| 51-195 | 523 | HHSEⅡ-606N-10 |
| 51-30 | 522 | オパールハッチⅡ |
| 51-31 | 536 | NF-303 |
| 51-32 | 536 | NF-450 |
| 51-33 | 536 | NF-600 |
| 51-34 | 526 | HHMMⅡf-303 |
| 51-342 | 526 | HHMMⅡf-K303 鍵付 |
| 51-3421 | 526 | HHMMⅡf-K303W 鍵付 |
| 51-343 | 526 | HHMMⅡf-303W |
| 51-345 | 526 | HHMMⅡf-303N-10 |
| 51-35 | 526 | HHMMⅡf-3060 |
| 51-352 | 526 | HHMMⅡf-K3060 鍵付 |
| 51-3521 | 526 | HHMMⅡf-K3060W 鍵付 |
| 51-353 | 526 | HHMMⅡf-3060W |
| 51-36 | 526 | HHMMⅡf-454 |
| 51-362 | 526 | HHMMⅡf-K454 鍵付 |
| 51-3621 | 526 | HHMMⅡf-K454W 鍵付 |
| 51-363 | 526 | HHMMⅡf-454W |
| 51-365 | 526 | HHMMⅡf-454N-10 |
| 51-37 | 526 | HHMMⅡf-606 |
| 51-372 | 526 | HHMMⅡf-K606 鍵付 |
| 51-3721 | 526 | HHMMⅡf-K606W 鍵付 |
| 51-373 | 526 | HHMMⅡf-606W |
| 51-375 | 526 | HHMMⅡf-606N-10 |
| 51-450 | 537 | JF-303 |
| 51-451 | 537 | JF-303 |
| 51-460 | 537 | JF-454 |
| 51-461 | 537 | JF-454 |
| 51-470 | 537 | JF-606 |
| 51-471 | 537 | JF-606 |
| 51-50 | 522 | ナカ専用落下防止ワイヤー |
| 51-70 | 527 | HHMMHⅡ-303 |
| 51-702 | 527 | HHMMHⅡ-K303 鍵付 |
| 51-7021 | 527 | HHMMHⅡ-K303W 鍵付 |
| 51-703 | 527 | HHMMHⅡ-303W |
| 51-71 | 527 | HHMMHⅡ-3060 |
| 51-712 | 527 | HHMMHⅡ-K3060 鍵付 |
| 51-7121 | 527 | HHMMHⅡ-K3060W 鍵付 |
| 51-713 | 527 | HHMMHⅡ-3060W |
| 51-72 | 527 | HHMMHⅡ-454 |

# 索引



## ●コード番号検索

品番が(00-00)は取寄品です。


| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 51-722 | 527 | HHMMHⅡ-K454 鍵付 |
| 51-7221 | 527 | HHMMHⅡ-K454W 鍵付 |
| 51-723 | 527 | HHMMHⅡ-454W |
| 51-73 | 527 | HHMMHⅡ-606 |
| 51-732 | 527 | HHMMHⅡ-K606 鍵付 |
| 51-7321 | 527 | HHMMHⅡ-K606W 鍵付 |
| 51-733 | 527 | HHMMHⅡ-606W |
| 51-770 | 531 | HHNT-303 |
| 51-773 | 531 | HHNT-303W |
| 51-780 | 531 | HHNT-454 |
| 51-783 | 531 | HHNT-454W |
| 51-790 | 531 | HHNT-606 |
| 51-793 | 531 | HHNT-606W |
| 51-80 | 524 | HHGS-303 |
| 51-802 | 524 | HHGS-K303 鍵付 |
| 51-8021 | 524 | HHGS-K303W 鍵付 |
| 51-803 | 524 | HHGS-303W |
| 51-81 | 524 | HHGS-3060 |
| 51-812 | 524 | HHGS-K3060 鍵付 |
| 51-8121 | 524 | HHGS-K3060W 鍵付 |
| 51-813 | 524 | HHGS-3060W |
| 51-82 | 524 | HHGS-454 |
| 51-822 | 524 | HHGS-K454 鍵付 |
| 51-8221 | 524 | HHGS-K454W 鍵付 |
| 51-823 | 524 | HHGS-454W |
| 51-83 | 524 | HHGS-606 |
| 51-832 | 524 | HHGS-K606 鍵付 |
| 51-8321 | 524 | HHGS-K606W 鍵付 |
| 51-833 | 524 | HHGS-606W |
| 52-181 | 516 | 200mm×200mm |
| 52-182 | 516 | 250mm×250mm |
| 52-183 | 516 | 300mm×300mm |
| 52-184 | 516 | 450mm×450mm |
| 52-185 | 516 | 600mm×600mm |
| 52-191 | 516 | 200mm×200mm |
| 52-192 | 516 | 250mm×250mm |
| 52-193 | 516 | 300mm×300mm |
| 52-194 | 516 | 450mm×450mm |
| 52-195 | 516 | 600mm×600mm |
| 52-261 | 518 | 200mm×200mm |
| 52-262 | 518 | 250mm×250mm |
| 52-263 | 518 | 300mm×300mm |
| 52-271 | 518 | 200mm×200mm |
| 52-272 | 518 | 250mm×250mm |
| 52-273 | 518 | 300mm×300mm |
| 52-301 | 515 | 200mm×200mm |
| 52-302 | 515 | 250mm×250mm |
| 52-303 | 515 | 300mm×300mm |
| 52-311 | 515 | 200mm×200mm |
| 52-312 | 515 | 250mm×250mm |
| 52-313 | 515 | 300mm×300mm |
| 52-701 | 521 | 200mm×200mm |
| 52-702 | 521 | 250mm×250mm |
| 52-703 | 521 | 300mm×300mm |
| 52-704 | 521 | 450mm×450mm |
| 52-711 | 521 | 200mm×200mm |
| 52-712 | 521 | 250mm×250mm |
| 52-713 | 521 | 300mm×300mm |
| 52-714 | 521 | 450mm×450mm |
| 52-79 | 535 | RWKM-300　鍵付 |
| 52-791 | 535 | RWKM-300　鍵付 |
| 52-80 | 535 | RWKM-450　鍵付 |
| 52-801 | 535 | RWKM-450　鍵付 |
| 52-81 | 535 | RWKM-600　鍵付 |
| 52-811 | 535 | RWKM-600　鍵付 |
| 53-00 | 566 | スパッタシート 03SDX |
| 53-01 | 568 | C38チャンネル |
| 53-02 | 568 | 19Sバー |
| 53-03 | 568 | 19Wバー |
| 53-11 | 568 | Sクリップ 38mm用 |
| 53-12 | 568 | Wクリップ 38mm用 |
| 53-13 | 568 | Sジョイント 19mm用 |
| 53-14 | 568 | Wジョイント 19mm用 |
| 53-16 | 568 | ハンガー |
| 53-17 | 568 | チャンネルジョイント38mm用 |
| 53-21 | 568 | ミニハンガー |
| 53-22 | 568 | 吊り元ロック |
| 53-23 | 568 | 吊りボルト(3分) |
| 53-26 | 568 | ナット(3分) |
| 53-31 | 569 | 65スタッド |
| 53-33 | 569 | 65補強材 |
| 53-35 | 569 | ランナー |
| 53-42 | 569 | C25チャンネル(振れ止め用チャンネル) |
| 53-46 | 569 | SQバー |
| 53-51 | 569 | スペーサー金具 |
| 53-53 | 569 | ワイヤークリップ |
| 53-531 | 569 | ワイヤークリップW |
| 53-532 | 569 | 新クロス金具 |
| 53-55 | 566 | ゼロード-44 |
| 53-600 | 566 | 1850mm×50m巻(ロール) |
| 53-601 | 566 | 1.8m×3.6m(折りたたみ) |
| 53-602 | 566 | 1.8m×5.4m(折りたたみ) |
| 53-603 | 566 | 3.6m×5.4m(折りたたみ) |
| 53-604 | 566 | 5.4m×7.2m(折りたたみ) |
| 53-605 | 566 | 10m×10m(折りたたみ) |
| 53-61 | 558 | プラレン　30×40×80 |
| 53-63 | 558 | プラレン　30×50×80 |
| 53-64 | 558 | プラレン　45×60×80 |
| 53-66 | 558 | プラレン　20×30×80 |
| 53-6601 | 558 | プラレン　20×30×1000 |
| 54-17 | 468 | S-401 |
| 54-18 | 468 | S-402 |
| 54-22 | 468 | S-404 |
| 54-23 | 468 | S-405 |
| 54-25 | 469 | 巾木樹脂ベースF2001 |
| 54-26 | 469 | 巾木出隅F2003 |
| 54-27 | 469 | 巾木入隅F2004 |
| 54-40 | 462 | アルミ板巾木30 |
| 54-40D | 463 | アルミ板巾木30用直角出隅 |
| 54-40I | 463 | アルミ板巾木30用直角入隅 |
| 54-41 | 462 | アルミ板巾木40 |
| 54-41D | 463 | アルミ板巾木40用直角出隅 |
| 54-41I | 463 | アルミ板巾木40用直角入隅 |
| 54-42 | 462 | アルミ板巾木50 |
| 54-42D | 463 | アルミ板巾木50用直角出隅 |
| 54-42I | 463 | アルミ板巾木50用直角入隅 |
| 54-43 | 462 | アルミ板巾木60 |
| 54-43D | 463 | アルミ板巾木60用直角出隅 |
| 54-43I | 463 | アルミ板巾木60用直角入隅 |
| 54-44 | 462 | アルミ板巾木75 |
| 54-44D | 463 | アルミ板巾木75用直角出隅 |
| 54-44I | 463 | アルミ板巾木75用直角入隅 |
| 54-45 | 462 | アルミ板巾木100 |
| 54-45D | 463 | アルミ板巾木100用直角出隅 |
| 54-45I | 463 | アルミ板巾木100用直角入隅 |
| 54-46 | 464 | アルミ貼り巾木50-10R |
| 54-46C | 464 | アルミ貼り巾木50-10R用サイドカバー |
| 54-46D | 464 | アルミ貼り巾木50-10R 直角出隅 |
| 54-46I | 464 | アルミ貼り巾木50-10R 直角入隅 |
| 54-47 | 464 | アルミ貼り巾木100-20R |
| 54-47C | 464 | アルミ貼り巾木100-20R用サイドカバー |
| 54-47D | 464 | アルミ貼り巾木100-20R 直角出隅 |
| 54-47I | 464 | アルミ貼り巾木100-20R 直角入隅 |
| 54-48 | 465 | アルミ AHBC-660 |
| 54-49 | 465 | アルミ AHBC-960 |
| 54-50 | 465 | アルミ AHBC-1260 |
| 54-74 | 564 | 手キラーズOS-1000 |
| 54-75 | 564 | 手キラーズOS-2000 |
| 55-01 | 538 | N-15S |
| 55-02 | 538 | N-15M |
| 55-03 | 538 | N-15LL |

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 55-04 | 538 | N-20S |
| 55-05 | 538 | N-25S |
| 55-06 | 538 | N-25M |
| 55-07 | 538 | N-25LL |
| 55-11 | 539 | SE-15 |
| 55-12 | 539 | SE-25 |
| 55-13 | 539 | SE-40 |
| 55-14 | 540 | DM-15TM |
| 55-15 | 540 | DM-15TL |
| 55-16 | 540 | DM-15S |
| 55-17 | 540 | DM-15M |
| 55-18 | 540 | DM-15L |
| 55-19 | 540 | DM-20MK |
| 55-20 | 540 | DM-20L |
| 55-21 | 540 | DM-25S |
| 55-22 | 540 | DM-25M |
| 55-23 | 540 | DM-25L |
| 55-24 | 540 | DM-40MK |
| 55-25 | 540 | DM-40L |
| 55-26 | 540 | DM-25TM |
| 55-27 | 540 | DM-25TL |
| 55-29 | 542 | TK-35N |
| 55-410 | 540 | HW-12 |
| 55-411 | 540 | HC-12 |
| 55-47 | 540 | ハイライトクリップ |
| 55-48 | 540 | HW-15M |
| 55-50 | 542 | TH-100S-A |
| 55-51 | 542 | TH-100S-B |
| 55-58 | 542 | TH-125S(HD-75N用) |
| 55-59 | 542 | LH-70S |
| 55-60 | 542 | L-16N |
| 55-62 | 542 | LK-25 |
| 55-64 | 542 | TK-28N |
| 55-66 | 542 | TK-50N |
| 55-68 | 542 | HD-75N |
| 55-70 | 542 | TC-40S-A |
| 55-71 | 542 | TC-40S-B |
| 55-72 | 542 | WS-50S(2セット入) |
| 55-74 | 542 | CR-25 |
| 55-77 | 541 | SP-35S |
| 55-78 | 541 | SP-75S |
| 55-79 | 542 | TZ-35S |
| 55-81 | 542 | TJ-28S |
| 55-82 | 542 | CJ-28S |
| 55-83 | 542 | CJ-75S |
| 55-85 | 541 | スタンダードメッシュ(MPS) |
| 56-01 | 479 | C-1 |
| 56-03 | 479 | C-2A |
| 56-04 | 479 | C-2B |
| 56-05 | 479 | C-2D |
| 56-06 | 479 | C-2E |
| 56-08 | 479 | C-5 |
| 56-09 | 478 | K-20 |
| 56-10 | 479 | C-5A |
| 56-14 | 480 | F-1 |
| 56-15 | 481 | CAフック |
| 56-16 | 481 | CBフック |
| 56-170 | 480 | S-1A |
| 56-171 | 480 | S-2A |
| 56-172 | 480 | S-1S |
| 56-18 | 480 | F-2 |
| 56-20 | 481 | ミニハンガーセットA |
| 56-23 | 480 | F-1S |
| 56-24 | 481 | Nハンガーセット A |
| 56-26 | 478 | K-30 |
| 56-29 | 478 | K-30キャップ |
| 56-31 | 479 | C-1キャップ |
| 56-32 | 479 | C-2Aストップ |
| 56-33 | 479 | C-2Bストップ |
| 56-331 | 480 | S-1Aストップ |
| 56-332 | 480 | S-2Aストップ |
| 56-333 | 480 | S-1Sストップ |
| 56-334 | 480 | F-2ストップ |
| 56-35 | 479 | C-2Dストップ |
| 56-36 | 479 | C-2Eストップ |
| 56-38 | 479 | C-5ストップ |
| 56-39 | 479 | C-5Aストップ |
| 56-40 | 481 | ジョイントピン |
| 56-44 | 478 | K-20キャップ |
| 56-45 | 481 | コーナージョイントピン |
| 56-56 | 480 | F-1ストップ |
| 56-57 | 480 | F-1Sストップ |
| 56-71 | 481 | ミニAフック |
| 56-74 | 478 | KAフック |
| 56-75 | 478 | KBフック |
| 56-87 | 478 | G-1 |
| 56-88 | 478 | G1付属2M用 |
| 56-89 | 478 | G1付属3M用 |
| 56-91 | 480 | SFスライドブラケット60 |
| 56-92 | 480 | SFスライドブラケット100 |
| 56-94 | 480 | SFボルト25　ブラケット取付 |
| 57-00 | 452 | アルミ WZT-10 |
| 57-01 | 452 | アルミ WZT-13 |
| 57-02 | 452 | アルミ AJT-9 |
| 57-03 | 452 | アルミ AJT-12 |
| 57-04 | 447 | アルミ　KSMK-10 |
| 57-05 | 447 | アルミ　KSMK-13 |
| 57-06 | 447 | アルミ　KSMK-15 |
| 57-31 | 456 | ALY-38 |
| 57-35 | 456 | ALY-135 |
| 57-41 | 456 | STY-38S |
| 57-45 | 456 | STY-135 |
| 57-58 | 456 | ALY-135J |
| 57-59 | 456 | STY-135J |
| 57-78001 | 454/459 | ステンSTY-2625A(穴アキ) |
| 57-78002 | 459 | STY-2654A(穴アキ) |
| 57-78003 | 459 | STY-3594A(穴アキ) |
| 57-78020 | 459 | STY-4495A(穴アキ) |
| 57-78021 | 459 | STY-3865A(穴アキ) |
| 57-78025 | 459 | STY-1905A(穴ナシ) |
| 57-86 | 458 | ステンジュータン押え小　SUS430 |
| 57-87 | 458 | ステンジュータン押え大(穴ナシ)　SUS430 |
| 57-88 | 458 | ステンジュータン押え大(穴アキ)　SUS430 |
| 57-90 | 446 | アルミ 腰壁見切 KSKB-14 |
| 57-91 | 458 | アルミジュータン押え大(穴ナシ) |
| 57-92 | 458 | アルミジュータン押え大(穴アキ) |
| 57-94 | 452 | アルミ AJT-6 |
| 57-95 | 452 | アルミ ATAM-3.5 |
| 57-96 | 446 | アルミ 腰壁見切 KSKB-8 |
| 57-97 | 446 | アルミ 腰壁見切 KSKB-11 |
| 57-98 | 452 | アルミ ATAM-2.5 |
| 57-99 | 452 | アルミ WZT-6.5 |
| 58-09 | 442 | YPC-3535 |
| 58-10 | 442 | YPC-3535用エンドキャップ |
| 58-11 | 442 | YPC-6565 |
| 58-12 | 442 | YPC-9090 |
| 58-13 | 442 | YPC-6565用エンドキャップ |
| 58-14 | 442 | YPC-9090用エンドキャップ |
| 58-25 | 443 | YPC-30型 |
| 58-26 | 443 | YPC-40型 |
| 58-27 | 443 | YPC-30型エンドキャップ |
| 58-28 | 443 | YPC-40型エンドキャップ |
| 60-03 | 550 | W-4N |
| 60-04 | 552 | スプレーのり　Z-3 |
| 60-050 | 550 | R-100 |
| 60-051 | 550 | ハイスーパーR-100 |
| 60-11 | 551/554 | ボードタック |
| 60-13 | 553 | アクリルコークジャンボ |
| 60-16 | 552 | タックボンドプレミア |
| 60-23 | 552 | MS-850 |
| 60-24 | 551 | パネルボンド MK-720 |

| コード | ページ | 名　称 |
|---|---|---|
| 60-25 | 214/405/408/550/558 | SG-1・L　1kg　SG-1　333mℓ |
| 60-26 | 553 | S-100J(防カビ剤入り) |
| 60-29 | 553 | かべシール　つや消しホワイト |
| 60-30 | 552 | EM-100 |
| 60-34 | 551 | MPX-1 |
| 60-35 | 551/553 | カートリッジガン |
| 60-36 | 551/553 | ジャンボカートリッジガン |
| 60-400 | 560 | プラファス8-25-50 |
| 60-401 | 560 | プラファス8-50-75 |
| 60-42 | 560 | 1.6×30mm |
| 60-44 | 560 | 1.6×38mm |
| 60-46 | 560 | 1.6×50mm |
| 60-47 | 560 | 1.6×55mm |
| 60-49 | 560 | 1.6×65mm |
| 60-50 | 560 | 1.6×75mm |
| 60-52 | 560 | 2.0×100mm |
| 60-53 | 560 | 2.0×125mm |
| 60-56 | 560 | 1.6×32mm |
| 60-57 | 560 | 1.6×57mm |
| 60-580 | 560 | 1.6×32mm |
| 60-581 | 560 | 1.6×57mm |
| 60-591 | 560 | 1.6×57mm |
| 60-64 | 560 | MS-50 |
| 60-65 | 550 | Gクリヤー |
| 60-70 | 551/554 | Pタック20 |
| 60-83 | 566 | プライマーJPMS28 ZEROスプレー |
| 60-89 | 550 | ハイスーパーAC-100 |
| 61-01 | 545 | SPN20 |
| 61-02 | 545 | SPN25 |
| 61-03 | 544 | P25P |
| 61-04 | 544 | P32P |
| 61-05 | 544 | PF1P |
| 61-06 | 544 | PF25P |
| 61-07 | 544 | PF32P |
| 61-08 | 546 | MJ16 |
| 61-09 | 546 | MJ19 |
| 61-10 | 545 | SPN22 |
| 61-11 | 545 | SPN22C |
| 61-12 | 548 | タイプ-G |
| 61-15 | 546 | SJ57 |
| 61-18 | 545 | SPN32 |
| 61-19 | 545 | SPN32C |
| 61-20 | 544 | P51 |
| 61-21 | 549 | 416J-ステン白 |
| 61-22 | 549 | 419J-ステン白 |
| 61-23 | 549 | 422J-ステン白 |
| 61-30 | 549 | 419J黒 |
| 61-31 | 549 | 416MA |
| 61-32 | 549 | 419MA |
| 61-33 | 549 | 422MA |
| 61-34 | 549 | 425MA |
| 61-41 | 549 | 416J |
| 61-42 | 549 | 419J |
| 61-43 | 549 | 422J |
| 61-44 | 549 | 425J |
| 61-45 | 549 | 432MA |
| 61-46 | 544 | PF316 |
| 61-47 | 544 | PQ20 |
| 61-48 | 544 | P57 |
| 61-49 | 544 | P22 |
| 61-59 | 544 | PF41 |
| 61-60 | 546 | SJ20 |
| 61-61 | 546 | SJ41 |
| 61-62 | 547 | SCW38 |
| 61-65 | 546 | SJ32 |
| 61-66 | 546 | FSJ19 |
| 61-67 | 546 | FSJ25 |
| 61-68 | 546 | BW28 |
| 61-69 | 546 | BW32 |
| 61-70 | 546 | BW40 |
| 61-71 | 544 | PF32 |
| 61-72 | 548 | 皿タッピング25 |
| 61-73 | 547 | SCW25 |
| 61-74 | 544 | P20 |
| 61-75 | 544 | PC20 |
| 61-76 | 544 | P1 |
| 61-77 | 544 | PF20 |
| 61-78 | 546 | SJ25 |
| 61-79 | 544 | PC1 |
| 61-80 | 544 | P25 |
| 61-81 | 544 | P32 |
| 61-82 | 544 | P41 |
| 61-83 | 544 | PF1 |
| 61-84 | 544 | PC22 |
| 61-85 | 547 | SCW28 |
| 61-86 | 547 | SCW32 |
| 61-87 | 547 | RJ13　トラス |
| 61-88 | 547 | SCW25F |
| 61-89 | 548 | 皿タッピング20 |
| 61-90 | 547 | MD=6　FH14 |
| 61-91 | 547 | D=6　FJ13 |
| 61-92 | 544 | PF25 |
| 61-93 | 544 | P20P |
| 61-94 | 544 | P1P |
| 61-95 | 544 | PF20P |
| 61-96 | 548 | ウエハー　ラミネート　スクリュー |
| 61-97 | 546 | FSJ35 |
| 61-98 | 546 | PJA19 |
| 61-99 | 546 | PDN3525 |
| 62-01 | 564 | ペーストワーカー　天井糊付け器 |
| 62-05 | 567 | ナットドライブX-10 |
| 62-29 | 566 | スーパーリトル2.3 |
| 62-32 | 566 | スーパービッグ　305φ×2.5mm |
| 62-33 | 566 | スーパービッグ　355φ×3.0mm |
| 62-36 | 569 | MXC-500 |
| 62-364 | 569 | MCM-500(Mバーカッター) |
| 62-38 | 565 | エースマンボ(輪木) |
| 62-50 | 566 | スーパーリトル1.0 |
| 62-51 | 566 | スーパーリトル1.5 |
| 62-52 | 566 | スーパーリトル2.5 |
| 62-60 | 559 | ハイブレンフォームスプレー(汎用タイプ) |
| 63-55 | 547 | HLF58 |
| 63-58 | 546 | PJ13 |
| 63-59 | 546 | PJ16 |

# 株式会社サトウ巧材

## 会社概要

| | |
|---|---|
| **商　　号** | 株式会社サトウ巧材 |
| **設　　立** | 昭和34年４月 |
| **資 本 金** | 2,200万円 |
| **事業内容** | 内装材、左官材、防水材、<br>外装材の開発及び販売 |
| **本　　社** | 東京都練馬区練馬1-4-1<br>ユニティフォーラムⅡ　8階<br>TEL 03-3994-3740（代）FAX 03-3994-9724 |
| **大阪営業所** | 大阪府八尾市中田2-403-3<br>TEL 072-991-5655（代） FAX 072-991-5692 |
| **仙台営業所** | 宮城県仙台市若林区大和町2-12-21<br>TEL 022-231-0411（代） FAX 022-231-0410 |
| **加工センター** | 埼玉県戸田市笹目南町8-3 |
| **戸田配送センター** | 埼玉県戸田市笹目南町15-10<br>TEL 048-449-7031 |

## 沿　革

| | |
|---|---|
| **昭和34年4月** | 有限会社サトウ興業 設立 |
| **昭和36年7月** | 溝目地の特許認可（モルタル壁の亀裂防止用） |
| **昭和37年4月** | 巾木材の特許認可 |
| **昭和40年4月** | 有限会社サトウ巧材 と社名変更 |
| **昭和46年4月** | 株式会社サトウ巧材 へ組織変更 |
| **昭和48年7月** | 東京都練馬区豊玉南に本社社屋を新築移転 |
| **昭和55年5月** | 配送センターを東京都練馬区に開設 |
| **昭和63年2月** | 仙台営業所を開設 |
| **平成４年６月** | 練馬区豊玉北に本社移転 |
| **平成6年12月** | 東京都清瀬市に配送センターを移転 |
| **平成７年６月** | 大阪営業所を開設 |
| **平成18年5月** | 青森営業所を仙台営業所に統合 |
| **平成21年8月** | 仙台市若林区に仙台営業所を移転 |
| **平成23年4月** | 練馬区練馬に本社を移転 |
| **平成24年11月** | 埼玉県戸田市に配送センターを移転 |
| **平成26年7月** | 埼玉県戸田市に加工センターを移転 |

## 主要品目

**内装部材**

- クロス下地コーナー
- ジョイナー
- 天井見切縁
- アングル
- 点検口
- 接着剤
- ビス
- 浴室天井材
- スパンドレル
- 巾木
- ピクチャーレール
- 照明ルーバー
- フリーフロアー
- OAフロアー
- 階段・床金具

**外装・左官材**

- 溝目地
- 面木
- 目地棒
- コーナー定木
- 伸縮目地
- アルミ笠木

## 加工・特注品

**規格品加工**

- 曲げ加工
- 留め加工
- 切断
- 穴あけ
- 皿もみ

**特注品**

- アルミ、金属品の塗装
- アルミ、金属品のベンダー加工
- アルミ、金属品のロール加工
- 塩ビ、アルミ材の押出成型

サトウ巧材

サトウ巧材

株式会社 サトウ巧材

**本　社**
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-4-1 ユニティフォーラムII 8階
TEL 03-3994-3740(代)　FAX 03-3994-9724
E-mail　info@sato-kozai.com

**大阪営業所**
〒581-0014 大阪府八尾市中田2-403-3
TEL 072-991-5655(代)　FAX 072-991-5692
E-mail　osaka@sato-kozai.com

**仙台営業所**
〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町2-12-21
TEL 022-231-0411(代)　FAX 022-231-0410
E-mail　sendai@sato-kozai.com

**加工センター**
〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町8-3

**戸田配送センター**
〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町15-10
TEL 048-449-7031

URL https://www.sato-kozai.com

**特約店**

2025年

商品改良のため予告なく変更又は廃盤になることがありますのでご了承下さい。